Design & Innovation

Farben | Dekore | Materialien |
Mineralwerkstoffe | Echtholz-Furniere uvm.

info

Farbkonzepte, architektonische Konzepte:

Da wir viele Möbelstücke individuell für unsere Kunden herstellen, sind zu den Möglichkeiten auf den nächsten Seiten auch weitere Varianten auf Anfrage lieferbar.

Stadtbibliothek Hamm, siehe Seite R 24

Farben und Dekore

F 01

Warum Farbe?

Farbe ist Leben, Gefühl und Ausdruck. Für die optische Wirkung in Räumen ergeben sich durch die Kombination der Farben bestimmte Nutzeffekte und Wirkungen auf das menschliche Bewusstsein.

Rot wirkt dominierend, Blau wirkt grenzenlos, Grün wirkt frisch, Gelb wirkt von warm bis anregend freundlich, Schwarz wirkt schwer und dunkel, Weiß wirkt vollkommen, Grau wirkt leer, Silber wirkt kühl, Holz wirkt warm. Kombiniert man die Farben dezent, wird Ruhe ausgestrahlt, werden große Kontraste gewählt, entsteht Unruhe.

Denken Sie daran: die meiste Farbe bringen Ihre Bücher und Medien!
Suchen Sie sich auf den beiden Außenkreisen Ihre Lieblingsdekore oder -farben für Ihre Möbel aus. Oberflächen und Platten in E1-Qualität der Firma EGGER garantieren hochwertige, strapazierfähige Möbel. Drehen Sie nun das Innenrad mit den Gestell- und Akzentfarben und entscheiden Sie selbst, welche Farbkombination für Sie in Frage kommt.

Haben Sie eine spezielle Firmen- bzw. Hausfarbe?
Dann wählen Sie erst die entsprechende Farbe im Innenkreis und suchen dann das entsprechende Dekor im Außenkreis aus.

Unsere Möbel können Sie unter anderem in folgenden Materialien erhalten:

- Trägerplatte:
  - E1-Gütespanplatte
  - Multiplexplatte
  - Tischlerplatte
  - MDF
- Plattenoberfläche:
  - Melamin
  - HPL (high presure laminate)
  - Mineralwerkstoff
  - Linoleum
  - Glas
  - Acryl
  - synthetischer Granit



Mineralwerkstoff | Linoleum

Neben RAL-Farben, Dekoren & Farben aus dem Holzbereich auf der Seite F 01 bieten wir Ihnen eine weitere Vielzahl von Materialien, um Ihre Bibliothek in Ausführung und Design einzigartig zu gestalten.

Auf Grund der Vielzahl von Materialien bitten wir Sie, das Angebot einer kostenlosen Beratung wahrzunehmen und die Kombination der Materialien anhand von Originalmustern vorzunehmen. Sehen Sie selbst, welche Möglichkeiten es gibt – das ist auch nur eine kleine Auswahl.

Mineralwerkstoffe sind bestens geeignet, wo stark strapazierte Oberflächen und hohe Abriebkräfte wirken. Dies ist insbesondere im Thekenbereich der Fall und es gibt bereits eine sehr große Anzahl von Bibliotheken, die mit dieser Oberfläche sehr zufrieden sind.

Natürlich sprechen wir auch Optik und Design an. Die Materialien werden von uns in einer Stärke von 3 mm als Auflage auf die Thekenoberfläche fest verklebt und eingepresst.

Sollten dennoch einmal Kratzer entstehen oder gar Löcher von nicht mehr benötigter Technik verschlossen werden, wird ein entsprechendes Stück eingeklebt und so fein verschliffen, dass es wieder wie neu aussieht.

Getacore

Aus unserem Sortiment Getacore empfehlen wir:



Linoleum

Forbo DESKTOP 2 mm
DESKTOP ist die klassische Produktlinie der Furniture Linoleum-Kollektion. Hier finden sich die beliebten 'Classics' von Schwarz über Grau bis hin zu diversen Beigenuancen. Die Farbpalette wurde zusätzlich um diverse Trendfarbtöne ergänzt. DESKTOP ist nicht nur als Möbeloberfläche beliebt, sondern auch bestens als Schreibunterlage geeignet und wird in 20 eleganten Unifarben angeboten. Hier sehen Sie eine Auswahl:

Forbo BULLETIN BOARD 6 mm
BULLETIN BOARD ist ein korkmehlhaltiges Oberflächenmaterial aus Linoleum für vielfältige Anwendungen. Dank seiner Flexibiliät und Elastizität ist Bulletin Board ideal geeignet für den Einsatz als Pinnwand sowie als funktionelle Oberfläche für Wände oder als Inlay für Möbel und Regalstirnseiten. Die matte Oberfläche verhindert störende Lichtreflexionen, ist materialbedingt antistatisch und angenehm in der Haptik. Angeboten wird Bulletin Board in 12 Farben. Hier sehen Sie eine Auswahl:



info

Mineralwerkstoff besteht zu einem Drittel aus Acrylharz und zu zwei Dritteln aus Aluminiumhydroxid mit Farbpigmenten. Die positiven Eigenschaften der einzelnen Komponenten verbinden sich zu einem vielseitig verwendbaren Material mit steinähnlicher Optik, warmer, angenehmer Haptik und hervorragenden Verarbeitungseigenschaften.

- ist thermoplastisch verformbar
- Platten lassen sich horizontal und vertikal einsetzen
- ist durch die glatte, porenlose Oberfläche besonders hygienisch und pflegeleicht
- ist resistent gegen haushaltsübliche Säuren und Laugen und weitestgehend chemikalienbeständig
- ist mit nahezu unsichtbaren Fugen verarbeitbar
- besitzt eine regenerierbare Oberfläche: Kratzer lassen sich auspolieren und größere Schadstellen können nahezu unsichtbar repariert werden

Designmaterialien

Lochbleche und -platten

Lochplatten sind ein immer wieder gewünschtes Füllplattenmaterial.

Dies ist entweder aus Stahlblech farbig gepulvert oder aus Holz in verschiedenen Dekoren in verschiedenen Lochstanzungen möglich. Auf Wunsch können wir sogar eigene Stanzbilder, z.B. für Logos usw., anbieten.

R1 Qg 10-20 mm



Quadratlochung

R2 Qg 10-45 mm



Rundlochung

R3 Qd 10-45 mm



Rundlochung versetzt

R7 Rd 8-14 mm

Designoberflächen

Die exklusiven Oberflächen sind immer wieder ein Anziehungspunkt bei der Ausführung unserer Möbel.

Diese Oberflächen reichen von Aluminiumflächen mit den verschiedensten Strukturen und Farben über Edelstahl, Sandsteinoberflächen, Betonnachbildungen bis hin zu Glas- und Acrylglasflächen satiniert, farbig oder gar bedruckt.

AP 41/210

AP 51/19

AP 61/210

AP 66/216

AP 65/210

KP 41/216



KP 50/160



KP 56/210

Glas- und Acryl

Betonnachbildung

Marmornachbildung

Akustik

Als Abschluss unserer kleinen Materialauswahl möchten wir Schallschutzplatten vorstellen.

Für diese Materialien gibt es die verschiedensten Oberflächen-farben. Hier bitten wir Sie, sich an den Holzfarben auf der Seite F 01 zu orientieren. Schallschutzmaterial bildet in Bibliotheken eine wichtige Grundlage für besonders ruhige Arbeitszonen. In Verbindung mit unserem Aluminium-Baukastensystem ist es so möglich, sehr schnell und komfortabel z.B. Trennwände, Carrels, aber auch komplette Wandverkleidungen anzubieten und herzustellen.

info

Speziell zur Verbesserung der Akustik hat der Holzwerkstoffhersteller EGGER ein Multitalent entwickelt – EUROFORM® ProAkustik.

Die beschichtete Platte weist optisch kaum wahrnehmbare lineare Mikroperforation auf, die für exzellente Werte bei der Schallabsorption sorgt. Knapp ein Zehntel der Oberfläche nehmen nur 1 mm große Bohrungen ein, die auf einem Raster von 3 mm angebracht sind. Als Trägermaterial sorgt eine EUROSPAN Flammex B1 für die Schwerentflammbarkeit des Produktes. Das schallabsorbierende Akustikelement kann in nahezu allen Bereichen zur Anwendung kommen, wie z.B. als Wandverkleidung, Abhangdecke, akustisch wirksames Möbelelement, frei positionierbarer Raumteiler oder Deckensegel.

Echtholz-Furniere

Nur die wertvollsten Hölzer werden zur Herstellung von Furnier verwendet; das sind vor allem Laubhölzer. Hier dominieren derzeit Buche, Eiche und Ahorn. Aber auch Birke, Kirsche, Esche und Nadelhölzer können Sie wählen. Sonderanfertigungen oder Einpassung in architektonische Konzepte können wir ebenso unterstützen. Hier sehen Sie eine Auswahl. Unsere edelfurnierten Echtholzfurniere werden in den meisten Fällen auf unserer leistungsfähigen Lackier-CNC-Maschine überlackiert. Hier achten wir besonders auf eine umweltverträgliche Ein-Komponenten-Wasser-Basis unserer Hydro-Lacke, die es in unterschiedlichen Abriebstärken und Qualitäten gibt und für Regalböden, Tischoberflächen oder Bereichsmöbel entsprechend ausgewählt wird.

Ahorn europäisch

Birke

Esche

Astfichte

Eiche europäisch

Kirschbaum europäisch

Buche gedämpft

Wenge

Holz ist ein Naturprodukt.

Jede Lieferung ist ein Unikat. Aufgrund der holzarttypischen Merkmale kann die Optik von Lieferung zu Lieferung variieren. Daher lässt sich nicht von einem Muster auf die Gesamtfläche schließen, es kann nur als Anhaltspunkt dienen. Entsprechende Variationen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Furniere sind in unterschiedlicher Sortierung lieferbar. Dazu gehört u.a.:

Blume
(blumig sortierte Furniere)

Kleine Blume
(entsteht beim Fügen von fast schlichten Furnieren)

Schlicht / Rift
(ausschließlich schlicht- bzw. riftorientierte Furniere)

Die Sortierungen und Abwicklungen erhalten Sie wahlweise auf einer oder auf beiden Plattenseiten („A"). Die „Rückseite„ erhalten Sie in den Qualitäten „B", „C" oder „Gegenzug blind".

Bearbeitung der Echtholz-Kanten

Wir achten auf den Umweltschutz

Einstellung an der Lackiermaschine

interplac Edelfurnierte Holzprodukte

KAINDL



Frische Ideen

Thekenanlagen | Regalsysteme | Kindermöbel | Beleuchtung |
Präsentationsmöbel | Elektrifizierung | Sitzmöbel uvm.



Bayerische Staatsbibliothek München, siehe Seite R 36

info

Unsere Produkte

Wie Sie bereits auf den Seiten U 03 Service und U 05 Produktion erfahren haben, produzieren wir unsere Serien- und Sondermöbel im eigenen Haus.

Nachfolgend geben wir Ihnen eine kleine Übersicht unserer Produkte.

Sollten Sie nicht das Passende finden, zögern Sie nicht, uns darauf anzusprechen, wir entwickeln gerne für Sie Ihre Lösung.

Schulungs- und Konferenzmöbel

Seit vielen Jahren beschäftigen wir uns schon mit dem Thema Schulungs- und Konferenzmöbel. Auf Kundenwunsch entwickelten wir dafür spezielle Varianten und Lösungen, die wir stetig weiterentwickeln, so dass es uns heute schon möglich ist, TFT-Monitore bis 27" perfekt in den Möbeln einzubauen und elektromotorisch zu bewegen.

„Perfektion beginnt, wenn alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind."

Nur die einfache Lösung Ihres Einrichtungswunsches für Schulungs-und Konferenzräume ist uns nicht genug. Begeisterung mit dem Anspruch auf Perfektion ist für uns der tägliche Ansporn, Lösungen für Sie zu kreieren.

Wir bieten Ihnen Einrichtungslösungen, die sowohl den Wohlfühlcharakter als auch die technischen Anforderungen berücksichtigen. Herz und Verstand sollen gleichermaßen angesprochen werden – dafür sorgen wir mit innovativen Komponenten und durchdachten Details.

info

Referenzen:

- FU Berlin
- TU Berlin
- Charité Berlin
- MHH Hannover
- Staatsbibliothek zu Berlin
- THM Gießen-Friedberg
- LMU München

Mit den nachfolgenden Produktbeispielen wollen wir Ihnen zur Gestaltung klassischer Schulungs- und Konferenzmöbel oder zur Entwicklung ganz neuer Formen von beweglichen und technisierten Kommunikationselementen Anregungen geben.

Wir begegnen Ihrem Designanspruch mit technischer Kompetenz und menschlichem Einfühlungsvermögen.

Das Ergebnis ist unsere eigentliche Leistung – denn genaue Vorarbeit zeigt sich erst in einer perfekten Ausführung. Einwandfreie Funktionalität, angepasste Ergonomie und faszinierende Optik sind die Bausteine eines funktionalen Designs.

Komplett ausgestatteter Schulungs- und Konferenzraum mit elektromotorisch versenkbaren Monitoren und Arbeitsplatzbeleuchtung, Staatsbibliothek zu Berlin

Schulungs- und Konferenzanlage
L 4140 x B 2000 x H 735 mm,
Art.-Nr.: 011.027

- Wangenbauweise
- in elliptischer Form für 14 Nutzer und einen Dozenten
- Tischplatte mit bündig eingearbeitetem Linoleum
- komplett elektrifiziert, mit 6 flächenbündig eingefrästen Einbausteckdosenrahmen
- 5-fach ausgestattet mit je 1 x Notebooksicherungsbügel, 2 x Schukosteckdose, 2 x Datendosen, CAT 6
- Unterbaugehäuse mit 2 abschließbaren Flügeltüren je Seite zur Kabelführung und edelstahlfarbene Tischbeine
- ein abschließbares PC-Gehäuse am Dozentenplatz, inkl. Lüftungsgitter
- versenkbarer 19" Monitor mit Monitorgehäuse
- abnehmbare Rückwand
- zusätzlicher Fachboden im Towergehäuse zur Ablage der Funktastatur und Funkmaus

Konferenztisch mit versenkbarem Dozentenmonitor, FU Berlin

Konferenztische

Konferenzanlagen werden aus einzelnen Tischmodulen konfiguriert.

Die Tischplattenformen können variabel gefertigt werden, sodass wir Ihnen entsprechend der Raumsituation die passende Stellvariante planen können. Untergestelle in Stahlausführung aus Rund- oder Vierkantprofilrohr sowie in Wangenbauweise haben Sie dafür zur Auswahl. Konferenzanlagen können wir Ihnen komplett mit oder ohne Technik liefern und sind zudem auf Wunsch für den Einsatz technischer Geräte vorbereitet. Hierfür stehen Ihnen vertikale oder horizontale Kabelkanäle sowie unsere Elektrifizierungsmodule E1-E8 (s. Seite P 68) zur Verfügung.



Schulungstische

Allgemeine Ausführung

- Unterbaugehäuse in Korpusbauweise mit Bodenausgleichsschrauben
- abnehmbare, verschließbare Rückwand für Installationszwecke
- vorn 2 Rundrohr-Tischbeine, höhenverstellbar
- elektromotorische Hubeinrichtung, vorbereitet zur Aufnahme von TFT-Monitoren und Tastatur, Maus und Micro-PC's/ThinClients
- TFT-Halterung VESA-Standard neigbar
- elektrifiziert mit abschaltbarer 6-fach Steckdose und geräumigen Kabelkanal
- Monitorabdeckung klappbar

optional:

- 1 | mit Computertechnik, siehe Seite P 70
- 2 | mit Beleuchtung ML400, siehe Seite P 65
- 3 | mit E1-Elektrifizierungsmodul, siehe Seite P 68

Schulungstisch für 1 Nutzer
B 800 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 011.031**

- verdeckter Hub-Mechanismus
- TFTs bis 19" / 22" WideScreen

Schulungstisch für 2 Nutzer
B 1600 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 011.032**

- Elektrifizierung mit E1-Rahmen
- verdeckter Hub-Mechanismus
- TFTs bis 19" / 22" WideScreen

Schulungstisch für 3 Nutzer
B 2250 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 011.033**

- verdeckter Hub-Mechanismus
- TFTs bis 19" / 22" WideScreen

Schulungstisch für 1 Nutzer
B 800 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 011.035**

- sichtbarer Teleskop-Hub-Mechanismus
- TFTs bis 27" WideScreen

Schulungstisch für 2 Nutzer
B 1600 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 011.036**

- sichtbarer Teleskop-Hub-Mechanismus
- TFTs bis 27" WideScreen

Schulungstisch für 3 Nutzer
B 2250 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 011.037**

- sichtbarer Teleskop-Hub-Mechanismus
- TFTs bis 27" WideScreen

info

Für die PC-Technik haben wir unterschiedliche Tower-Gehäuse und Halterungen im Angebot. **Siehe Seite P 13.**

Gerne entwickeln wir Ihre individuelle Schulungseinrichtung nach Ihrem architektonischen Konzept. Fragen Sie bitte hierzu an.

Dozententische

Unsere Dozententische werden in eigener Produktion und somit kundenspezifisch individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse gefertigt.
Die Grundausstattung besitzt eine elektromotorisch versenkbare Monitoreinheit mit nach hinten schwenkender Monitorklappe, Tastatur- und Maushalterung, die Vorbereitung zur Befestigung eines Monitors an einem dreh-, schwenk- und neigbarem TFT-Liftarm, CPU-Towergehäuse, Stauraumfächer sowie eine abnehmbare Rückwand für Installationszwecke. Verschiedene Optionen erlauben die optimale Ausführung für unsere Kunden. Unter anderem sind elektromotorisch höhenverstellbare oder feststehende Rednerpulte, LED-Logo-Beleuchtung, Mikrofonanlage, Aktiv-Lautsprecher mit Verstärker und ein komplett konfigurierbares Elektrifizierungssystem (siehe Seite P 68) wählbar. Der gesamte Tisch kann in Aluminium-Skelett- oder in Wangenbauweise ausgeführt und auch fahrbar gestaltet werden.

Dozententisch
B 1800 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 011.030**

- Multifunktionsarbeitsplatz für einen Dozenten mit versenkbarem TFT-Monitor und höhenverstellbarem Rednerpult in Korpusbauweise
- 1 PC-Towergehäuse, 1 Schubkasten, 1 Fach mit abschließbarer Flügeltür
- abnehmbare verschließbare Rückwand für Installationszwecke
- elektromotorische Hubeinrichtung
- vorbereitet zur Aufnahme von TFT-Monitoren bis 19" / 22", WideScreen und Tastatur, Maus und Micro-PC's
- TFT an dreh-, kipp- und schwenkbarer TFT-Halterung mit VESA-Standard befestigt
- elektrifiziert mit abschaltbarer 6-fach Steckdose, Kabelkanal und Kabeldurchlassdose
- Monitorabdeckung klappbar

optional:
- mit Computertechnik, siehe Seite P 70
- Rednerpult mit Mikrofon und eingebauten Aktivboxen
- abklappbare Tischverlängerung

Videos zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Homepage **www.BiblioLenk.de**

Schulungsinseln

Neben unseren Schulungs- und Konferenztischen produzieren wir auch komplexe Schulungsinseln. Das Besondere ist hierbei die elektromotorische Versenkbarkeit bis hin zu kompletten Gruppenarbeitsplätzen mit 27" Monitoren und darüber hinaus. Dabei kann aus einer Vielzahl an Optionen zur Technik-Integration sowie an Tisch-Formen (siehe auch Seite P 02) gewählt werden. Durch die individuellen Anpassungsmöglichkeiten, welche bei unseren Schulungstischen (P 03) und Dozententischen (P 04) beschrieben sind, kann ein Schulungs- und Konferenzraum optimal ausgenutzt werden.

Schulungsinsel 4N-27
Art.-Nr.: 011.101

- Multifunktionsarbeitsplatz in Wangenbauweise für 4 Nutzer
- elektromotorisch versenkbare, sichtbare Hubeinrichtung mit Abdeckplatte, vorbereitet für 4 x Monitoraufnahme bis 27" über VESA-Standard
- Tastatur- und Maushalterungen integriert
- vorbereitet zur Aufnahme von ThinClients, Micro-PCs oder OfficeStations
- elektrifiziert, mit Kabelkanal und Steckdosen
- abnehmbare Installationsplatte

Schulungs- und Besprechungsinsel
L 3400 x B 2400 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 011.028**

- Wangenbauweise
- in elliptischer Form für 12 Nutzer
- mit 5 Micro-Towergehäusen, abschließbar inkl. Lüftungsschlitz
- eine elektromotorisch versenkbare Monitoreinheit (für 5-6 Monitore, komplett ein- und ausfahrbar, mit Abdeckplatte)
- elektrifiziert, mit Kabelkanal, einklappbare Steckdoseneinheit
- vorbereitet zur Aufnahme von TFT-Monitoren
- 5 TFT-Halterungen mit VESA-Standard neig- und schwenkbar
- abnehmbare Rückwandelemente auf beiden Seiten
- Ablagefach mit Kabeldurchlassdose für je 2 x Tastatur und Maus pro Seite

Schulungsinsel für 4 Nutzer „Face-To-Face" mit OfficeStation-EDV-Technik

Diese Konferenztischanlage ist für Konferenzen und Schulungen optimal geeignet. Verschiedene Grundrisse, wie U-Aufstellung, O-Aufstellung, Reihenaufstellung usw. können mit versenkbaren Bildschirmarbeitsplätzen, EDV- und Technik-Lösungen kombiniert werden und schaffen so einen multifunktionalen Raum. Das Möbel ist komplett elektrifiziert, die Rückwände sind zur leichten Installation abnehmbar, aufklappbare Steckdosenleisten befinden sich in der Arbeitsplatte. Auch unsere Schulungs- und Dozententische können integriert werden.

Schulung & Konferenz | Kundenwünsche



Rednerpulte

Unsere Rednerpulte werden im eigenen Haus gefertigt und sind technisch ausgereifte Produkte.

Die Aluminium-Skelett- oder Wangenbauweise mit verschiedenen Optionen machen die Abstimmung auf Kundenwünsche leicht möglich. So sind unter anderem die Verwendung von Designmaterialien, die Anbringung von Logos, die Einarbeitung von Monitoren und Beschriftungsschildern sowie eine LED-Design-Beleuchtung möglich. Besonders bei der Elektrifizierung bleibt kein Wunsch offen – von der blendfreien Leseleuchte über die Integration von Mikrofon-anlage mit Vorverstärker, die Aktiv-Lautsprecher im Frontbereich, die elektromotorisch höhenverstell-bare Pultablage bis hin zu komplett konfigurierbaren Steckdosen- und Anschlussmodulen (siehe Seite P 68) gibt es eine große Auswahl.

Rednerpult mit Multimediaanschlüssen
B 870 x T 650 x H 1200 mm, **Art.-Nr.: 011.029**
Referenz: Universität Leipzig

- Alu-Skelettbauweise mit Front in Designmaterial, mit geschlossenen Seiten
- elektromotorisch höhenverstellbare Pultplatte von 600-1100 mm
- elektrifiziert mit Aktivboxen 2 x 20 Watt, Mikrofon mit Mikrofonverstärker, 6-fach Steckdose
- Multimedia-Anschlussdosen nach Kundenwunsch konfektionierbar
- Leseleuchte B 350 mm
- Technikgehäuse abschließbar
- Pult schrägstehend mit Rutschkante
- mit Getränkehalter

Referenten-Tisch mit Flat-Screen
B 870 x T 650 x H 1200 mm, **Art.-Nr.: 011.034**
Referenz: Volkswagen AG

- Alu-Skelettbauweise mit Front in Designmaterial, mit geschlossenen Seiten
- Pultplatte in Fixhöhe mit seitlichen Auslegern für Laptop und Beamer
- Multimedia-Anschlussdosen nach Kundenwunsch konfektionierbar
- Technikgehäuse abschließbar
- integrierter Flat-Screen
- integrierte, verstellbare RGB-LED-Beleuchtung

optional:

- elektrifiziert mit Aktivboxen 2 x 20 Watt, Mikrofon mit Mikrofonverstärker, 6-fach Steckdose

optional:

- Leseleuchte B 350 mm

Referententisch fahrbar
B 1100 x T 650 x H 1300 mm, **Art.-Nr.: 011.038**
Referenz: Stadtbibliothek München

- Alu-Skelettbauweise mit Front in Designmaterial
- elektromotorisch höhenverstellbare Pultplatte von 600-1100 mm
- elektrifiziert mit Aktivboxen 2x 20 Watt, Mikrofon mit Mikrofon-verstärker, 6-fach Steckdose
- Leseleuchte B 350 mm
- Ablagefläche für Notebooks auf dem Rednerpult
- Pult schrägstehend mit Rutschkante
- fahrbar mit 6 Rollen, 2 davon feststellbar
- mit Getränkehalter

Rednerpult fahrbar
B 650 x T 550 x H 1200 mm, **Art.-Nr.: 011.020**
Referenz: Limbach-Oberfrohna Stadtverwaltung

- Alu-Skelettbauweise mit Front in Designmaterial und Logo
- elektromotorisch höhenverstellbare Pultplatte von 600-1100 mm
- elektrifiziert mit Aktivboxen 2x 20 Watt, Mikrofon mit Mikrofon-verstärker, 6-fach Steckdose
- Leseleuchte B 350 mm
- Ablagefläche für Notebooks auf dem Rednerpult
- fahrbar mit 6 Rollen, 2 davon feststellbar

TV-Möbel

Medienmöbel mit integrierter Medientechnik
werden nur akzeptiert, wenn sie ohne langwierige Erklärungen funktionieren. Gerade bei Konferenzen, Besprechungen oder Präsentationen ist dieses intuitive Bedienungskonzept ein entscheidender Erfolgsfaktor.
Auf Knopfdruck den TV auszufahren, Beleuchtung zu integrieren oder die Anpassung der Möbelelemente zur vorhandenen Räumlichkeit, gehören zu unserem selbstverständlichen Repertoire.

Medienmöbel mit versenkbarem Flachbildschirm

- Arbeitsplattenoberfläche mit schwarzem Mineralwerkstoff
- Frontausbildung mit geflammter Schichtstoffoberfläche
- die Mitteltüren sind mit Beleuchtungs-beschlägen ausgestattet, die auch bei abgedunkelten Räumen das Schrankinnere ausleuchten
- die Außentüren haben eine Spezialglasfüllung, um den Einsatz von Fernbedienungen optimal nutzen zu können
- das Schrankelement ist komplett elektrifiziert und mittels eingebauten Möbelrollen verfahrbar

TV-Abdeckung mit indirekter LED-Beleuchtung

info

Dekore und Materialien sind frei wählbar, so z.B. lackierte oder furnierte Oberflächen oder Designmaterialien.

Geeignet für Präsentations-, Konferenz-, Schulungs- und Wohnbereiche

Medienmöbel mit versenkbarem Flachbildschirm

- Korpusbauweise mit Sockel und Bodenausgleichsschrauben
- geräumiges Mittelteil für Flachbild-TV, welches sich beim Herausfahren bündig öffnet
- in die Schrankabdeckplatte eingearbeitete Verschlussklappe
- linke und rechte Seite mit je fünf Aus-ziehkästen mit Teleskop-Vollauszügen
- das Schrankelement ist komplett elektrifiziert

TV-Möbel weiß

P 08

Thekenplanung und Beratung

Dreidimensionale Planung mit unserem Planungsprogramm

Realisierte Planung beim Kunden vor Ort

Sowohl nach dem Vor-Ort-Gespräch als auch bei der individuellen Beratung oder zur Angebotsabgabe erstellen wir in den meisten Fällen für unsere Kunden eine 3D-Planung samt Grundriss, um bei Thekenplanungen alle Aspekte der neuen Theke bebildert prüfen zu können.

So werden unter anderem die Laufwege des Mitarbeiters, der Nutzer, der Bücher und Medien bewertet. Eine Reihe von verschiedenen Optionen kann so direkt am Monitor und in Echtzeit angeschaut werden, nicht zuletzt die farbliche Gestaltung.

Meistens sind unsere elektromotorisch höhenverstellbaren Thekenanlagen in Korpusbauweise hergestellt und innerhalb von 10 Sekunden von einer Sitztheke H 72 cm zu einer Stehtheke mit H 105 cm verstellbar. Die Mitarbeiter können somit mehrmals am Tag zwischen Sitzen und Stehen wählen. Die Theke ist dabei auch mit einem Rollstuhl frei unterfahrbar und die Arbeitshöhe rollstuhlgerecht einzustellen.
Alle Thekenelemente sind komplett elektrifiziert mit Kabelkanälen und flexiblen Kabelketten aus Kunststoff, Kabeldurchlassdosen etc..
Die Thekenoberflächen können an den besonders strapazierten Stellen mit Mineralwerkstoff belegt werden.

Unsere Thekenanlagen sind generell voll elektrifiziert und werden von unseren firmeneigenen Mitarbeitern bei Auftragserteilung fachgerecht bei Ihnen eingebaut. Schränke und Bücherwagen können Sie ebenso von uns erhalten.



Verplante Materialien:

- Theken- und Bereichsmöbel aus E1-Qualitätsspanplatte Dekor Buche Ellmau H1582 ST15 melamin
- Thekenrückwand bei den höhenverstellbaren Teilen in Dekor grau anthrazit U732 ST15 melamin
- Rückwand mit Sockel in Edelstahl-Optik H 100 mm
- Thekenoberfläche bei Thekenelementen aus Mineralwerkstoff grau meliert

Gerne planen wir auch Ihre Thekenanlage!
Fragen Sie bei uns an.

www.BiblioLenk.de oder
kontakt@BiblioLenk.de

Theken | Individuelle Kundenwünsche



Gerade Thekenanlagen

Bibliothek HTW Berlin

Zentralbibliothek Hamm

FH Düsseldorf, Hochschulbibliothek

Hürth, Stadtbibliothek

Das Herzstück einer Bibliothek

Die Thekenanlagen werden nach unserem Baukastensystem gefertigt. Die Einzelelemente können untereinander kombiniert und ausgetauscht werden. Es ist unerheblich, ob feste mit höhenverstellbaren Elementen, nur feste oder nur höhenverstellbare Thekenelemente verbunden werden.

Alle Elemente können mit einer elektromotorischen Höhenverstellung ausgestattet werden. Serienmäßig ist in jedem Element ein horizontaler Kabelkanal und eine Kabeldurchlassdose Ø 80 mm eingebaut.

Die Oberflächen und Dekore sind entsprechend der Musterkollektion frei wählbar. Die Arbeitsplatten können auch mit strapazierfähigem Mineralwerkstoff beschichtet werden. Thekenaufsätze, Taschenablagen und diverse Anbauelemente werden den jeweiligen Thekenkonfigurationen angepasst.

Die Thekenanlage bildet das Herzstück einer Bibliothek!



Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten der geradenThekenelemente untereinander, aber auch mit gerundeten Thekenelementen und Organisationscontainern entsprechend den Anforderungen und der Raumsituation.
Weitere Konfigurationen auf Anfrage.

Gerundete Thekenanlagen

Stadtbibliothek Esslingen

Perfekte Passform

Fast alle Thekenanlagen basieren auf einem Baukastensystem. Die Einzelelemente können untereinander kombiniert und ausgetauscht werden. Es ist unerheblich, ob feste mit höhenverstellbaren Elementen, nur feste oder nur höhenverstellbare Thekenelemente verbunden werden.

Gerundete Thekenelemente fertigen wir in positiv oder negativ geschwungener Ausführung sowie in verschiedenen Winkelformen (siehe Grafik).
Alle Elemente können mit einer elektromotorischen Höhenverstellung ausgestattet werden. Serienmäßig ist in jedem Element ein horizontaler Kabelkanal und eine Kabeldurchlassdose Ø 80 mm eingebaut.

Die Oberflächen und Dekore sind entsprechend der Musterkollektion frei wählbar. Die Arbeitsplatten können auch mit strapazierfähigem Mineralwerkstoff beschichtet werden. Thekenaufsätze, Taschenablagen und diverse Anbauelemente werden den jeweiligen Thekenkonfigurationen angepasst.

Stadtbibliothek Coswig/Sachsen

Stadtbibliothek Guben

Ernst-Abbe-Bücherei Jena

info

Runde Thekenelemente in Positiv- oder Negativausführung und als 90°-, 60°- oder 45°-Standardelemente.

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten der gerundeten Thekenelemente untereinander, aber auch mit geraden Thekenelementen und Organisationscontainern entsprechend den Anforderungen und der Raumsituation. Weitere Konfigurationen auf Anfrage.



Zubehör

PC-Towergehäuse
B 300 x T 550 x H 650 mm, **Art.-Nr.: 015.025**

- Korpusbauweise mit Sockel und Bodenausgleichsschrauben
- Flügeltür aus Lochblech mit Sicherheitszylinderschloss
- 2/3 Rückwand

Einbau-Kassenlade „EURO"
B 405 x T 423 x H 90 mm, **Art.-Nr.: 015.004**

- stabiles Metallgehäuse mit Kasseneinsatz mit Drucköffnung und Edelstahlblende
- Zentralverschluss
- Geldeinsatz mit 8 Hartgeld- und 6 Scheinfächern, herausnehmbar

Monitorverblendung
B 600 x T 500 x H 1200 mm, **Art.-Nr.: 009.039**

- aus Lochblech
- freistehend mit Füßchen
- pulverbeschichtet
- Farbton nach RAL-Farbtonkarte

TFT-Monitor-Halterung
Typ B, **Art.-Nr.: 158.003**

- stufenlos neigbar
- stufenlos drehbar bis 270°
- Befestigungsart VESA 75/100 mm
- für Wand- oder Tischbefestigung
- pulverbeschichtet, Farbton RAL 7035

TFT-Monitor-Halterung
Typ C, **Art.-Nr.: 158.002**

- stufenlos neigbar
- stufenlos drehbar bis 270°
- stufenlos höhen- und winkelverstellbar
- Befestigungsart VESA 75/100 mm
- für Wand- oder Tischbefestigung
- pulverbeschichtet, Farbton RAL 7035

P 13



1 | Thekenaufsatz 45°

- mit Lamellennut zum Einhängen verschiedener Präsentationselemente

2 | Besprechungsansatz rund
Ø 1000 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.003**

- für Beratung und Anmeldung
- Säulengestell mit Tellerfuß, pulverbeschichtet
- Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff

CPU-Halterung
Art.-Nr.: 009.032

- breiten- und höhenverstellbar
- pulverbeschichtet, Farbe alusilber

CPU-Halterung
Art.-Nr.: 009.046

- breiten- und höhenverstellbar
- Antirutsch-Gummiauflagen
- pulverbeschichtet, Farbe alusilber

Kabelschlange KS 2
B 590 mm zusammengeschoben,
B 750 mm auseinandergezogen.
Art.-Nr.: 151.061

- für vertikale Kabelführung
- 16 Kettenglieder, B 35 x H 70 mm
- 2-Kammer-System zur Trennung von Schwachstrom, Daten- und Stromleitungen
- 1 x Metallbodenplatte
- 1 x Endstück zur Tischanbindung
- Farbe silber

Taschenablage

- aus 3 Edelstahl-Rundprofilen
- mit Halterungen aus Edelstahl, gebogen, negativ und positiv

Für jede Thekenanlage haben wir die passende Taschenablage parat. Sie kann gerade oder positiv und negativ gebogen ausgeführt sein. Verschiedene Varianten aus Holzwerkstoff mit Schichtstoff- oder Mineralwerkstoffbelegung sowie aus Edelstahl sind frei wählbar.

Übersicht Regalsysteme

Regalsystem „Vier Add“, Seite P 15

Regalsystem „Stele“, Seite P 16

Regalsystem „Fele“, Seite P 17

Regalsystem „Wange“, Seite P 18

Regalsystem „Letec“, Seite P 19

Mittelpfostensystem, Seite P 20

VierAdd

Rahmenregalsystem mit Metallständern aus Vierkantrohr

Metallständer aus Vierkantrohr 30 x 30 mm, beim Doppelständer Mittelrohr 30 x 50 mm, Rohrverbindungen waagerecht fest verschweißt.

Regallängsaussteifung: Quertraverse aus Vierkantrohr 10 x 30 mm, fest verschraubt.

Die oberen Rahmenöffnungen sind mit Abdeckkappen aus Kunststoff (schwarz) versehen, die unteren Rahmenöffnungen sind mit Bodenausgleichsschrauben oder gegen Aufpreis mit Lenkrollen (verdeckte Schwerlastrollen siehe Seite P 22) ausgestattet.

Die innenliegenden Lochreihen dienen zur Fachbodeneinhängung und Höhenverstellung im Raster von 25 mm.

Fachböden sind aus Holzwerkstoff oder Stahl sowie mit oder ohne Aufnahmen von Beschriftungsschildern und Hängebuchstützen. Die Fachböden können in verschiedenen Varianten und Dekoren als melaminharzbeschichtete oder furnierte Holzwerkstoffplatte gefertigt werden.

Oberflächenbeschichtung der Regalständer, Quertraversen und Stahlfachböden mit eingebranntem und abriebfestem Epoxydharzpulver, die Farbe ist nach RAL-Musterfarbtonkarte frei wählbar.
Die Fachbodenträger sind glanzverzinkt.

Seitenverblendungen aus Lochblech und Holzwerkstoffplatten gelocht oder ungelocht sowie mit Korklinoleumeinlagen.

Das Regalsystem bietet die Möglichkeit zur Aufnahme von Anleseböden und Anlesetischen, den Einsatz von Schrägfachböden und Stufenfachböden, von Gangfahnen, Beschriftungstafeln, Regalbeleuchtungen, Zeitschriftenklappen, Teleskopauszug-Fachböden, Medientrögen und Präsentationsmitteln aller Art.

Anbauregal doppelseitig

Grundregal doppelseitig

Seitenverblendung
- aus Holzwerkstoffplatte mit Korklinoleumeinlage

Seitenverblendung
- aus Holzwerkstoffplatte gelocht oder pulverbeschichtetem Lochblech

Seitenverblendung
- aus Holzwerkstoffplatte melaminharzbeschichtet oder furniert

Seitenverblendung
- aus satiniertem Sicherheitsglas oder foliebeschichtetem Acrylglas



Anbauregal einseitig

Grundregal einseitig

Abmessungen:

Regalhöhen:	Regalbreiten:	Regaltiefen:
1200 mm	550 mm	280 mm
1500 mm	700 mm	350 mm
1750 mm	760 mm	550 mm
2000 mm	1010 mm	700 mm
2250 mm		

Fachboden-Breite:	Fachboden-Tiefe:	Fachboden-Stärke:
490 mm	265 mm	25 mm
640 mm	335 mm	30 mm
700 mm		
950 mm		

Stele



Seitenverblendung
- aus Holzwerkstoffplatte mit Korklinoleumeinlage

Seitenverblendung
- aus Holzwerkstoffplatte gelocht oder pulverbeschichtetem Lochblech

Seitenverblendung
- aus Holzwerkstoffplatte melaminharzbeschichtet oder furniert

Seitenverblendung
- aus satiniertem Sicherheitsglas oder foliebeschichtetem Acrylglas

Anbauregal doppelseitig

Grundregal doppelseitig

Rahmenregalsystem mit Metallständern aus Ovalrohr

Metallständer aus Ovalrohr 25 x 50 mm, beim Doppelständer Mittelrohr 25 x 80 mm, Rohrverbindungen waagerecht fest verschweißt.

Regallängsaussteifung: Quertraverse aus Ovalrohr 15 x 35 mm, fest verschraubt.

Die oberen Rahmenöffnungen sind mit Abdeckkappen aus Kunststoff (schwarz) versehen, die unteren Rahmenöffnungen sind mit Bodenausgleichsschrauben oder gegen Aufpreis mit Lenkrollen ausgestattet.

Die innenliegenden Lochreihen dienen zur Fachbodeneinhängung und Höhenverstellung im Raster von 25 mm.

Fachböden sind aus Holzwerkstoff oder Stahl sowie mit oder ohne Aufnahmen von Beschriftungsschildern und Hängebuchstützen. Die Fachböden können in verschiedenen Varianten und Dekoren als melaminharzbeschichtete oder furnierte Holzwerkstoffplatte gefertigt werden.

Oberflächenbeschichtung der Regalständer, Quertraversen und Stahlfachböden mit eingebranntem und abriebfestem Epoxydharzpulver, die Farbe ist nach RAL-Musterfarbtonkarte frei wählbar.
Die Fachbodenträger sind glanzverzinkt.

Seitenverblendungen aus Lochblech und Holzwerkstoffplatten gelocht oder ungelocht sowie mit Korklinoleumeinlagen.

Das Regalsystem bietet die Möglichkeit zur Aufnahme von Anleseböden und Anlesetischen, den Einsatz von Schrägfachböden und Stufenfachböden, von Gangfahnen, Beschriftungstafeln, Regalbeleuchtungen, Zeitschriftenklappen, Teleskopauszug-Fachböden, Medientrögen und Präsentationsmitteln aller Art.

Abmessungen:

Regalhöhen:	Regalbreiten:	Regaltiefen:
1200 mm	560 mm	280 mm
1500 mm	700 mm	350 mm
1750 mm	750 mm	560 mm
2000 mm	1000 mm	700 mm
2250 mm		

Fachboden-Breite:	Fachboden-Tiefe:	Fachboden-Stärke:
510 mm	265 mm	25 mm
650 mm	335 mm	30 mm
700 mm		
950 mm		

Anbauregal einseitig

Grundregal einseitig

Fele

Rahmenregalsystem mit Massivholzständer

Rahmenständer aus Massivholz 30 x 45 mm, beim Doppelständer Mittelpfosten 30 x 90 mm, Rahmenverbindungen waagerecht fest verdübelt und verleimt.

Regallängsaussteifung: 2 Quertraversen aus Massivholz 25 x 120 mm, fest verschraubt.

Die innenliegenden Lochreihen dienen zur Fachbodeneinhängung und Höhenverstellung im Raster von 25 mm.

Material/Oberflächen: Massivholz Buche oder Ahorn, natur seidenmatt lackiert oder farbig gebeizt.

Die Fachbodenträger und Endbuchstützenbügel sind glanzverzinkt.

Fachböden sind aus Holzwerkstoff sowie mit oder ohne Aufnahmen von Beschriftungsschildern und Hängebuchstützen. Die Fachböden können in verschiedenen Varianten und Dekoren als melaminharzbeschichtete oder furnierte Holzwerkstoffplatte gefertigt werden.

Seitenverblendungen aus Lochblech und Holzwerkstoffplatten gelocht oder ungelocht sowie mit Korklinoleumeinlagen.

Das Regalsystem bietet die Möglichkeit zur Aufnahme von Anleseböden und Anlesetischen, den Einsatz von Schrägfachböden und Stufenfachböden, von Gangfahnen, Beschriftungstafeln, Regalbeleuchtungen, Zeitschriftenklappen, Teleskopauszug-Fachböden, Medienträgen und Präsentationsmitteln aller Art.

Anbauregal doppelseitig

Grundregal doppelseitig

Seitenverblendung
- aus Holzwerkstoffplatte mit Korklinoleumeinlage

Seitenverblendung
- aus Holzwerkstoffplatte gelocht oder pulverbeschichtetem Lochblech

Seitenverblendung
- aus Holzwerkstoffplatte melaminharzbeschichtet oder furniert

Seitenverblendung
- aus satiniertem Sicherheitsglas oder foliebeschichtetem Acrylglas



Anbauregal einseitig

Grundregal einseitig

Abmessungen:

Regalhöhen:	Regalbreiten:	Regaltiefen:
1200 mm	560 mm	280 mm
1500 mm	700 mm	350 mm
1750 mm	760 mm	560 mm
2000 mm	1010 mm	700 mm
2250 mm		

Fachboden-Breite:	Fachboden-Tiefe:	Fachboden-Stärke:
500 mm	265 mm	25 mm
640 mm	335 mm	30 mm
700 mm		
950 mm		

Wange

Regalsystem in Wangenbauweise



Seitenverblendung
- aus Holzwerkstoffplatte mit Korklinoleumeinlage

Seitenverblendung
- aus Holzwerkstoffplatte gelocht oder pulverbeschichtetem Lochblech

Seitenverblendung
- aus Holzwerkstoffplatte melamin-harzbeschichtet oder furniert

Seitenverblendung
- aus satiniertem Sicherheitsglas oder foliebeschichtetem Acrylglas

Anbauregal doppelseitig

Grundregal doppelseitig

Seitenwangen aus Holzwerkstoff 25 oder 38 mm stark, mit Bodenausgleichsschrauben ausgestattet.

Regallängsaussteifung: Quertraverse aus Vierkantrohr 10 x 30 mm, fest verschraubt oder mit eingenuteter und verleimter Rück- bzw. Mittelwand aus 8 mm Holzwerkstoff oder durch zwei 19 mm dicke Holzwerkstoff-Zargen verbunden.

Die innenliegenden Lochreihen dienen zur Fachbodeneinhängung und Höhenverstellung im Raster von 32 mm. Auf Wunsch können auch in den Wangen eingearbeitete Rasterschienen aus Metall zur Höhenverstellung der Fachböden geliefert werden.

Fachböden sind aus Holzwerkstoff oder Stahl sowie mit oder ohne Aufnahmen von Beschriftungsschildern und Hängebuchstützen. Die Fachböden können in verschiedenen Varianten und Dekoren als melaminharzbeschichtete oder furnierte Holzwerkstoffplatte gefertigt werden.

Oberflächenbeschichtung der Quertraversen und Stahlfachböden mit eingebranntem und abriebfestem ydharzpulver, die Farbe ist nach RAL-Musterfarbtonkarte frei wählbar. Die Fachbodenträger sind glanzverzinkt.

Seitenverblendungen aus Lochblech und Holzwerkstoffplatten gelocht oder ungelocht sowie mit Korklinoleumeinlagen.

Das Regalsystem bietet die Möglichkeit zur Aufnahme von Anleseböden und Anlesetischen, den Einsatz von Schrägfachböden und Stufenfachböden, von Gangfahnen, Beschriftungstafeln, Regalbeleuchtungen, Zeitschriftenklappen, Teleskopauszug-Fachböden, Medientrögen und Präsentationsmitteln aller Art.

Abmessungen:

Regalhöhen:	Regalbreiten:	Regaltiefen:
1500 mm	550 mm	280 mm
1750 mm	700 mm	350 mm
2000 mm	750/780 mm	550 mm
2250 mm	1000/1030 mm	700 mm

Fachboden-Breite:	Fachboden-Tiefe:	Fachboden-Stärke:
470/500 mm	265 mm	25 mm
620/650 mm	335 mm	30 mm
700 mm		38 mm
950 mm		

Anbauregal einseitig

Grundregal einseitig

Letec

Rahmenregalsystem mit Metallständern aus Vierkantprofilrohr

Metallständer aus Spezial-Stahlprofilen 30 x 49 mm, beim Doppelständer Mittelrohr 30 x 98 mm, Rohrverbindungen waagerecht fest vernietet.

Die senkrechten Rahmenprofile sind mit Doppelschlitz-Ausstanzungen versehen, die eine individuelle Höhenverstellung der Fachböden gewährleisten.

Regallängsaussteifung: Diagonalstreben 20 x 2 mm.

Fachböden sind aus Holzwerkstoff oder Stahl sowie mit oder ohne Aufnahmen von Beschriftungsschildern und Hängebuchstützen. Die Fachböden können in verschiedenen Varianten und Dekoren als melaminharzbeschichtete oder furnierte Holzwerkstoffplatte gefertigt werden.

Oberflächenbeschichtung der Regalständer, Diagonalstreben und Stahlfachböden mit eingebranntem und abriebfestem Epoxydharzpulver, die Farbe ist nach RAL-Musterfarbtonkarte frei wählbar.
Die Fachbodenträger sind verzinkt.

Seitenverblendungen aus Lochblech und Holzwerkstoffplatten gelocht oder ungelocht sowie mit Korklinoleumeinlagen.

Das Regalsystem bietet die Möglichkeit zur Aufnahme von Anleseböden und Anlesetischen, den Einsatz von Schrägfachböden und Stufenfachböden, von Gangfahnen, Beschriftungstafeln, Regalbeleuchtungen, Zeitschriftenklappen, Teleskopauszug-Fachböden, Medienträgen und Präsentationsmitteln aller Art.

Anbauregal doppelseitig

Grundregal doppelseitig

Seitenverblendung
- aus Holzwerkstoffplatte mit Korklinoleumeinlage

Seitenverblendung
- aus Holzwerkstoffplatte gelocht oder pulverbeschichtetem Lochblech

Seitenverblendung
- aus Holzwerkstoffplatte melaminharzbeschichtet oder furniert

Seitenverblendung
- aus satiniertem Sicherheitsglas oder foliebeschichtetem Acrylglas



Anbauregal einseitig

Grundregal einseitig

Abmessungen:

Regalhöhen:	Regalbreiten:	Regaltiefen:
1632 mm	930 mm	250 mm
1952 mm	1030 mm	300 mm
2232 mm	1130 mm	350 mm
2592 mm	1230 mm	400 mm
2952 mm		450 mm
		500 mm
		600 mm
		700 mm
		800 mm

Fachboden-Breite:	Fachboden-Tiefe:	Fachboden-Stärke:
870 mm	230 mm	25 mm
970 mm	300 mm	30 mm
1070 mm	350 mm	
1170 mm	400 mm	
	450 mm	
	500 mm	
	650 mm	
	700 mm	
	800 mm	

Mittelpfostenregal



Seitenverblendung
- aus Holzwerkstoffplatte mit Korklinoleumeinlage

Seitenverblendung
- aus Holzwerkstoffplatte gelocht oder pulverbeschichtetem Lochblech

Seitenverblendung
- aus Holzwerkstoffplatte melamin-harzbeschichtet oder furniert

Seitenverblendung
- aus satiniertem Sicherheitsglas oder foliebeschichtetem Acrylglas

Anbauregal doppelseitig

Grundregal doppelseitig

Steckbares Mittelpfostenregal mit Metallständern aus Rechteckrohr

Regalständer aus Stahlprofil mit Führungssteg 60 x 30 mm, Auslegerfuß 40 x 30 mm.

Regallängsaussteifung: Zwei Quertraversen aus Rechteckrohr 115 x 30 mm. Die Auslegerfüße sind mit Bodenausgleichsschrauben ausgestattet.

Die Doppelschlitzstanzungen der Regalständer dienen zur Fachboden-einhängung und Höhenverstellung im Raster von 15 mm.

Fachböden sind aus Holz oder Stahl sowie mit oder ohne Aufnahmen von Beschriftungsschildern und Hängebuchstützen. Die sichere Verbindung der Fachböden mit Seitenwangen sorgt für Stabilität, welche durch den Führungssteg erhöht wird. Die Fachböden können in verschiedenen Varianten und Dekoren als melaminharzbeschichtete oder furnierte Holzwerkstoffplatte gefertigt werden.

Oberflächenbeschichtung der Regalständer, Quertraversen und Stahl-fachböden mit eingebranntem und abriebfestem Epoxydharzpulver, die Farbe ist nach RAL-Musterfarbtonkarte frei wählbar.

Seitenverblendungen aus Lochblech und Holzwerkstoffplatten gelocht oder ungelocht sowie mit Korklinoleumeinlagen.

Das Regalsystem bietet die Möglichkeit zur Aufnahme von Anleseböden und Anlesetischen, den Einsatz von Schrägfachböden und Stufenfach-böden, von Gangfahnen, Beschriftungstafeln, Regalbeleuchtungen, Zeitschriftenklappen, Teleskopauszug-Fachböden, Medientrögen und Präsentationsmitteln aller Art.

Abmessungen:

Regalhöhen:	Regalbreiten:	Regaltiefen:
1967 mm	759 mm	393 mm
2207 mm	900 mm	443 mm
	1000 mm	543 mm
		643 mm

Fachboden-Breite:	Fachboden-Tiefe:	Fachboden-Stärke:
739 mm	250 mm	32 mm
880 mm	300 mm	
980 mm	350 mm	
	400 mm	

Anbauregal einseitig

Grundregal einseitig

Regalzubehör

Zeitschriftenbox A4 quer
B 310 x T 260 x H 315 mm, **Art.-Nr.: 020.031**

- Box in Stahlausführung für Titelpräsentation
- horizontale Lagerung der Zeitschriften
- Zeitschriftenklappe aus Stahlblech mit transparenter Kunstoffabdeckung
- Box freistehend auf Regalfachböden

Hängebuchstütze
H 250 x T 150 mm, **Art.-Nr.: 020.076**

- Ausführung in Flachstahl mit Kunststoffgleitern für Fachbodentiefe 265 mm

Hängebuchstütze
H 240 x T 140 mm, **Art.-Nr.: 020.034**

- aus verchromtem Rundprofilstahl Ø 6 mm mit Kunststoffgleitern
- für Fachbodentiefe 265 mm
- für Fachboden mit Kunststoffschienen oder Metallführungswannen

Buchständer
B 150 x T 160 x H 220 mm, **Art.-Nr.: 061.065**

- Metallausführung mit Aufkantung, H 35 mm
- zur Frontalpräsentation von Büchern, CD-ROM's und DVD's

Regalbeleuchtung

- horizontal oder vertikal
- LED, Kaltkathode oder T5

Weitere Informationen finden Sie ab Seite P 65 ff..

Gangfahne
B 210 x H 150 mm, **Art.-Nr.: 062.110**

- Format DIN A5, quer
- Metallgrundplatte mit beidseitigen Einschublaschen für Beschriftungsscheiben aus Acrylglas
- 2 Scheiben je 6 mm dick

AV-Medientrog zweistufig
B 950 x T 265 x H 200 mm, **Art.-Nr.: 008.051**

- Metalltrog aus Stahlblech mit abgeschrägten Seiten
- Stufensystem zur Präsentation und Aufbewahrung aller AV-Medientypen
- Bodenauskleidung mit Antirutsch-Gummirillenmatte

AV-Medientrog
B 950 x T 260 x H 90 mm, **Art.-Nr.: 008.036**

- Metalltrog aus Stahlblech, mit Voll-Teleskopauszügen
- flexible Facheinteilung aus Acrylglas, individuell breiten- und tiefenverstellbar
- Bodenauskleidung mit Antirutsch-Gummirillenmatte
- Blende mit oder ohne Griffbügel lieferbar



Präsentationshänger
B 75 x H 165 mm, **Art.-Nr.: 061.035**

- aus verchromtem Rundprofilstahl Ø 3 mm
- für Stirnseitenverblendungen aus Lochblech
- zur Frontalpräsentation von Büchern, CD-ROM's und DVD's

Regalzubehör

1| Winkelbuchstütze
B 130 x T 130 x H 150 mm,
Art.-Nr.: 020.053

- mit Untergleiteffekt und Signaturrahmen

2| Winkelbuchstütze
B 150 x T 260 x H 250 mm,
Art.-Nr.: 020.063

- mit Untergleiteffekt und Signaturrahmen

3| Winkelbuchstütze
B 140 x T 120 x H 140 mm,
B 140 x T 120 x H 190 mm,
B 140 x T 120 x H 240 mm,
Art.-Nr.: 020.055

- mit Untergleiteffekt

Weitere Winkelbuchstützen auf Anfrage.

CD-Einsatz
B 950 x T 150 mm, **Art.-Nr.: 061.048**

- Kunststoff grau, selbstklebend
- Rillenprofilierung für CD's
- Präsentation der Titelseite (8 CD's hintereinander)
- verschiedene Breiten auf Anfrage lieferbar

Fachboden mit Tablarauszug
B 950 x T 265 mm, **Art.-Nr.: 019.002**

Beschriftungsfahne
B 300 x H 215 mm, **Art.-Nr.: 062.096**

- Format DIN A4 quer
- 2x Acrylglas 3 mm ohne Rand mit T-Halterung
- Haltestab H 100 mm verchromt mit Gewinde M10 und Aufnahmebuchse 30x 30 mm

Stirnseitenverblendung
mit Acryl und integrierten Beschriftungsflächen DIN A4 (auf Anfrage)

Verdeckte Schwerlast-Fahrrollen
Art.-Nr. 180.071

- unter dem Sockelboden

Rollhocker
Ø 440 x H 425 mm, **Art.-Nr.: 020.092**

- Durchmesser oberer Tritt 290 mm
- GS geprüft
- lieferbar in Grau oder Schwarz

Regalbeschriftung

Selbstklebeschriften

- nach Ihrer Vorgabe in Worten, ganzen Sätzen oder als Blocksatz zur Selbstmontage oder fertig aufgeklebt
- auch seitenverkehrt als „Hinterglas-beschriftung" lieferbar
- Ausführungen in allen gewünschten Größen und Farben möglich
- mit Zahlen, Satz- und Trennzeichen
- wechselbare Einlegefolien transparent oder satiniert sowie in verschiedenen Farben ausgeführt
- Buchstaben Helvetica halbfett in der Versalhöhe (mm): 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 100 (Versalhöhe = Großbuchstabenhöhe)

1 | Regalstecker zur Beschriftung von Fachböden
B 80 x H 20 mm, **Art.-Nr.: 062.079**
B 100 x H 20 mm, **Art.-Nr.: 062.075**
B 120 x H 20 mm, **Art.-Nr.: 062.076**
B 150 x H 20 mm, **Art.-Nr.: 062.077**
B 200 x H 20 mm, **Art.-Nr.: 062.078**

- transparent (ohne Kartoneinlage)

2 | Texthalter zur Beschriftung von Fachböden
B 80 x H 20 mm, **Art.-Nr.: 062.086**
B 100 x H 20 mm, **Art.-Nr.: 062.082**
B 120 x H 20 mm, **Art.-Nr.: 062.083**
B 150 x H 20 mm, **Art.-Nr.: 062.084**
B 200 x H 20 mm, **Art.-Nr.: 062.085**

- transparent (ohne Kartoneinlage)

Beschriftungsschild Modell „Gotha" für Holz-Fachboden
B 100 x H 24 mm, **Art.-Nr.: 062.028**
B 150 x H 24 mm, **Art.-Nr.: 062.094**
B 200 x H 24 mm, **Art.-Nr.: 062.029**

- U-Profil mit Beschriftungsschiene, H 24 mm, transparent (ohne Kartoneinlage)
- zum Einklemmen in die Nut an der Unterseite des Fachbodens

Beschriftungsschild für Stahlfachboden
B 120 x H 30 mm, **Art.-Nr.: 062.030**
B 90 x H 30 mm, **Art.-Nr.: 062.100**
B 60 x H 30 mm, **Art.-Nr.: 062.031**

- magnethaftend inkl. weißer Kartoneinlage

Texthalter zur Beschriftung von Fachböden
B 150 mm, **Art.-Nr.: 062.111**

- aus Metall
- Beschriftungsschiene, H 24 mm, transparent (ohne Kartoneinlage)

Beschriftungsfahne „Add"
B 400 x H 100 mm, **Art.-Nr.: 062.112**

- mit Dreieckshalterung
- Acryl-Sandwichschild, transparent

Beschriftungsschild „Regensburg"
B 210 x H 304 mm, **Art.-Nr.: 062.045**

- 2 x Acrylglas 3 mm mit 2 Bohrungen
- auf der Rückseite 2 halbrunde Ausschnitte zum leichten Blattwechsel
- inkl. 2 Wandabstandshalter aus Edelstahl

Beschriftungsschild „Berlin"
B 210 x H 304 mm, **Art.-Nr.: 062.046**

- Rückseite aus Metall mit 2 halbrunden Ausschnitten zum leichten Blattwechsel
- mit Acrylabdeckung zum Aufschieben (verdeckte Befestigung)

Beschriftungsschild für Fachböden
B 1000 x H 24 mm, **Art.-Nr.: 062.020**
B 1000 x H 18 mm, **Art.-Nr.: 062.021**

- Lesekante und Staubschutz, transparent (ohne Kartoneinlage)

Beschriftungsschild „Add"
B 210 x H 30 mm, **Art.-Nr.: 062.091**

- für Stahlfachboden, PP
- zum Aufklicken, transparent

Beschriftungsschild 30° schräg geneigt
B 1200 x H 39 mm, **Art.-Nr.: 062.108**
B 900 x H 52 mm, **Art.-Nr.: 062.109**

- für Abdeckboden und Zeitschriftenschrank

Fachböden | Medienträge

Fachboden einfach
Regaltiefe 280 mm, **Art.-Nr.: FB-1-A**
Regaltiefe 350 mm, **Art.-Nr.: FB-2-A**

Fachboden
Regaltiefe 280 mm, **Art.-Nr.: FB-1-B**
Regaltiefe 350 mm, **Art.-Nr.: FB-2-B**

- mit Buchanschlagleiste

Sockelboden
Regaltiefe 280 mm, **Art.-Nr.: FB-1-SB**
Regaltiefe 350 mm, **Art.-Nr.: FB-2-SB**

Fachboden
Regaltiefe 280 mm, **Art.-Nr.: FB-1-A BS**
Regaltiefe 350 mm, **Art.-Nr.: FB-2-A BS**

- einfach, mit Nut für Beschriftung

Fachboden
Regaltiefe 280 mm, **Art.-Nr.: FB-1-B BS**
Regaltiefe 350 mm, **Art.-Nr.: FB-2-B BS**

- mit Buchanschlagleiste und Nut für Beschriftung

Schrägfachboden
Regaltiefe 280 mm, **Art.-Nr.: SFB-1**
Regaltiefe 350 mm, **Art.-Nr.: SFB-1**

- mit vorderer Aufkantung aus transparentem Acrylglas

Medientrog
Art.-Nr.: SOCDT

- für CD's mit Rillenprofilierung aus Kunststoff
- CD-Coverseite sichtbar
- Maße entsprechend Regalabmessung

Medientrog
Art.-Nr.: SOVDVDT

- für Video und DVD zweistufig
- pro Stufe vordere Anschlagleiste aus Kunststoff
- Maße entsprechend Regalabmessung

Medientrog
Art.-Nr.: SOMCT

- für MC dreistufig
- pro Stufe vordere Anschlagleiste aus Kunststoff
- Maße entsprechend Regalabmessung

Fachboden
Regaltiefe 280 mm, **Art.-Nr.: FB-1-BAZB**
Regaltiefe 350 mm, **Art.-Nr.: FB-2-BAZB**

- mit Buchanschlagleiste
- Anleseboden mit Teleskopauszug

Eckfachböden 60°

für Doppelregale, **Art.-Nr.: SODREFB60**
für Wandregale, **Art.-Nr.: SOWREFB60**

Eckfachböden 90°

für Doppelregale, **Art.-Nr.: SODREFB60**
für Wandregale, **Art.-Nr.: SOWREFB60**

Stahlfachboden
Regaltiefe 280 mm, **Art.-Nr.: FB-1-D**
Regaltiefe 350 mm, **Art.-Nr.: FB-2-D**

Fachboden postforming
Regaltiefe 280 mm, **Art.-Nr.: FB-1-A PF**
Regaltiefe 350 mm, **Art.-Nr.: FB-2-A PF**

Fachboden postforming
Regaltiefe 280 mm, **Art.-Nr.: FB-1-B PF**
Regaltiefe 350 mm, **Art.-Nr.: FB-2-B PF**

- mit Buchanschlagleiste

Fachboden postforming
Regaltiefe 280 mm, **Art.-Nr.: FB-1-C PF**
Regaltiefe 350 mm, **Art.-Nr.: FB-2-C PF**

- mit Buchanschlagleiste
- doppelte Abkantung mit Kunststoffschienen für Hängebuchstützen

Fachboden
Regaltiefe 280 mm, **Art.-Nr.: FB-1-A FW BS**
Regaltiefe 350 mm, **Art.-Nr.: FB-2-A FW BS**

- mit Metallführungswanne für Hängebuchstützen und Nut für Beschriftung

Fachboden
Regaltiefe 280 mm, **Art.-Nr.: FB-1-B FW BS**
Regaltiefe 350 mm, **Art.-Nr.: FB-2-B FW BS**

- mit Metallführungswanne für Hängebuchstützen
- Buchanschlagleiste und Nut für Beschriftung

P 24

Regalleitern

Aluminium-Regalleiter, einhängbar

- 80 mm Tiefe
- geriffelte Stufen
- mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- rutschfeste Leiterschuhe
- oberes Ende mit jeweils 2 Auflege- und Abstellhaken Ø 36 mm

Arbeitshöhe bis ca. (m)	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Leiterlänge gesamt (m)	1,69	2,19	2,69	3,19	3,69	4,19	4,69
senkrechte Einhängehöhe (m)	1,58	2,05	2,52	2,99	3,46	3,93	4,40
Ausladung (m)	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Gewicht ca. (kg)	4,0	5,0	5,8	6,7	7,6	8,5	9,4
Art.-Nr.:	**021.001**	**021.002**	**021.003**	**021.004**	**021.047**	**021.048**	**021.049**

P 25

Aluminium-Regalleiter, fahrbar

- 80 mm Tiefe
- geriffelte Stufen
- mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- rutschfeste Leiterschuhe unten
- unteres Ende mit 2 selbst-arretierenden Bremsrollen Ø 80 mm
- oberes Ende mit Laufwerk
- Leiter senkrecht am Regal abstellbar

Arbeitshöhe bis ca. (m)	3,12	3,59	4,06	4,53	4,99	5,47	5,94
senkrechte Einhängehöhe (m)	1,92	2,39	2,86	3,33	3,80	4,27	4,47
Ausladung (m)	0,78	0,95	1,12	1,29	1,46	1,63	1,80
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Gewicht ca. (kg)	5,8	7,2	8,5	9,3	10,8	12,0	13,1
Art.-Nr.:	**021.005**	**021.006**	**021.007**	**021.008**	**021.050**	**021.051**	**021.052**

Aluminium-Regalleiter, einhängbar

info

- Grundleiter GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131, BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D36/GUV-V D36
- Stufenpolsterungen für bequemes und ermüdungsfreies Stehen
- einhängbare, fahrbare, verschiebbare oder drehbare Regalleitern: Lösungen für alle Regalsysteme

Schienenanlage

- maßgenaue Anpassung
- leichte Montage

Schienenanlage	Art.-Nr.:
Leichtmetallrohr Ø 30 mm, 3000 mm lang	**021.016**
Leichtmetallrohr Ø 30 mm, 3000 mm lang eloxiert	**021.017**
Zwischenhalter (je 1 m Rohr 1 Stück erforderlich)	**021.018**
Halter mit Endanschlag rechts	**021.019**
Halter mit Endanschlag links	**021.020**

Aluminium-Regalleiter, einhängbar, s. Seite R 56

Aluminium-Regalleiter, Stufenpolsterung, einhängbar

- 80 mm Tiefe
- geriffelte Stufen mit bequemen Stufenpolsterungen für angenehmen und sicheren Stand
- gebördelt
- dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- rutschfeste Leiterschuhe
- oberes Ende mit jeweils 2 Auflege- und Abstellhaken Ø 36

Arbeitshöhe bis ca. (m)	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05	4,30	4,80
Leiterlänge gesamt (m)	1,69	1,94	2,19	2,44	2,69	2,94	3,19	3,69
senkrechte Einhängehöhe (m)	1,58	1,82	2,05	2,29	2,52	2,76	2,99	3,46
Ausladung (m)	0,58	0,67	0,75	0,84	0,92	1,00	1,09	1,26
Stufenanzahl	6	7	8	9	10	11	12	14
Gewicht ca. (kg)	5,8	6,0	7,1	7,5	7,9	9,1	8,4	9,6
Art.-Nr.:	**021.009**	**021.010**	**021.011**	**021.012**	**021.013**	**021.014**	**021.015**	**021.053**

Aluminium-Regalleiter, Stufenpolsterung, fahrbar

- 80 mm Tiefe
- geriffelte Stufen mit bequemen Stufenpolsterungen für angenehmen und sicheren Stand
- gebördelt
- dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- rutschfeste Leiterschuhe unten
- unteres Ende mit 2 selbst-arretierenden Bremsrollen Ø 80 mm
- oberes Ende mit Laufwerk
- Leiter senkrecht am Regal abstellbar

Arbeitshöhe bis ca. (m)	3,12	3,36	3,59	3,83	4,06	4,30	4,53	4,99
Leiterlänge gesamt (m)	1,92	2,16	2,39	2,63	2,86	3,10	3,33	3,80
Ausladung (m)	0,78	0,87	0,95	1,04	1,12	1,21	1,29	1,46
Stufenanzahl	6	7	8	9	10	11	12	14
Gewicht ca. kg	6,8	8,9	9,4	10,1	10,9	11,1	11,9	12,3
Art.-Nr.:	**021.021**	**021.022**	**021.023**	**021.024**	**021.025**	**021.026**	**021.027**	**021.054**

Stahl-Regalleiter für Doppelregal, seitlich verschiebbar

- mit Holz-Stufen
- Breitenschwankungen von bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen
- max. Gangbreite 1,60 m

Stahl-Regalleiter mit Holzstufen, fahrbar

- pulverbesch. Stahl-Rechteckrohrholme
- 100 mm Tiefe
- geriffelte Hartholzstufen
- unteres Leiterende mit 2 selbst-arretierenden Bremsrollen Ø 80 mm
- oberes Ende mit Laufwerk
- Leiter senkrecht am Regal abstellbar

Schieberegale

Um den vorhandenen Platz im Freihandbereich optimal auszunutzen, ist es möglich, vor Wandregalen eine zweite, verschiebbare Ebene mit Schieberegalen einzusetzen.

Die Schieberegale werden in Korpusbauweise hergestellt und fahren auf einer 12 mm hohen Schiene.
Oben sind die Regale in eine Fahrschiene eingehangen.
Diese Ausführung ist auch bei Doppelregalen in der Raummitte so einsetzbar und kann den Stellplatz für die Medien nahezu verdoppeln. Wir bieten Ihnen gerne diese Lösung als Sonderausführung für Ihre Einrichtung an.

Stadtbücherei Eppstein/Taunus

P 26

Klapptische

Klapptisch FIS 8
B 800 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.016**

- Rundrohr-Tischbeine mit Bodenausgleichsschrauben
- einzeln klappbar
- Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff melamin, 25 mm stark

Klapptisch FIS 12
B 1200 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.014**

Klapptisch FIS 16
B 1600 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.015**

Klapptisch KTR 14
B 1400 x T 800 x H 730 mm, **Art.-Nr.: 016.069**

- alufarbenes Gestell mit komfortablem Klappmechanismus
- 4 feststellbare Zwillingslenkrollen
- Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff melamin, 25 mm stark
- Tisch verkettbar

Klapptisch KTR 16
B 1600 x T 800 x H 730 mm, **Art.-Nr.: 016.070**

Klapptisch KT 12
B 1200 x T 800 x H 730 mm, **Art.-Nr.: 016.065**

- Doppel-T-Fuß Rundrohrgestell verchromt oder pulverbeschichtet mit komfortablem Klappmechanismus
- Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff melamin, 25 mm stark
- Tisch verkettbar

Klapptisch KT 16
B 1600 x T 800 x H 730 mm, **Art.-Nr.: 016.066**

Klapptisch KT 14
B 1400 x T 700 x H 730 mm, **Art.-Nr.: 016.020**

Klapptisch KTCT 8
B 800 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.039**

- elegantes Rundrohrgestell
- pulverbeschichtet oder verchromt mit komfortablem Klappmechanismus
- 4 feststellbare Zwillingslenkrollen
- Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff melamin, 25 mm stark

Klapptisch KTCT 12
B 1200 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.037**

Klapptisch KTCT 16
B 1600 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.038**

P 27

Klapptisch halbrund KT HR 14
B 1400 x T 700 x H 730 mm, **Art.-Nr.: 016.067**

- 1 Doppel-T-Fuß Rundrohrgestell mit komfortablem Klappmechanismus
- Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff melamin, 25 mm stark
- Tisch verkettbar, nicht freistehend

Klapptisch halbrund KT HR 16 (ohne Abb.)
B 1600 x T 800 x H 730 mm, **Art.-Nr.: 016.068**

Einzeltische verkettbar zur Besprechungstischanlage

Material/Oberflächen:
naturholzfurnierte oder melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten, Oberflächendekor nach Musterkollektion, Metallteile epoxydharzpulverbeschichtet, Farbton nach RAL-Farbtonkarte

Klapptisch halbrund KTR HR
B 1640 x T 800 x H 730 mm, **Art.-Nr.: 016.071**

- alufarbenes Gestell mit komfortablem Klappmechanismus
- 4 feststellbare Zwillingslenkrollen
- Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff melamin, 25 mm stark
- Tisch verkettbar

Lesetische

Lesetisch LTV 8
B 800 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.028**

- Vierfuß-Metallgestell aus Vierkant-Profilrohr mit Bodenausgleichs-schrauben
- Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff 25 mm stark, melamin

Lesetisch LTV 12
B 1200 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.026**

Lesetisch LTV 16
B 1600 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.027**

Lesetisch LTR 8
B 800 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.023**

- Vierfuß-Metallgestell aus Rundrohr mit Bodenausgleichsschrauben
- Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff 25 mm stark, melamin

Lesetisch LTR 12
B 1200 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.024**

Lesetisch LTR 16
B 1600 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.025**

Rundtisch RTTF 8
Ø 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.032**

- Säulengestell mit Tellerfuß
- Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff 25 mm stark, melamin

Rundtisch RTTF 10
Ø 1000 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.055**

Rundtisch RTTF 12
Ø 1200 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.053**

Rundtisch RTKF 10
Ø 1000 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.057**

- Säulengestell mit Kreuzfuß
- Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff 25 mm stark, melamin

Rundtisch RTKF 12
Ø 1200 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.058**

Besprechungstisch Tonnenform
B 2200 x T 1100 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.079**

- Vierfuß-Metallgestell
- Design-Tischbeine Konex mit Bodenausgleichsschrauben
- Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff 25 mm stark, melamin

Lesetisch 4RF12 „Flexibel"
B 1200 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.060**

- Vierfuß-Metallgestell aus Rund- oder Vierkantprofilrohr
- mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse
- Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff 25 mm stark, melamin

optional:

- CPU-Halterung breiten- und höhenverstellbar
- Einbaumodul Elektro/EDV E5

Lesetisch 4RF8 „Flexibel" (ohne Abb.)
B 800 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.059**

Lesetisch 4RF16 „Flexibel" (ohne Abb.)
B 1600 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.061**

Lesetisch 2RF8 „Flexibel"
B 800 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.062**

- Vierfuß-Metallgestell aus Rund- oder Vierkantprofilrohr
- 2 Tischbeine mit feststellbaren Lenkrollen Ø 75 mm
- 2 Tischbeine mit Kunststoffgleiter
- Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff 25 mm stark, melamin

Lesetisch 2RF12 „Flexibel" (ohne Abb.)
B 1200 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.063**

Lesetisch 2RF16 „Flexibel" (ohne Abb.)
B 1600 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.064**

Trapeztisch
B 1400 x 700 x 700 x 700 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.034**
B 1600 x 800 x 800 x 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.035**

- Vierfuß-Metallgestell aus Vierkant-Profilrohr mit Bodenausgleichsschrauben
- Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff, 25 mm stark, melamin

Stellvarianten:



Material/Oberflächen:

naturholzfurnierte oder melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten, Oberflächendekor nach Musterkollektion, Metallteile epoxydharz-pulverbeschichtet, Farbton nach RAL-Farbtonkarte

Arbeitstische

Unsere Arbeitstische können flexibel an die Kundenbedürfnisse angepasst werden.

Die Grundtypen sind:

- der kommunikative Gruppenarbeitsplatz ohne Seiten- und Mittelwände
- der Lese- und Arbeitsplatz mit Mitteltrennwand
- der Still-Arbeitsplatz mit zusätzlichen Seitenwänden

Die variablen Optionen sind:

- Mittel- und Seitentrennwände aus Holz, Glas, Acryl oder in Alu-Skelettbauweise mit Füllungen
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit stromsparender LED oder Kaltkathode (ab Seite P 67)
- Elektrifizierungseinheit mit variablem Einsatz von Steckdosen, LAN-Dosen, Notebook-Sicherung und bei Bedarf auch Multimedia-Dosen (VGA/Audio usw.) (Seite P 68/P 69)
- Monitorhalter und PC-/ThinClient-Halter

Die Gestellvarianten:

- T-Fuß-Gestell mit Seitenverblendung in Stahl
- Vier-Fuß-Gestell in Stahl oder Holz
- Unterbaugehäuse in Wangenbauweise mit Stützfüßen

Lesetisch-Kombination
B 2400 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.075**

- bestehend aus 3 Einzeltischmodulen als L-förmiger Plattenwinkel mit revisionierbarem Kabelschacht
- Arbeitsplatte Eiche furniert mit Linoleumeinlage und Elektro/EDV
- Einbauklappmodul für Notebooknutzung
- Tischmodule einzeln oder in verschiedenen Konfigurationen stellbar
- Tischbeine aus gebürstetem Edelstahl sind individuell montierbar

Gruppenarbeitsplatz
B 1600 x T 1400 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.101**

- Vier-Fuß-Gestell (T-Fuß-Gestell mit Seitenverblendung optional)
- keine Trennwände
- Elektrifizierung für Notebook-Nutzung flächenbündig integriert (siehe Seite P 68)
- Tischoberfläche mit Linoleum-Einlage

Lese- und Arbeitsplatz LAP-J
B 3600 x T 1300 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.076**

- bestehend aus 2 Einzeltischen B 1800 x T 1300 x H 720 mm
- Tischgestell aus Vierkant-Profilrohr 30 x 30 mm mit Bodenausgleichsschrauben
- innenliegende Gestellbeine zurückgesetzt
- Tischseiten mit Seitenwangen verblendet
- Arbeitsplatzteilung mittels Mittelwand aus satiniertem VSG-Glas in Aluminiumprofilrahmen eingefasst
- Arbeitsplatte mit bündig eingearbeitetem Elektrifizierungsmodul E8
- Arbeitsplatz mit Endlosleuchte „Jubel" mit je 5 Hochleistungs-LED 4x 1 Watt (Seite P 66)

Still-Einzelarbeitsplatz
B 800 x T 700 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.072**

- Tischgestell aus Vierkant-Profilrohr 30 x 30 mm mit Bodenausgleichsschrauben
- linke Gestellbeine für Verkettungsmöglichkeit zurückgesetzt
- Seiten- und Rückwand aus satiniertem Sicherheitsglas
- Ausstattung mit horizontalem Kabelkanal, CPU-Halterung und LED-Leseleuchte

Still-Doppelarbeitsplatz
B 800 x T 1400 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.073**

- Tischgestell aus Vierkant-Profilrohr 30x 30 mm mit Bodenausgleichsschrauben
- linke Gestellbeine für Verkettungsmöglichkeit zurückgesetzt
- Seiten- und Rückwand aus satiniertem Sicherheitsglas
- Ausstattung mit horizontalem Kabelkanal und 2x CPU-Halterung

Doppel-Lesetisch
B 1400 x T 1400 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 016.074**

- T-Fuß-Gestell mit Lochblechblende für vertikale Kabelzuführung und Bodenausgleichsschrauben
- Arbeitsplatzteilung mittels Mittelwand
- pro Seite eine flächenbündige Steckdoseneinheit mit 2x Schuko-Steckdoseneinsatz und 1x UAE-Einsatz Cat 6, sowie eine Leseleuchte LED-Kaltkathoden-Leuchtmittel

Schreibtische

Schreibtische und Ansatztische

Allgemeine Ausführung:
Schreibtische mit Metall-Tragrahmengestell mit C-Fuß mechanisch höhenverstellbar und Bodenausgleichsschrauben, Ansatztische mit C-Fuß oder Metall-Rundrohrstützfuß

Material/Oberflächen:
Arbeitsplatten aus Holzwerkstoff naturholzfurniert oder melaminharz-beschichtet, Oberflächendekor nach Musterkollektion, Gestelle epoxyd-harzpulverbeschichtet, Farbton nach RAL-Farbtonkarte

Schreibtisch C-Fuß
B 800 x T 800 x H 680-820 mm,
Art.-Nr.: 002.027
B 1200 x T 800 x H 680-820 mm,
Art.-Nr.: 002.023
B 1600 x T 800 x H 680-820 mm,
Art.-Nr.: 002.024

- C-Fuß-Gestell
- mit Arbeitsplatte und horizontalem Kabelkanal

Ansatztisch C-Fuß Teiltrapezform
B 1420 x T 800 x H 680-820 mm L,
Art.-Nr.: 002.073
B 1420 x T 800 x H 680-820 mm R,
Art.-Nr.: 002.074

- C-Fuß-Gestell
- mit Teiltrapez-Arbeitsplatte und horizontalem Kabelkanal

Schreibtisch C-Fuß Freiform
B 800 x T 800/1000 x H 680-820 mm,
Art.-Nr.: 002.070
B 1200 x T 800/1000 x H 680-820 mm,
Art.-Nr.: 002.071
B 1600 x T 800/1000 x H 680-820 mm,
Art.-Nr.: 002.072

- C-Fuß-Gestell
- mit Freiform-Arbeitsplatte und horizontalem Kabelkanal



Aktenregale | Funktionsmöbel

Eckschränke



Jalousien

Kombischränke

Sonderschränke

Aufsätze



Regale und Schränke

Allgemeine Ausführung:
Schränke in Korpusbauweise mit eingenuteter Rückwand und Sockel mit Bodenausgleichsschrauben

Material/Oberflächen:
Holzwerkstoffplatten naturholzfurniert oder melaminharzbeschichtet Oberflächendekor nach Musterkollektion

Aktenregal
B 500 x T 420 x H 2070 mm, **Art.-Nr.: 002.002**
B 600 x T 420 x H 2070 mm, **Art.-Nr.: 002.003**
B 800 x T 420 x H 2070 mm, **Art.-Nr.: 002.004**
B 1000 xT 420 x H 2070 mm, **Art.-Nr.: 002.005**

- 4 höhenverstellbare Fachböden (5 OH)

Aktenschrank
B 500 x T 440 x H 2070 mm, **Art.-Nr.: 002.010**
B 600 x T 440 x H 2070 mm, **Art.-Nr.: 002.011**
B 800 x T 440 x H 2070 mm, **Art.-Nr.: 002.012**
B 1000 x T 440 x H 2070 mm, **Art.-Nr.: 002.013**

- 4 höhenverstellbare Fachböden (5 OH)
- mit abschließbarer Flügeltür
- ab Breite 800 mm 2 Stück

Garderobenschrank
B 500 x T 440 x H 2070 mm, **Art.-Nr.: 003.001**
B 600 x T 440 x H 2070 mm, **Art.-Nr.: 003.002**
B 800 x T 440 x H 2070 mm, **Art.-Nr.: 003.003**
B 1000 x T 440 x H 2070 mm, **Art.-Nr.: 003.004**

- 1 Hutboden und 1 Garderobenstange aus verchromtem Ovalrohr
- mit abschließbarer Flügeltür
- ab Breite 800 mm 2 Stück
- sowie ab Breite 1000 mm Mittelwand und 4 höhenverstellbare Fachböden-wahlweise links oder rechts

Schränke und Container

Allgemeine Ausführung:
Schränke und Container in Korpusbauweise mit eingenuteter Rückwand und Sockel mit Bodenausgleichsschrauben, Rollcontainer mit vier Stück Doppellenkrollen

Material/Oberflächen:
Holzwerkstoffplatten naturholzfurniert oder melaminharzbeschichtes Oberflächendekor nach Musterkollektion

Standcontainer
4 Schübe 3/3/3/3 HE
B 420 x T 600 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 002.038**
B 420 x T 800 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 002.039**
3 Schübe 4/4/4 HE
B 420 x T 600 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 002.036**

- mit Materialauszug
- Zentralverschluss
- Auszugssperre

Rollcontainer
3 Schübe 3/3/3 HE
B 420 x T 600 x H 580 mm, **Art.-Nr.: 002.032**
B 420 x T 800 x H 580 mm, **Art.-Nr.: 002.033**
3 Schübe 2/3/4 HE
B 420 x T 600 x H 580 mm, **Art.-Nr.: 002.030**

- mit Materialauszug
- Zentralverschluss
- Auszugssperre

Schiebetürenschrank
B 800 x T 420 x H 820 mm, **Art.-Nr.: 002.017**
B 1200 x T 420 x H 820 mm, **Art.-Nr.: 002.018**
B 1600 x T 420 x H 820 mm, **Art.-Nr.: 002.019**

- 1 höhenverstellbarer Fachboden (2 OH)
- abschließbare Schiebetüren mit Muschelgriffen

Schließeinrichtungen

Wandeinbau einer Taschenschrankanlage

Elektronik-Kartenschloss GT
Art.-Nr.: 130.127

Safe-o-tronic
Art.-Nr.: 130.129

Münzschloss OM
Art.-Nr.: 130.130

- für 1 Euro-Münzen

Münzpfand-Fallenschloss
Art.-Nr.: 131.155

- für 1 Euro-Münzen

Drehriegel-Vorhängeschloss
Art.-Nr.: 130.097

- inkl. Abdeckung doppelseitig
- vorn mit Nummer gelasert

optional:

- Vorhängeschloss,
  Art.-Nr: 130.117



Aufschraub-Riegelschloss Symo 3000
Art.-Nr.: 131.143

Zahlencodeschloss
Art.-Nr.: 130.128

Safe-o-mat twin
Art.-Nr.: 131.142

- für 1 Euro- und 2 Euro-Münzen

Kartenschloss OM
Art.-Nr.: 130.126

- mit Standardentnahmeschlüssel

Safe-o-pin
Art.-Nr.: 131.311

- ohne Münze
- inkl. Batterie

Safe-o-pin
Art.-Nr.: 131.312

- mit Münze
- inkl. Batterie

Safe-o-mat
Art.-Nr.: 130.125

- mit Karte
- 2 Euro

Elektronisches Kombischloss
Art.-Nr.: 130.110

- rechts und links umschaltbar
- matt chrom

Zeitschriften- und Zeitungschränke

Allgemeine Ausführung:

Schränke in Korpusbauweise mit eingenuteter Rückwand und Sockel mit Bodenausgleichsschrauben

Material/Oberflächen:
Holzwerkstoffplatten naturholz-furniert oder melaminharz-beschichtet, Oberflächendekor nach Musterkollektion

Zeitschriftenschrank ZS 12
B 600 x T 440 x H 2070 mm, **Art.-Nr.: 017.008**

- 12 Fächer, 2 Fächer neben- und 6 Fächer übereinander
- Zeitschriftenklappen wahlweise aus transparentem Acrylglas oder pulverbeschichtetem Stahlblech mit transparenter Kunststoffabdeckung

Zeitschriftenschrank ZS 18
B 900 x T 440 x H 2070 mm, **Art.-Nr.: 017.009**

- 18 Fächer, 3 Fächer neben- und 6 Fächer übereinander
- Zeitschriftenklappen wahlweise aus transparentem Acrylglas oder pulverbeschichtetem Stahlblech mit transparenter Kunststoffabdeckung

Zeitschriftenschrank ZS 24
B 1200 x T 440 x H 2070 mm, **Art.-Nr.: 017.010**

- 24 Fächer, 4 Fächer neben- und 6 Fächer übereinander
- Zeitschriftenklappen wahlweise aus transparentem Acrylglas oder pulverbeschichtetem Stahlblech mit transparenter Kunststoffabdeckung

Zeitschriftenschrank ZS 6
B 600 x T 440 x H 2070 mm, **Art.-Nr.: 017.013**

- 6-Fächer übereinander
- Zeitungsklappen wahlweise aus transparentem Acrylglas oder Stahlblech

Zeitschriftenschrank ZS 32
B 1100 x T 550 x H 1900 mm, **Art.-Nr.: 017.011**

- 2-fach Schub mit je 16 Prospekthaltern aus Acrylglas, per Schienensystem verschiebbar
- dahinter Mittelwand und 2 x 8 Fächer für je 2 Zeitschriften nebeneinander zum magazinieren

Zeitschriftenschränke in der Bibliothek der Staatlichen Studienakademie Leipzig, mit Zeitschriftenklappen aus transparentem Acrylglas

Zeitschriften- und Zeitungsschränke in der Stadtbibliothek Görlitz mit transparenten Acrylglasklappen

Lesecafé in der Bibliothek der Staatlichen Studienakademie Dresden: Zeitschriftenschränke mit Zeitschriftenklappen aus pulverbeschichtetem Stahlblech, wandhängend und in halbhoher Ausführung

Taschen- und Garderobenschränke

Taschenschrank TSL 12
B 2000 x T 520 x H 1000 mm,
Art.-Nr.: 003.040

- Korpusbauweise mit Sockel und Bodenausgleichsschrauben
- 12 Schließfächer, 6 Fächer neben- und 2 Fächer übereinander

Fachmaße:
B 310 x T 480 x H 420 mm

- Flügeltüren aus Lochblech

Schließeinrichtung:

- Münzpfandschlösser

Taschenschrank TSL 8
B 1500 x T 520 x H 1000 mm,
Art.-Nr.: 003.016

- Korpusbauweise mit Sockel und Bodenausgleichsschrauben
- 8 Schließfächer, 4 Fächer neben- und 2 Fächer übereinander

Fachmaße:
4 x B 310 x T 480 x H 420 mm
4 x B 390 x T 480 x H 420 mm

- Flügeltüren aus Lochblech

Schließeinrichtung:

- Münzpfandschlösser

Taschenschrank TSH 14
B 1200 x T 520 x H 1670 mm,
Art.-Nr.: 003.039

- Korpusbauweise mit Sockel und Bodenausgleichsschrauben
- oberer Teil 8 Schließfächer, 4 Fächer neben- und 2 Fächer übereinander

Fachmaße:
B 276 x T 480 x H 376 mm

- unterer Teil 6 Schließfächer, 3 Fächer
- neben- und 2 Fächer übereinander

Fachmaße:
B 368 x T 480 x H 376 mm

- Flügeltüren aus Holzwerkstoff

Schließeinrichtung:

- Münzpfandschlösser

Taschenschrank TSG 8
B 850 x T 520 x H 2050 mm,
Art.-Nr.: 003.041

- Korpusbauweise mit Sockel H 200 mm und Bodenausgleichsschrauben
- oberer Abdeckboden abgeschrägt
- 8 Schließfächer, 2 Fächer neben- und 4 Fächer übereinander

Fachmaße:
B 396 x T 480 x H 426 mm

- zwischen 2. und 3. Fach Tablarauszug
- Flügeltüren mit Glaseinsatz und Schlossblende mit Nummerierung

Schließeinrichtung:

- Drehriegel-Vorhängeschloss

Taschen-/Garderobenschrank
Modell „Bochum"

Taschen-/Garderobenschrank
Modell „Oederan"

Taschen-/Garderobenschrank
Modell „Guben"

Taschen-/Garderobenschrank
Modell „Pirna"

Taschenschrank TSH 15
B 1000 x T 520 x H 2000 mm,
Art.-Nr.: 003.014

- Korpusbauweise mit Sockel und Bodenausgleichsschrauben
- 15 Schließfächer, 3 Fächer neben- und 5 Fächer übereinander

Fachmaße:
B 308 x T 480 x H 363 mm
- Flügeltüren aus Holzwerkstoff

Schließeinrichtung:
- Sicherheitszylinderschlösser

Garderobenschrank GSG 3
B 900 x T 520 x H 1900 mm,
Art.-Nr.: 003.007

- Korpusbauweise mit Sockel und Bodenausgleichsschrauben
- 3 Garderobenabteile nebeneinander
- Innenaustattung mit einem Hutboden und Garderobenstange mit Garderobenhaken

Fachmaße:
B 275 x T 480 x H 1792 mm
- Rahmentüren mit Glasfüllung

Schließeinrichtung:
- Sicherheitszylinderschlösser

Taschen-/Garderobenschrank TSGH 10
B 1000 x T 520 x H 2000 mm,
Art.-Nr.: 003.018

- Korpusbauweise mit Sockel und Bodenausgleichsschrauben
- unten 6 Schließfächer, 3 Fächer neben- und 2 Fächer übereinander
- oben 4 Garderobenteile nebeneinander

Fachmaße:
unten B 308 x T 480 x H 363 mm
oben B 226 x T 480 x H 1091 mm
- Flügeltüren aus Holzwerkstoff

Schließeinrichtung:
- Sicherheitszylinderschlösser

Taschenschrank TSG 12
B 1150 x T 520 x H 1900 mm,
Art.-Nr.: 003.013

- Korpusbauweise mit Sockel und Bodenausgleichsschrauben
- 12 Schließfächer, 3 Fächer neben- und 4 Fächer übereinander

Fachmaße:
unten B 385 x T 480 x H 434 mm
- Rahmentüren mit Glasfüllung

Schließeinrichtung:
- Sicherheitszylinderschlösser

Taschenschrank TSL 16
B 1500 x T 520 x H 1850 mm,
Art.-Nr.: 003.015

- Korpusbauweise mit Sockel und Bodenausgleichsschrauben
- 16 Schließfächer, 4 Fächer neben- und 4 Fächer übereinander

Fachmaße:
links 2x B 396 x T 480 x H 421 mm
rechts 2x B 310 x T 480 x H 421 mm
- Flügeltüren aus Lochblech

Schließeinrichtung:
- Sicherheitszylinderschlösser

P 36

Ausführungen:



4 Fächer
B 340 mm
T 520 mm
H 1674 mm
Art.-Nr.: 171.138

8 Fächer
B 657 mm
T 520 mm
H 1674 mm
Art.-Nr.: 171.139

12 Fächer
B 976 mm
T 520 mm
H 1674 mm
Art.-Nr.: 171.140



16 Fächer
B 1295 mm
T 520 mm
H 1674 mm
Art.-Nr.: 171.141

5 Fächer
B 340 mm
T 520 mm
H 2070 mm
Art.-Nr.: 171.142

10 Fächer
B 675 mm
T 520 mm
H 2070 mm
Art.-Nr.: 171.143



15 Fächer
B 976 mm
T 520 mm
H 2070 mm
Art.-Nr.: 171.144



20 Fächer
B 1295 mm
T 520 mm
H 2070 mm
Art.-Nr.: 171.145

Material/Oberflächen:
naturholzfurnierte oder melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten, Oberflächendekore nach Musterkollektion, Metallteile epoxydharz-pulverbeschichtet, Farbton nach RAL-Farbtonkarte

Garderoben und Zubehör

Garderobenständer GS 1
Ø 400 x H 1700 mm, **Art.-Nr.: 003.039**

- hohe Standsicherheit durch extra großen Standfuß
- 4 Edelstahlsäulen mit elegantem Hakenkranz und 12 Kleiderhaken
- Ausführung Edelstahl

Garderobenständer GS 2
Ø 520 x H 1850 mm, **Art.-Nr.: 003.035**

- Standfuß mit schwerer Betonfüllung, kippsicher
- drehbare Hakenkrone (8-armig) mit 8 Hut- und 8 Mantelhaken
- Farben: chrom/schwarz, alusilber/schwarz

Garderobenständer GS 3
Ø 390 x H 1750 mm, **Art.-Nr.: 003.040**

- Standfuß mit schwerer Betonfüllung, kippsicher
- spiralförmige Hakenkrone mit 8 Kleiderhaken (drehbar)
- Farbe: alusilber

Schirmhalter mit Abtropfschale
Art.-Nr.: 003.046

Reihengarderobenständer RGS 1
B 1000 x T 460 x H 1700 mm, **Art.-Nr.: 003.042**

- moderne formschöne Garderobe aus schwarzem und alusilberfarbenem Stahl, mit hoher Standsicherheit
- wahlweise bestückbar mit Kleiderbügel (diebstahlsicher montiert), Doppelmantelhaken, Schirmhalter und Lenkrollenset
- Zubehörteile bitte extra bestellen

P 37

Abb. Doppelhaken

Sicherheitswandgarderobe SWG
B 950 x T 80 x H 190 mm,
Art.-Nr.: 003.041

- Einzelwandgarderobe aus Stahl in alusilber
- 6 Hut- und 12 Mantelhaken aus Technopolymer
- auf Anfrage auch als Reihengarderobe lieferbar

Wandgarderobe WGB
B 795 mm, 6 Haken, **Art.-Nr.: 003.026**
B 795 mm, 8 Haken, **Art.-Nr.: 003.027**
B 795 mm, 10 Haken, **Art.-Nr.: 003.028**

- Edelstahl-Kleiderhaken wandweisend gebogen
- Buche-Massivholztraverse Ø 40 mm



Wandgarderobe WGE
B 795 mm, 6 Haken, **Art.-Nr.: 003.023**
B 795 mm, 8 Haken, **Art.-Nr.: 003.024**
B 795 mm, 10 Haken, **Art.-Nr.: 003.022**

- Edelstahl-Kleiderhaken wandweisend gebogen
- Edelstahl-Rundrohrtraverse Ø 34 mm

Kleiderbügel
Art.-Nr.: 003.043

Doppelmantelhaken
Art.-Nr.: 003.044

Rollenset
Art.-Nr.: 003.045

Selbstverbucher

Selbstverbucher-Möbel
Art.-Nr.: auf Anfrage

- Steharbeitsplatz
- für 3M-Technik mit V-Serie
- Tower-Gehäuse
- verdecktes Drucker-Fach auf Anfrage

Selbstverbucher-Möbel
Art.-Nr.: auf Anfrage

- Steharbeitsplatz
- doppelseitig mit komplett eingebauter Technik (TFT, Drucker, Scanner, RFID-Pad)
- Material: Kompaktplatte

Selbstverbucher-Möbel
B 1700 x T 620 x H 1020 mm, **Art.-Nr.: 009.060**

- Korpusbauweise, wandhängend
- linke Seite verdeckt montierte Vorsatzwand mit integriertem TFT-Monitor
- rechte Seite abschließbare Flügeltür mit Schlitz für Papierauslass Belegdrucker und Schlitz für Kartenscanner
- Auflagefläche mit verdeckt eingebauter RFID-Antenne
- umlaufend Eiche-Massivholzrahmen

Selbstverbucher-Station
B 3600 x T 700 x H 720/1000 mm, **Art.-Nr.: 009.061**

- Sitz- und Steharbeitsplatz
- kompakte Kubusbauweise in moderner Design-Ausführung
- linke Seite Sitzarbeitsplatz B 1500 x T 700 x H 720 mm
- rechte Seite Steharbeitsplatz B 1500 x T 700 x H 1000 mm
- beide Plätze mit PC-Box und abschließbarer Flügeltür
- zwischen den Plätzen Box B 600 x T 700 mm für Medientragekörbe
- Material: Linoleum-Verbundplatte

Selbst-Verbucher-Station
Art.-Nr.: auf Anfrage

- freitragender Tisch über mehrere Rückgabe-Automaten
- seitlich optional: Einhausung für Medientragekörbe
- Material: Linoleum-Verbundplatte

Material/Oberflächen:
naturholzfurnierte oder melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten, Oberflächendekor nach Musterkollektion, Metallteile epoxydharz-pulverbeschichtet, Farbton nach RAL-Farbtonkarte

OPAC-Möbel

OPAC AP 1
B 700 x T 700 x H 1050 mm,
Art.-Nr.: 009.047

- Steharbeitsplatz
- Standspule aus Quadratrohr
- schwere Stahl-Fußplatte
- Arbeitsplatte mit gerundeter Vorderkante und eine Kabeldurchlassdose Ø 80 mm

optional:
- offene Unterbaubox für Mikro-PC, Kabel-Flexkette und PC-Towergehäuse

OPAC AP 2
B 700 x T 700 x H 755 mm,
Art.-Nr.: 009.048

- Standspule aus Quadratrohr
- schwere Stahl-Fußplatte
- Arbeitsplatte mit gerundeter Vorderkante und eine Kabeldurchlassdose Ø 80 mm

optional:
- offene Unterbaubox für Mikro-PC und Kabel-Flexkette

OPAC AP 3
B 920 x T 740 x H 1000/1200 mm,
Art.-Nr.: 009.049

- Steharbeitsplatz
- Arbeitsplatte und Seitenwange mit moderner Winkelform, Profilstärke 40 mm
- Kubuselement Stärke 100 mm mit unsichtbarer Kabelführung
- Standardausstattung mit einer Kabeldurchlassdose Ø 80 mm und Bodenausgleichsschrauben

OPAC AP 3
1| optional:
- offene Unterbaubox für Mikro-PC, schwenk-, dreh- und neigbare TFT-Monitorhalterung Typ C und Einbaumodul Elektro/EDV 2

2| optional:
- CPU-Halterung breiten- und höhenverstellbar, Einbaumodul Elektro/EDV E2

OPAC AP 4
B 920 x T 740 x H 720/1000 mm,
Art.-Nr.: 009.050

- Sitzarbeitsplatz
- Arbeitsplatte und Seitenwange mit moderner Winkelform, Profilstärke 40 mm
- Kubuselement Stärke 100 mm mit unsichtbarer Kabelführung
- Standardausstattung mit einer Kabeldurchlassdose Ø 80 mm und Bodenausgleichsschrauben

optional:
- Einbaumodul Elektro/EDV E2, Beschriftung

OPAC AP 5
B 850 x T 600 x H 810-1110 mm,
Art.-Nr.: 009.051

- Sitz- und Steharbeitsplatz
- verwindungssteife Aluminium-Standspule, per Gasfeder höhenverstellbar von 810-1110 mm
- schwere Stahl-Fußplatte
- ovalförmige Arbeitsplatte mit rückseitiger Monitorblende
- Tastaturebene mit ausziehbarer PC-Mausplatte

OPAC AP 6
B 800 x T 800 x H 720-1000 mm,
Art.-Nr.: 009.052

- Sitz- und Steharbeitsplatz
- elektromotorisch höhenverstellbar von 720-1000 mm
- schwere Stahl-Fußplatte
- Arbeitsplatte mit einer Kabeldurchlassdose Ø 80 mm

optional:
- offene Unterbaubox für Micro-PC und Kabel-Flexkette

OPAC AP 7
B 1200 x T 850 x H 720-1000 mm,
Art.-Nr.: 009.053

- Sitz- und Steharbeitsplatz
- elektromotorisch höhenverstellbar von 720-1000 mm
- schwere Stahl-Fußplatte
- Arbeitsplatte mit einer Kabeldurchlassdose Ø 80 mm

optional:
- CPU-Halterung breiten- und höhenverstellbar, Kabel-Flexkette

info

Material/Oberflächen:
naturholzfurnierte oder melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten, Oberflächendekore nach Musterkollektion, Metallteile epoxydharz-pulverbeschichtet, Farbton nach RAL-Farbtonkarte

Info-Terminal mit Touchscreen
B 630 x T 550 x H 1080 mm, **Art.-Nr.: 009.056**

- feststehendes Multimedia-Terminal mit eingebautem Touch-Screen
- Touch-Screen beliebig ausgestattet
- Gehäuse und Standsäule in Korpusbauweise mit schwerer Stahlfußplatte
- als Leitsystem oder Info-Point einsetzbar

OPAC-Arbeitsplatz
B 800 x T 800 x H 950 mm, **Art.-Nr.: 009.044**

- Steharbeitsplatz
- Unterbaugehäuse mit 2 offenen Fächern für PC-Technik und Fußplatte aus Holzwerkstoff
- quadratische Arbeitsplatte mit einer Kabeldurchlassdose Ø 80 mm

OPAC-Arbeitsplatz
B 550/700 x T 750 x H 950 mm,
Art.-Nr.: 009.055

- Steharbeitsplatz für Regalstirnseite
- Unterbaugehäuse in Korpusbauweise mit schwerer Stahlfußplatte
- PC-Fach mit abschließbarer Lochblechtür und 2/3 Rückwand
- 2 offene Ablagefächer
- konische Arbeitsplatte mit gerundeter Vorderkante

OPAC-Arbeitsplatz
B 850 x T 800 x H 720-1200 mm,
Art.-Nr.: 009.057

- Arbeitsplatz elektromotorisch höhenverstellbar
- schwere Stahl-Fußplatte
- PC-Box mit abschließbarer Lochblechtür und 2/3 Rückwand
- Arbeitsplatte mit gerundeter Vorderkante

OPAC-Arbeitsplatz
B 1000 x T 700 x H 720-1200 mm,
Art.-Nr.: 009.058

- Arbeitsplatz elektromotorisch höhenverstellbar
- schwere Stahlfußplatte rund
- PC-Box und Materialbox mit abschließbarer Lochblechtür und 2/3 Rückwand
- ovalförmige Arbeitsplatte

OPAC-Internet-Station „Stehle"
B 550 x T 870 x H 1600 mm, **Art.-Nr.: 009.020**

- Stahlgrundgestell mit gebürsteter Edelstahlblechumhausung
- Tastaturvorbau mit Touchpad-Einbautastatur
- Fußausleger mit abschließbarem Rechnergehäuse
- abgeschrägte Frontfläche, vorbereitet für TFT-Einbaumonitor

OPAC-Internet-Station „Stehle"
B 550 x T 870 x H 1600 mm, **Art.-Nr.: 009.021**

- Stahlgrundgestell mit Stahlblechumhausung pulverbeschichtet

OPAC-Arbeitsplatz
B 2000 x T 1000 x H 750 mm, **Art.-Nr.: 009.022**

- PC-Arbeitsplatz für 3 Nutzer
- halbrunde Arbeitsplatte Radius 1000 mm mit Metalluntergestell
- Abtrennung der Arbeitsplätze mittels Lochblechelemente H 200/300 mm
- mit Druckeraufsatz
- 3 verschließbare PC-Towergehäuse mit Lochblechtür und 2/3 Rückwand
- elektrifiziert mit 3 Kabeldurchlassdosen und Kabelkanälen
- ohne Computertechnik

OPAC-Terminal
B 2000 x T 1000 x H 720 mm,
Art.-Nr.: 009.054

- Sitz-Arbeitsplatz für 3 Nutzer
- halbrunde Arbeitsplatte mit fest montierter Rückwand

vorbereitete Ausstattung:

- 3 x Einbautastatur mit Touchpad
- 3 x TFT-Monitorhalterung
- 3 x Kabeldurchlassdose Ø 80 mm

Unterbau:

- linke Seite Rechnerbox für 2 PC's
- komplett elektrifiziert
- rechte Seite Rechnerbox für 1 PC
- mit Standfuß
- beide Boxen mit abschließbarer Lochblechtür und 2/3 Rückwand
- 2 Tischbeine Ø 74 mm aus Aluminium-Design-Profilrohr, höheneinstellbar

Material/Oberflächen:

- naturholzfurnierte oder melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten
- Oberflächendekore nach Musterkollektion
- Metallteile epoxydharzpulverbeschichtet
- Farbton nach RAL-Farbtonkarte

Alle Arbeitsplätze werden ohne PC-Technik geliefert.

Bücherwagen

Bücherwagen „Chemnitz"
B 750 x T 450 x H 1000 mm, **Art.-Nr.: 001.021**

- Metallgestell aus Vierkant-Profilrohr 25 x 25 mm
- 3 Einlegeböden mit seitlicher Aufkantung
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse

Bücherwagen „Leipzig"
B 750 x T 450 x H 1180 mm, **Art.-Nr.: 001.015**

- Metallgestell aus Rundrohr Ø 25 mm
- 3 doppelseitige Einlegeböden mit Mittelsteg
- Ablageflächen nach innen geneigt
- 2 Stirnseitenverblendungen
- 4 Lenkrollen Ø 100 oder 150 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse

Bücherwagen „Mittweida"
B 750 x T 520 x H 1000 mm, **Art.-Nr.: 001.017**

- Metallgestell aus Vierkant-Profilrohr 25 x 25 mm
- 3 Einlegeböden, davon 2 Stück höhenverstellbar
- 2 Stirnseitenverblendungen gelocht oder ungelocht
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse

Bücherwagen „Dresden N"
B 400 x T 550 x H 1150 mm, **Art.-Nr.: 001.008**

- Metallgestell aus Vierkant-Profilrohr 15 x 15 mm
- 3 Fächer aus gekantetem Lochblech 10° nach hinten geneigt
- 2 abgerundete Seiten-verblendungen 8 mm stark
- 1 Griffbügel
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse

Bücherwagen „Dresden H"
B 400 x T 550 x H 1500 mm, **Art.-Nr.: 001.010**

- Metallgestell aus Vierkant-Profilrohr 15 x 15 mm
- 4 Fächer aus gekantetem Lochblech 10° nach hinten geneigt
- 2 abgerundete Seiten-verblendungen 8 mm stark
- 1 Griffbügel
- 4 Lenkrollen Ø100 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse

P 41

Bücherwagen „München S"
B 1000 x T 400 x H 1000 mm, **Art.-Nr.: 001.019**

- Metallgestell aus Rundrohr Ø 25 mm
- 2 innenliegende Stirnseitenverblen-dungen
- 3 feste Einlegeböden in Metallrahmen Griffbügel schrägstehend
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse

Bücherwagen „München F"
B 750 x T 510 x H 1000 mm, **Art.-Nr.: 001.052**

- Metallgestell aus Rundrohr Ø 25 mm
- 2 innenliegende Stirnseiten-verblendungen
- 3 feste Einlegeböden in Metallrahmen
- Griffbügel schrägstehend und einseitig mit zusätzlichem Transportgriff
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse

Bücherwagen „München B"
B 1000 x T 510 x H 1000 mm, **Art.-Nr.: 001.018**

- Metallgestell aus Rundrohr Ø 25 mm
- 2 innenliegende Stirnseiten-verblendungen
- 3 feste Einlegeböden in Metallrahmen Griffbügel schrägstehend
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse

Bücherwagen „Mobil"
B 500 x T 575 x H 1080 mm, **Art.-Nr.: 001.040**

- Metallgestell aus Rundrohr Ø 25 mm
- mit nach hinten gebogener Griff-stange und Fußtritt zum Überwinden von Bodenschwellen
- vorn Schutzecken aus Kanten-Softrahmen
- Korpus schrägstehend mit 2 Einlegeböden
- vorn 2 innenliegend verdeckte Lenkrollen Ø 100 mm
- hinten 2 Speichenräder Ø 200 mm

Bücherwagen „Görlitz"
B 600 x T 560 x H 1360 mm, **Art.-Nr.: 001.045**

- gebogenes Metallgestell aus Rundrohr Ø 25 mm, vorn und hinten als Bügelgriff verwendbar
- Korpus schrägstehend mit 3 höhenverstellbaren Einlegeböden, Korpustiefe 350 mm
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse

Sonderbücherwagen



Transportwagen für Bücherkisten
Art.-Nr.: 001.056

- Spezialanfertigung für die Stadtbibliothek Chemnitz
- Metallgestell aus Aluminium-Profilrohr 35 x 35 mm, mit einer elektromotorischen Hubeinrichtung, mit Akku-Betrieb
- Steuerteil zur stufenlosen Höhenverstellung
- 1 Auslegergabel mit Boden
- 4 Lenkrollen Ø 75 mm (davon 2 Stück mit Feststeller)
- Netzanschluss 230 V zur Akku-Aufladung

Kastenbücherwagen „München"
B 1050 x T 540 x H 800 mm, **Art.-Nr.: 001.024**

- Metallgestell aus Rundrohr Ø 25 mm
- dreieckförmige Gestellkonstruktion mit starrer Hinterachse und Vollgummiräder Ø 400 mm
- vorn 1 Lenkrolle Ø 100 mm
- 1 Büchertrog B 1050 x T 540 x H 225 mm

Umzugsbücherwagen N
B 600 x T 570 x H 1200 mm, **Art.-Nr.: 001.031**

- niedrige Ausführung
- mit 6 Einlegeböden, 4 Lenkrollen Ø 150 mm, abnehmbare Abdeckplatte, 2 Seitenverblendungen, Mittelwand, 6 Spannbänder zum Halter der Bücher beim Transport, Hängebuchstützen als Option

Umzugsbücherwagen H
B 600 x T 570 x H 1570 mm, **Art.-Nr.: 001.030**

- hohe Ausführung
- mit 8 Einlegeböden und 8 Spannbändern, ansonsten wie oben

Bücherwagen „Mittweida SR"
B 750 x T 520 x H 1000 mm, **Art.-Nr.: 001.055**

- Metallgestell aus Vierkant-Profilrohr 25 x 25 mm
- 3 Einlegeböden, davon 2 Stück abgeschrägt
- 2 Stirnseitenverblendungen gelocht oder ungelocht, Rückwand
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse

Transportwagen für Bücherkisten
B 750 x T 400 x H 1100 mm, **Art.-Nr.: 001.053**

- Metallgestell aus Rundrohr Ø 25 mm
- 1 fester Oberboden B 650 x T 450 mm
- 1 fester Unterboden B 550 x T 400 mm
- Griffbügel schrägstehend
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse

Wir entwickeln gern einen Bücherwagen nach Ihren Vorstellungen.
Fragen Sie bei uns an!

Benutzerfahrschrank „Leipzig"
B 700 x T 500 x H 720 mm, **Art.-Nr.: 001.001**

- Metallgestell aus Ovalrohr, Profil 15 x 30 mm mit Griffbügel aus Rundrohr Ø 15 mm
- 1 Schrankelement mit abschließbaren Flügeltüren mit Lochblechfüllung
- 1 höhenverstellbarer Einlegeboden
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse

Benutzerfahrschrank „Hannover"
B 598 x T 368 x H 715 mm, **Art.-Nr.: 001.054**

- Rahmen aus Alu-Profilrohr 35 x 35 mm
- abschließbare Tür aus Acryl 8 mm mit Safe-o-mat-Schloss
- Füllplatte 8 mm, Dekor F509 silber
- hinten ausziehbarer Koffergriff zum besseren Transport
- 1 Einlegeboden
- 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Feststellbremse

info

Anwendung:
Die Benutzer leihen einen Fahrschrank für eine bestimmte Zeit zur Bearbeitung ihrer Studienunterlagen und nutzen den Wagen als zusätzliche Arbeitsfläche am Lesetisch. Bei Arbeitsunterbrechung können sie ihre persönlichen Unterlagen, Notebook etc. verschließen.

Benutzerfahrschrank „Regensburg"
B 598 x T 368 x H 715 mm, **Art.-Nr.: 001.046**

- Glas-Colli mit einer abschließbaren Tür
- Zylinderschloss
- allseitig Glasfüllung ESG
- Rahmen Buche silber lackiert
- obere und untere Füllplatte Dekor F509 silber
- beidseitig Bügelgriffe
- 1 Einlegeboden aus Glas 6 mm
- 4 Rollen Ø 35 mm

Benutzerfahrschrank „Regensburg - K" (ohne Abb.)
B 600 x T 370 x H 770 mm, **Art.-Nr.: 001.057**

- in Korpusbauweise
- mit abschließbarer Glastür
- 1 Einlegeboden
- 4 Rollen Ø 75 mm, davon 2 mit Feststellbremse

(Nacht-)Rückgabewagen

Nachtrückgabewagen „München II" 1K-D
B 390 x T 710 x H 760 mm, **Art.-Nr.: 001.032**

- ohne Umhausung, mit einer Kammer
- angebaute Docking-Station B 540 x T 320 x H 320 mm
- 2 Lichtschranken
- ohne akustisches Signal
- Einfahrhöhe Oberkante ca. 900 mm
- mit Rollentisch, Elektroanschluss
- kann durch Akku-Einsatz an beliebiger Stelle entladen werden

Anwendung:
Sobald ein Buch die Lichtschranke unterbricht, schaltet die Anzeige auf ROT und die Klappe wird mechanisch verriegelt. Gleichzeitig wird die zweite Klappe wieder freigegeben und die rote Sperranzeige erlischt. Dabei bleibt die Stapelhöhe der Bücher immer im Bereich der Oberkante des Wagens, sodass die Bücher immer sanft gestapelt und dann nach unten in den Wagen eingefahren werden. Beim Ausladen funktioniert das Prinzip umgekehrt, hier fährt der Fachboden mit den Büchern immer automatisch nach oben, sobald Bücher entnommen werden.

(Nacht-) Rückgabewagen 2K
B 650 x T 730 x H 880 mm, **Art.-Nr.: 001.026**

- elektromotorisch höhenverstellbares 2-Kammer-System
- mit Lichtschrankentechnik und komplexer Steuerung
- mit 2 Einwurfklappen inkl. Einwurfanzeige und mechanischer Klappenverriegelung
- Bücherwagen kann aus der Umhausung gefahren und durch Akku-Einsatz an beliebiger Stelle entladen werden

Umhausung | Garage für Rückgabewagen 2K
B 900 x T 1000 x H 1200 mm, **Art.-Nr.: 001.029**

- 2 Schlitze mit Briefkastenlappen
- vorn Drehflügeltür verschließbar
- 6 Löcher für Schalteraufnahme
- innen ringsum unten Laschen für Bodenbefestigung und Führungsschiene für Bücherwagen
- innen hinten Lasche zur Rollbahnbefestigung bei Briefkastenschlitzen
- Dachausführung mit leicht erhöhtem Mittelpunkt und Neigung nach außen optional

P 43

Nachtrückgabewagen „Görlitz" mit Umhausung
B 900 x T 800 x H 1500 mm, **Art.-Nr.: 001.034**

- mit elektromotorisch höhenverstellbarem Fachboden (eine Kammer)
- mit Lichtschrankentechnik und komplexer Steuerung
- Umhausung mit abschließbarer Flügeltür und Einwurfklappe
- inkl. Einwurfanzeige und mechanischer Klappenverriegelung
- innen Rollenbahn und allseits Führungsschiene für den Bücherwagen
- Bücherwagen ist mit Akku ausgestattet und kann aus der Umhausung herausgefahren und an anderen Stellen entladen werden

Einbaupaneel für Nachtrückgabewagen
B 1800 x T 50/150 x H 280 mm,
Art.-Nr.: 001.058

- Montage in Außenfassade
- Buchrückgabeschlitz mit automatischer Klappenverriegelung
- Briefkastenschlitz mit Klappe
- Oberfläche pulverbeschichtet oder Edelstahl der Fassade angepasst

optional:

- Beschriftung

Medienpräsentation

AV-Medienpräsenter MP 1
B 1050 x T 600 x H 1200 mm,
Art.-Nr.: 008.021

- Frontalpräsentation für alle Medientypen
- 2 abgeschrägte Seitenwangen und Bodenausgleichsschrauben
- Medientrog 3-stufig, mit flexibler Rastereinteilung aus transparentem Acrylglas
- pro Stufe Bodenauskleidung mit Gummirillenmatte „antirutsch"

Buchpräsenter BP 1
B 1700 x T 870 x H 1850 mm,
Art.-Nr.: 008.047

- 4 Etagen mit gebogenen Wangen
- Arbeitsplatte und Etagenböden kreisförmig gerundet
- Mittelsäule aus Lochblech
- 3 Rundrohr-Stützbeine Ø 60 mm mit Höhenverstellung

Buchpräsenter BP 2
B 1090 x T 1065 x H 1285 mm,
Art.-Nr.: 008.057

- stabile Stahlkonstruktion mit Holzverkleidung und Bodenplatte B 870 x T 800 mm
- dachförmige Präsentationsflächen mit je 4 Stufen pro Seite, aus Stahlblech mit Holzumrandung
- Aufsatzelement B 910 mm zum Einstecken von Beschriftungsschildern

Litfaßsäule LFS 1
Ø 900/1200 x H 2400 mm,
Art.-Nr.: 060.031

- stabiler Hohlzylinderkorpus mit kegelförmiger Dachhaube
- fahrbar mittels Möbeleinbaurollen
- mit integrierter Flügeltür zur Installation von Computern und Flachbildmonitoren, dadurch auch als Info-Terminal nutzbar

Litfaßsäule LFS 2
Ø 900/1000 x H 1200 mm,
Art.-Nr.: 060.032

- Edelstahlsockel Ø 900 x H 600 mm
- fahrbar mittels 8 Möbeleinbaurollen
- Mittelkubus 8-Eck mit 2 gerundeten Plakatträgern aus Lochblech und Prospekthänger aus Acrylglas glasklar, (12 x DIN A4 hoch, 16 x Din A5 hoch und 20 x Din lang)
- Edelstahlaufsatz Ø 1000 x H 200 mm

P 44

AV-Medienpräsenter MP 2
B 1200 x T 550 x H 1500 mm,
Art.-Nr.: 008.052

- Frontalpräsentation für CD's/CD-ROM's
- 2 abgeschrägte Seitenwangen mit Bodenausgleichsschrauben
- 7 CD-Winkelböden T 102 x H 140 mm mit vorderer Aufkantung H 25 mm

Präsentationssäule PS 1
B 450 x T 450 x H 1400 mm,
Art.-Nr.: 006.032

- umlaufende Präsentationsmöglichkeit
- pro Seite 6 Einhängeprofile aus Alumimium, Rasterabstand 172 mm
- für Prospekthalter aus Acrylglas und diverse Präsentationselemente
- Bodenplatte B 520 x T 520 mm
- mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm

Medienwagen für 12 Laptops
B 1250 x T 450 x H 950 mm, **Art.-Nr. 008.060**

- 2 x 6 Fächer nebeneinander, feste Einlegeböden, abschließbare Flügeltüren
- mittig 3 Steckdoseneinheiten (2 x 6-fach, 1 x 3-fach) zum gleichzeitigen Anstecken und Aufladen der Geräte
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststeller
- inkl. 1 Bügelgriff silber

AV-Medienpräsenter MP 3
B 500 x T 580 x H 1500 mm, **Art.-Nr.: 008.056**

- Wangenbauweise mit Mittelwand und 2 gerundeten Seitenwangen
- fahrbar mittels 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse
- pro Seite 5 Teleskop-Vollausziehtröge für DVD oder CD bis Produkthöhe 200 mm

Material/Oberflächen:
naturholzfurnierte oder melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten, Oberflächendekor nach Musterkollektion, Metallteile epoxydharzpulverbeschichtet, Farbton nach RAL-Farbtonkarte

Ausstattung pro Trog:

- Aufkantung vorn aus Acrylglas, H 70 mm, 3 Metallanschlagsbügel, H 115 mm, hinten Bodenauskleidung mit Gummirillenmatte „antirutsch"
- Gesamtkapazität: 420 DVD's oder 630 CD's in Standardhüllen

AV-Medien

CD-Sockelsäule
B 480 x T 480 x H 1850 mm,
Art.-Nr.: 008.011

- Unterbau Rundsockel, weiß
- 10 Etagen für CD's
- 10 Fächer pro Etage
- Produkthöhe 125 mm
- 100 sichtbare Titel
- Gesamtfassungsvermögen 300 CD's
- Beschriftungskopfschild, weiß
- Höhenverstellung der Etagen möglich

CD-Sockelsäule
B 490 x T 490 x H 1960 mm,
Art.-Nr.: 008.012

- fahrbarer Unterbau
- Rundsockel mit 5 Lenkrollen, weiß
- 8 Etagen für CD's
- 6 Fächer pro Etage
- Produkthöhe 195/210 mm
- 48 sichtbare Titel
- Gesamtfassungsvermögen 336 CD's
- Beschriftungskopfschild, weiß
- Höhenverstellung der Etagen möglich

DVD-Sockelsäule
B 390 x T 390 x H 1900 mm,
Art.-Nr.: 008.019

- Unterbau Quadratsockel, weiß
- 7 Etagen für DVD's
- 8 Fächer pro Etage
- Produkthöhe 192 mm
- 56 sichtbare Titel
- Gesamtfassungsvermögen 168 DVD's
- Beschriftungskopfschild, weiß
- Höhenverstellung der Etagen möglich

Taschenbuch-Drehsäule
B 495 x T 495 x H 2200 mm,
Art.-Nr.: 008.054

- fahrbarer Sockel mit 8 Vorratsfächern, mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse
- 7 Etagen für Taschenbücher
- 6 Fächer pro Etage
- Produkthöhe 195/210 mm
- 42 sichtbare Titel
- Gesamtfassungsvermögen 210 Taschenbücher und Sockelvorrat
- Beschriftungskopfschild, weiß
- Höhenverstellung der Etagen möglich

Taschenbuch-Drehsäule
B 630 x T 460 x H 1880 mm,
Art.-Nr.: 008.027

- fahrbares Metallgestell, silbermetallic, mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse
- 7 Etagen für Taschenbücher
- 8 Fächer pro Etage
- Produkthöhe 190 mm
- 56 sichtbare Titel
- Gesamtfassungsvermögen 168 Taschenbücher
- Beschriftungskopfschild, weiß
- Höhenverstellung der Etagen möglich

P 45

Prospektständer
8 x DIN A4
B 300 x T 400 x H 1660 mm,
Art.-Nr.: 008.042

- stabile Metallkonstruktion mit Drehfuß, Oberfläche alusilber
- oben doppelseitiges Infoschild DIN A4 mit leicht austauschbarer Beschriftung
- pro Seite 4 Prospektfächer DIN A4 aus Acrylglas, Fülltiefe 60 mm

Prospektständer
6 x DIN A4
B 300 x T 400 x H 1660 mm,
Art.-Nr.: 008.055

- stabile Metallkonstruktion mit Drehfuß, Oberfläche alusilber
- oben Fläche für Selbstklebeschriften
- 6 Prospektfächer DIN A4 aus Acrylglas, Fülltiefe 60 mm

Prospektregal
12 x DIN A4
B 715 x T 300 x H 1620 mm,
Art.-Nr.: 008.024

- stabile Gestellkonstruktion aus Aluminium-Profilen, silberfarben eloxiert, mit 4 Zwillingslenkrollen Ø 75 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse
- 4 Böden aus Acrylglas mit vorderer Aufkantung, H 40 mm
- oben Blende für Beschriftung, H 115 mm

Prospektregal
16 x DIN A4
B 915 x T 300 x H 1620 mm,
Art.-Nr.: 008.025

- stabile Gestellkonstruktion aus Aluminium-Profilen, silberfarben eloxiert, mit 4 Zwillingslenkrollen Ø 75 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse
- 4 Böden aus Acrylglas mit vorderer Aufkantung, H 40 mm
- oben Blende für Beschriftung, H 115 mm

Prospektregal
8 x DIN A4 (ohne Abb.)
B 515 x T 300 x H 1620 mm,
Art.-Nr.: 008.026

- stabile Gestellkonstruktion aus Aluminium-Profilen, silberfarben eloxiert, mit 4 Zwillingslenkrollen Ø 75 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse
- 4 Böden aus Acrylglas mit vorderer Aufkantung, H 40 mm
- oben Blende für Beschriftung, H 115 mm

Prospektregal
20 x DIN A4 (ohne Abb.)
B 930 x T 350 x H 1700 mm,
Art.-Nr.: 008.028

- 5 Böden aus Lochblech mit vorderer Aufkantung, H 40 mm

Vitrinen



Medienschrank
B 1600 x T 670 x H 1850 mm,
Art.-Nr.: 017.007

- Korpusbauweise mit Sockel und Bodenausgleichsschrauben
- 4 Vertikalauszüge, beidseitig nutzbar, mit je 6 verstellbaren Einlegeböden
- jeder Auszug einzeln abschließbar
- für CD, CD-ROM, DVD etc.
- auf Anfrage: Schrank auch mit 2 oder 3 Auszügen lieferbar

Medienschrank
B 850 x T 650 x H 1350 mm,
Art.-Nr.: 017.005

- Korpusbauweise mit Sockel und Bodenausgleichsschrauben
- 6 horizontale Teleskopauszüge
- Zentralverschluss und Auszugssperre
- pro Schubkasten individuell verstellbare Facheinteilung aus Acrylglas, verstellbar im Raster von 10 mm
- für CD, CD-ROM, DVD etc.

Mit unserem Aluminium-Baukastensystem ist es möglich, jede Art von Standard- und Sondervitrinen herzustellen. Das Glas kann sowohl in Acryl- als auch in ESG-Ausführung geliefert werden. Als Beleuchtung kommen Einbaustrahler, aber auch Leuchtstofflampen zum Einsatz.

Auf Wunsch können verschließbare Unterschränke oder Rückwände in Lamellenform integriert werden. Der Sockelfachboden ist in der Regel aus Holz, alle anderen Fachböden sind aus 8 mm starkem Acryl oder ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas).

Kabel können auf Wunsch durch die Profilrohre nach außen geführt werden. Es gibt, wie bei Regalsystemen, Grund- und Anbauelemente, aber auch Einzelvitrinen. Die Vitrinenprofile können auf Wunsch farbig gepulvert werden, die Blenden und Abdeckkappen bleiben immer grau.
Bei Tischvitrinen können wir das Öffnen des Vitrinenoberteils mittels Gaslift unterstützen. Das Gestell kann sowohl in Holz, in Aluminium als auch in Stahl ausgeführt werden. Fragen Sie bitte bei uns an, dann erhalten Sie genau die Planung und das Angebot, was Sie sich vorstellen.

Bedenken Sie:
Sondervitrinen sollten immer vom Fachmann montiert werden.

Eckvitrine mit Sockel aus Holz

Vitrine mit Lamellenrückwand zur Einhängung von Prospekthaltern oder Fachböden

Sonderlösung „Vitrine in Vitrine“ mit großer Präsentationsfläche

Großraumvitrine mit Einlegeböden und Flügeltüren aus Glas, Grund- und Anbaueinheit

Leitsysteme

Eine futuristische Eleganz verbindet maximales Design mit maximaler Ausstrahlung. **Doch weniger ist mehr.**

Ein umfassendes Programm mit klarer Linie, einheitlich und immer wieder anders. „Acrylio“ präsentiert sich in vielen Formaten und Größen. Leicht austauschbare Gestaltungsträger geben Ihren Ideen Raum und sind mit unserer Beschriftung einfach umzusetzen, damit Ihr Leitsystem unverwechselbar wird.

„Acrylio“ A4 hoch
B 260 x T 10 x H 340 mm, **Art.-Nr.: 060.031**

- Sandwichschild aus Acrylglas klar, 2 x 5 mm stark
- Rand umlaufend geschliffen und poliert
- 4 Edelstahl-Wandhalter

„Acrylio“ A3 quer
B 480 x T 10 x H 340 mm, **Art.-Nr.: 060.032**

- Sandwichschild aus Acrylglas klar, 2 x 5 mm stark
- Rand umlaufend geschliffen und poliert
- 4 Edelstahl-Wandhalter

„Acrylio“ Türschild
B 200 x T 10 x H 150 mm, **Art.-Nr.: 060.033**

- Sandwichschild aus Acrylglas klar, 2 x 5 mm stark
- Rand umlaufend geschliffen und poliert
- 4 Edelstahl-Wandhalter

P 47

„Acrylio“ Infotafel
B 450 x T 10 x H 750 mm, **Art.-Nr.: 060.035**

- Trägerplatte aus Acrylglas mit farbiger Folienbeschichtung
- Rand umlaufend geschliffen und poliert
- 4 Edelstahl-Wandhalter

6 Beschriftungsschilder
B 400 x H 100 mm

- aus Acrylglas klar, 5 mm stark
- Rand umlaufend geschliffen und poliert
- mittels Zierschrauben befestigt



„Acrylio“ Deckenabhänger
B 800 x T 10 x H 200 mm, **Art.-Nr.: 060.034**

- Sandwichschild aus Acrylglas klar, 2 x 5 mm stark
- Rand umlaufend geschliffen und poliert
- 2 x Deckenabhängeset

Deckenabhängeset
Art.-Nr.: 061.061

- 1 Schilderhalter für Schilderstärke bis 10 mm
- 1 Deckenhalter mit Sicherungsschraube
- Abhängeseil L 2000 mm
- Befestigungsmaterial

Sandwichprinzip

- 2 x Acrylglas mit innenliegender und wechselbarer Beschriftungsfolie

info

Alle Schilder der Serie „Acrylio“ fertigen wir auf Anfrage in verschiedenen Stärken und Formaten. Sie können glasklar, satiniert oder mit farbiger Folienbeschichtung geliefert werden.

Befestigungssysteme für Wandmontagen oder Regal-Stirnseiten

- 1 | Edelstahl-Wandhalter mit Sicherungsschraube
- 2 | Edelstahl-Klemmhalter mit Sicherungsschraube

Leitsysteme | Infoständer

Plakatständer
B 720 x T 700 x H 1150 mm,
Art.-Nr.: 060.036

- fahrbarer, doppelseitiger und wetterfester Plakatständer
- konvexe Flächen für gute Wahrnehmung
- Formatgröße DIN A1
- schwere Stahlausführung
- sehr standsicher
- Farbton alusilber

Bodenständer „Ocean"
B 230 x H 1330 mm, DIN A4,
Art.-Nr.: 060.006

- Aluminiumausführung mit Beschriftungsschild
- DIN A4 hoch

Bodenständer „Ocean"
B 320 x H 1330 mm, DIN A3,
Art.-Nr.: 060.005

- Aluminiumausführung mit Beschriftungsschild
- DIN A3 hoch

Informationssäule „Dresden N"
B 600 x T 400 x H 1000 mm, **Art.-Nr.: 060.038**

- Metallrahmenkonstruktion aus Aluminiumprofil, auf schwerer Fußplatte befestigt
- beidseitige Verblendung aus transparentem 3 mm starken Acrylglas
- innere Trägerplatten 1 mm stark
- aus Schichtstoffmaterial (verschiedene Oberflächen wählbar)
- Abdeckplatte abnehmbar
- wechselnde Text- und Bildinformation
- für Beschriftungsträger bis Format DIN A3

Informationssäule „Dresden H"
B 600 x T 400 x H 1600 mm, **Art.-Nr.: 060.037**

- Metallrahmenkonstruktion aus Aluminiumprofil, auf schwerer Fußplatte befestigt
- beidseitige Verblendung aus transparentem 3 mm starken Acrylglas
- innere Trägerplatten 1 mm stark
- aus Schichtstoffmaterial (verschiedene Oberflächen wählbar)
- Abdeckplatte abnehmbar
- wechselnde Text- und Bildinformation
- für Beschriftungsträger bis Format DIN A3

Info-Säule
B 770 x T 330 x H 1850 mm, **Art.-Nr.: 060.039**

- Design-Informationsträger aus Metall, beidseitig nutzbar
- Plakattasche DIN A1 aus Kunststoff in Kristallglas-Optik
- 4 Prospektfächer DIN lang, 2 Prospektfächer DIN A4, Fülltiefe 33 mm

Mobile Präsentationswand
B 1600 x T 500 x H 1600 mm, **Art.-Nr.: 060.044**

- Rahmenkonstruktion aus Aluminium
- 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse
- 3 Präsentationstafeln aus Holzwerkstoff, doppelseitig mit bündig eingearbeiteter pinnfähiger Korklinoleum-Einlage 6 mm stark

Mobile Präsentationswand
B 700 x T 650 x H 1400 mm, **Art.-Nr.: 060.043**

- schrägstehender Präsentationsträger mit Gestellkonstruktion
- aus Holzwerkstoff, fahrbar mittels 2 Möbelrollen Ø 75 mm
- Frontfläche mit bündig eingearbeiteter pinnfähiger Korklinoleum-Einlage 6 mm stark

Schaukasten 4 x DIN A4
B 660 x T 50 x H 840 mm, **Art.-Nr.: 060.040**

- Kombination aus Aluminium und Stahl
- alufarben
- Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas, abschließbar
- Rückwand magnethaftend
- Präsentationsmöglichkeit für Formatgröße 4 x DIN A4 hoch

Schaukasten 8 x DIN A4
B 1060 x T 50 x H 840 mm, **Art.-Nr.: 060.041**

- Kombination aus Aluminium und Stahl
- alufarben
- Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas, abschließbar
- Rückwand magnethaftend
- Präsentationsmöglichkeit für Formatgröße 8 x DIN A4 hoch

Plakattafel
B 1500 x H 1200 mm, **Art.-Nr.: 060.042**

- Tafel beidseitig mit Stoffbezug, verschiedene Farben zur Auswahl, mit Aluminiumrahmen eloxiert und 4 Sicherheitsecken
- Tafel kann hochkant oder quer eingehängt werden
- 2 x Sicherheits-Tellerfuß-Stativ H 1900 mm, Farbton RAL 7035

Stell- und Trennwände

Unsere Stellwandsysteme haben als Rahmenkonstruktion ein hochwertiges Aluminiumskelett, das nicht nur gutes Design, Eleganz, Funktionalität und Variabilität bietet, sondern auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis garantiert. Als unterer Abschluss können die Stellwände fahrbar, mit Stellfüßen, mit Tellerfüßen, mit Stellwinkeln und mit Mittelpfosten ausgestattet werden.

Flexibler Einsatz
Alle Rohre haben umlaufend über die gesamte Höhe Schwalbenschwanzprofile, die in jeder beliebigen Höhe folgende Funktionen bieten:

- Aufnahme der Stellwände
- Aufnahme weiterer Adaption wie Arbeitstische, Regalelemente
- Aufnahme von Vertikal- und Horizontalbeleuchtung usw.

Sowohl die Ständer als auch die Stellwandelemente sind durch das sehr leichte Aluminium sehr flexibel einsetzbar. Bei Einsatz des Rechteck- und Ovalrohres ist eine zusätzliche Schalldämmung möglich. Zwischen den außenliegenden Wandelementen befindet sich dann eine 40 mm starke Schallschutzmatte.

Varianten bei Verwendung von zwei Glaselementen mit Zwischenraum: Einsatz von Lamellen für den Sonnen-/Lichtschutz individuelle Bestückung als Vitrine

Verbindungen
Die Stell- und Trennwände können entweder mit einem Abstand von 20 mm mittels Schnellverbindern untereinander oder mit Grund- und Anbauelementen zu einem durchgängigen Stellwandsystem verbunden werden.

Bodenfreiheit
Das System kann ab Fußbodenoberkante oder mit Bodenfreiheit eingesetzt werden.

Maße
Die Rastermaße sind in der Breite 75 und 100 cm, in der Höhe 150, 175 und 200 cm. Auf Grund der Flexibilität sind jedoch auch alle Sondermaße ohne Aufpreis lieferbar.

Flächen
Als Flächen sind MDF mit Holznachbildung, Multiplex, Lochplatten-Holzwerkstoffe, farbige Vollkunststoffe, Acrylglas, Glas, Bleche und Lochbleche, Elemente mit Stoffbespannungen in verschiedenen Ausführungen, Schalldämmelemente usw. lieferbar.

Elektrifizierung / Beleuchtung
Auf Wunsch ist eine Elektrifizierung und Beleuchtung lieferbar.
Siehe ab Seite P 65.

Vitrinen zur Präsentation von Grafiken, Bildern und Informationen, nur 74 mm stark mit verschließbaren Schiebetüren, Rückwand aus Lochblech, Blech oder Holzplatte mit Linoleum, auf Wunsch mit Beleuchtung, farbig gepulvert und mit Tellerfüßen, ohne Ständerfüße auch zur Wandbefestigung geeignet



Aluminium-Präsentationswandsystem, beidseitige Präsentationsflächen sowohl in Lochblech als auch in Holz mit Acrylabdeckung, auf Wunsch auch mit Lamellenrückwänden oder Glas lieferbar!

Carrels und Abtrennungen

Abtrennungen

Ob Abtrennungen auf Tischen für Nutzer, fahrbare Abtrennungen oder Abtrennungen für Präsentationszwecke – jedes dieser Trennwandelemente erfüllt einen funktionalen Zweck.

Carrels

Carrels sind ein wichtiger Nutzungsbereich in einer Bibliothek. Sowohl für Studenten als auch für Dozenten finden diese individuellen Möbelteile Anwendung.
Dabei kann mit Akustikwänden, E1 Spanplatten, Kompaktplatten und weiteren Füllplatten wie ESG- und VSG-Glas, Acrylglas, verspiegeltem Glas, usw. gearbeitet werden, welche dann in die Aluminiumprofile sauber eingesetzt werden. Die Innenausstattung mit PC-Technik, Möbel, Mikrofon und Lautsprecheranlagen bis hin zu geräuscharmer Lüftungstechnik ist auf Wunsch realisierbar.

Lamellenwände

Lamellenwände bilden die Grundlage zur optimalen Präsentation von Informationen und Produkten. In speziell flächenbündig eingebrachten Aluminiumprofilen können Prospektpräsenter, Produkte usw. eingehängt und verschoben werden. Im Thekenbereich wird damit die Arbeitsfläche frei und der Nutzer hat alle Infos sofort im Blickbereich.

P 51

Auch im Museumsbereich finden Lamellenwände ihren Einsatz

Im Trennwandbereich, fahrbar oder fest, finden Lamellenwände immer mehr Anwendung, da sie leicht zu bestücken und veränderbar sind

Lamellenwände | Zubehör

Prospekthalter für Nutwand
Acrylglas klar, für folgende Formate:
DIN A4 hoch, **Art.-Nr.: 007.032**
DIN A5 hoch, **Art.-Nr.: 007.033**
DIN lang hoch, **Art.-Nr.: 007.034**

Plakathalter schräg für Nutwand
B 220 x H 285 mm, **Art.-Nr.: 007.030**

- Polysterol, Format A4
- 30° nach vorn geneigt mit Aufkantung 30 mm

Prospekthalter für Nutwand
B 216 x H 320 mm, **Art.-Nr.: 007.031**

- Acrylglas, Format A4 hoch

Bilderhaken für Nutwand
L 10 mm, B 26 mm, **Art.-Nr.: 007.018**

- rund, chrom

Bilderhaken für Nutwand
L 14 mm, B 26 mm, **Art.-Nr.: 007.017**

- flach, chrom

Universalhaken für Nutwand
L 12 mm, B 26 mm, **Art.-Nr.: 007.028**

- flach, chrom

Gitterkorb für Nutwand
L 520 x T 300 x H 85 mm, **Art.-Nr.: 007.022**

- Draht, chrom

Doppelhaken für Nutwand
L 100 mm, **Art.-Nr.: 007.019**
L 150 mm, **Art.-Nr.: 007.020**
L 200 mm, **Art.-Nr.: 007.021**

- Draht, chrom

Konsole für Nutwand
L 400 x T 200 mm, **Art.-Nr.: 007.027**

- halbrund, Lochblech, chrom

info

Sondermaße und -ausführungen sind auf Anfrage möglich!

Bitte fragen Sie an, wir beraten Sie gern!

Kinderregalsystem

Rahmenregalsystem mit Massivholzständer, Profil 40 x 40 mm aus Buche oder Ahorn, natur, seidenmatt lackiert oder farbig gebeizt.

Fachböden und Einbauelement aus Holzwerkstoff, Oberflächen furniert oder melaminharzbeschichtet.

Regal mit Dachaufsatz
B 750 x T 400 x H 1050 mm,
Art.-Nr. 004.022

Regal mit Dachaufsatz und Einbauschrank
B 1200 x T 400 x H 1400 mm,
Art.-Nr. 004.023

Regal
B 500 x T 400 x H 750 mm,
Art.-Nr. 004.019

Regal
B 750 x T 400 x H 750 mm,
Art.-Nr. 004.020

Regal mit Spitze
B 500 x T 400 x H 950 mm,
Art.-Nr. 004.024

Pendeltür
B 900 x H 750 mm,
Art.-Nr. 004.018

Sitzbank
B 900 x T 400 x H 450 mm,
Art.-Nr. 004.031
mit mobilem Bilderbuchtrog
B 700 x T 370 x H 330 mm,
Art.-Nr.: 004.032

Regalturm
B 400 x T 400 x H 1650 mm,
Art.-Nr. 004.028

Regalturm mit Einbauschrank
B 400 x T 400 x H 1650 mm,
Art.-Nr. 004.029

Regalturm mit Schubladenschrank
B 400 x T 400 x H 1650 mm,
Art.-Nr. 004.030

info

Die Einzelmodule lassen sich miteinander verbinden.
Somit sind Sie flexibel und sorgen für verschiedene Konfigurationen.
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Auf Anfrage können wir Ihnen weitere Elemente dazu fertigen.

Büchertröge

Büchertrog „Automobil“
B 1350 x T 650 x H 400/620 mm,
Art.-Nr.: 004.002

- Büchertrog H 300 mm mit 4 Fächern
- Gestaltungselement PKW-Limousine
- mit seitlichen Rad-Applikationen
- Ausführung feststehend oder fahrbar
- auch mit Anhänger lieferbar

Büchertrog
B 600 x T 600 x H 750 mm, **Art.-Nr.: 004.006**

- Metallgestell aus Vierkant-Profilrohr
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse
- Büchertrog H 300 mm mit 4 Fächern

1| Bilderbuchtrog
B 1000 x T 500 x H 1000 mm, **Art.-Nr.: 008.048**

- Wangenbauweise
- gerundete Seitenwangen
- 2/3 Rückwand
- Trogelement mit 6 Fächern mit 1 längs- und 2 gerundeten Querteilern
- 2-stufige Konstruktion zur Präsentation von Bilderbüchern

2| Büchertrog fahrbar
B 450 x T 450 x H 350 mm, **Art.-Nr.: 008.050**

- Einfachmodul mit Doppellenkrollen Ø 35 mm

Lokomotive
B 1000 x T 600 x H 430/720 mm,
Art.-Nr.: 004.003

- 1 Vierfachmodul hochkant stehend
- 2 Einfachmodule und 1 Dreiecksmodul
- 1 Bodenplatte mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm
- 4 seitliche Rad-Applikationen

Anhänger
B 600 x T 600 x H 430/720 mm,
Art.-Nr.: 004.001

- 1 Vierfachmodul
- 1 Bodenplatte mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm
- 4 seitliche Rad-Applikationen

P 54

Comictrog
B 800 x T 800 x H 1100 mm, **Art.-Nr.: 008.049**

- Korpusbauweise mit gerundeten Seitenwangen
- doppelseitige Ausführung mit überstehender Mittelwand für Beschriftungsmöglichkeit
- pro Seite 2 Schrägfachböden und 1 Medientrog mit flexibler Facheinteilung aus Acrylglas und Bodenauskleidung
- mit Gummirillenmatte (antirutsch)
- 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse
- Kapazität: ca. 160 Comics oder Mangas

info

Material/Oberflächen:

- naturholzfurnierte oder melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten
- Oberflächendekor nach Musterkollektion
- Metallteile epoxydharz-pulverbeschichtet
- Farbton nach RAL-Farbtonkarte

Anhänger
B 600 x T 600 x H 430/720 mm,
Art.-Nr.: 004.001

- 1 Vierfachmodul
- 1 Bodenplatte mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm
- 4 seitliche Rad-Applikationen

Büchertrog „Truck“
B 1000 x T 574 x H 600 mm, **Art.-Nr.: 004.050**

- Korpusbauweise mit Fahrerhaus und Ladefläche
- Fahrerhaus mit 2 verschließbaren Fächern mit Klappe aus Lochblech
- Ladefläche 4 Fächer offen
- 1 Bodenplatte mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm
- 4 seitliche Rad-Applikationen

Modulsysteme

Modulsystem „Zwickau"
Art.-Nr.: 004.052

- stabile Korpusbauweise aus Holzwerkstoff mit Materialstärke 38 mm und Melaminharzbeschichtung

bestehend aus:

- 1 Sitzpodest B 1400 x T 1400 x H 330 mm
- 1 Sitzpodest B 1000 x T 1000 x H 370 mm mit 7 Fächern
- 1 Turmelement B 700 x T 700 x H 1750 mm
- 1 Regal B 1400 x T 300 x H 700 mm mit 8 Fächern
- 1 Büchertrog B 700 x T 450 x H 600 mm mit 2 Fächern
- 1 Regal B 350 x T 300 x H 350 mm
- 1 Lesetisch B 700 x T 700 x H 700 mm mit einem Tischbein und Befestigungswinkel
- 1 LED-Leseleuchte ML 400 mit Sensor-Schalter und LED-Leuchtmittel 4 Watt

optional:

- Sitzkissen rund Ø 390 x H 50 mm mit Reißverschluss und strapazierfähigem Baumwollstoff



Modulsystem „Mühle"
Art.-Nr.: 004.051

- stabile Korpusbauweise aus Holzwerkstoff mit Materialstärke 25 mm und Melaminharzbeschichtung

bestehend aus:

- 1 Turmelement B 700 x T 700 x H 1750 mm mit Dachaufsatz H 600 mm und Windflügelapplikation
- 2 Regale B 700 x T 300 x H 700 mm mit je 4 Fächern
- 2 Regale B 700 x T 300 x H 350/500 mm mit je 2 Fächern
- 1 Dachaufsatz B 2100 x T 300 x H 900 mm
- 2 gerundete Lesetische B 700 x T 700 x H 700 mm mit je einer Seitenwange und Befestigungswinkel
- 1 LED-Leseleuchte ML 400 mit Sensor-Schalter und LED-Leuchtmittel 4 Watt
- 1 Mini-System-Abspielanlage für CD und MP3, inkl. 2 Paar Stereo-Kopfhörer und Gerätegehäuse mit Dachaufsatz

optional:

- Selbstklebeschriften

Modulwand
B 600 x T 300 x H 600 mm, **Art.-Nr. 004.005**

- bestehend aus 5x Büchertrog
- mit verstellbaren Fachteilern in unterschiedlicher Länge zur Herstellung verschieden großer Fächer

Bücher- und Lesekiosk „Meinigen"
Ø 2400 x H 2800 mm, **Art.-Nr.: 004.053**

Material:

- Vollkonstruktionsholz Fichte, natur lackiert

Holzelementbauweise bestehend aus:

- 7 Wandelemente in Rahmenbauweise mit stabilen Querverbindungen
- 2 Etagen mit jeweils einer Bodenplatte
- Zugang obere Etage mittels Leiter mit 2x Sicherheits-Handlauf
- Turmabdeckung mit mehrfarbigem Stoffdach

optional:

- Bücher- und Präsentationströge in den Querverbindungen eingehängt
- Sitzkissen und Sitzsäcke als Polsterausstattung



Beispiel Modulwand
B 1200 x T 300 x H 1500 mm

- kombiniert aus Einzelmodulen

Einfachmodul
B 300 x T 300 x H 300 mm,
Art.-Nr.: 004.015



Zweifachmodul
B 600 x T 300 x H 300 mm,
Art.-Nr.: 004.017

Dreieckmodul
B 300 x T 300 x H 300 mm,
Art.-Nr.: 004.014

Vierfachmodul
B 600 x T 300 x H 600 mm,
Art.-Nr.: 004.016

P 56

Sitz- und Spielpodeste

Podest R1 rund, zweistufig
untere Stufe: Ø 1600 x H 350 mm,
obere Stufe: Ø 800 x H 350 mm,
Art.Nr.: 013.009

- Sitzfläche mit Teppichbezug

Podest Vk1 Viertelkreis, zweistufig
obere Stufe: B 2500 x T 2500 x H 350 mm,
untere Stufe: B 2000 x T 2500 x H 350 mm,
Art.-Nr.: 013.010

- Sitzflächen mit Teppichbezug
- Wandpolster wellenförmig aus Schaumstoffpolster mit Stoffbezug

Podest VK2, Viertelkreis
B 2250 x T 1500 x H 350 mm, **Art.-Nr.: 013.012**

- Sitzfläche mit Teppichbezug
- Vorderseite Spieltisch: Ø 800 mm
- Wandverkleidung: H 1200 mm

Podest U1, U-förmig
B 3000 x T 2000 x H 700 mm, **Art.-Nr.: 013.015**

- zweistufige Podestkonstruktion
- allseits komplett mit Teppichbezug
- optional Einbaumodul mit Abhöranlage (auf Anfrage)

P 57

Podestlandschaft
bestehend aus Sitzquader SQ1
B 800 x T 450 x H 300 mm, **Art.-Nr.: 013.014**

- stabiler Einzelquader aus 8 mm Buchensperrholz mit Griffschlitz

Podest HK1, Halbkreis
B 1750 x T 1600 x H 350 mm, **Art.-Nr.: 013.011**

- Sitzfläche mit Teppichbezug
- Unterbau mit 9 offenen Fächern für Bilderbücher, Spiele etc.
- rückseitig Kindermodulsystem

Eckpodest E1
B 2000 x T 1250 x H 350 mm, **Art.-Nr.: 013.013**

- Sitzfläche mit Teppichbezug
- Unterbau mit 7 offenen Fächern für Bilderbücher, Spiele etc.
- Wandverkleidung H 1000 mm

Kuschelsofas | Inseln

Kuschelsofa

- Tragekonstruktion aus Buchenholzlatten, Federung, Sitzteil aus welligen Stahlfedern
- Rückenteil aus rundum abgepolsterten Gummitragebändern
- Polsterung aus qualitativ hochwertigem FCKW-freiem Polyesterschaum
- Bezugsstoff aus 100% Baumwolle oder Microfaser
- schwer entflammbar
- Farben auf Anfrage

Sessel KS1
B 920 x T 550 x H 900 mm, **Art.Nr.: 005.031**

- Sitzhöhe 420 mm

Sofa Zweisitzer KS2
B 1450 x T 550 x H 900 mm, **Art.Nr.: 005.032**

- Sitzhöhe 420 mm

Sofa Dreisitzer KS3
B 1900 x T 550 x H 900 mm, **Art.Nr.: 005.033**

- Sitzhöhe 420 mm

Sitzsack S1
Ø 600 mm, **Art.Nr.: 005.030**

- Füllung aus hochwertigen Polystyrolkügelchen 3,5 kg
- passt sich jeder Sitzhaltung perfekt an
- strapazierfähige Bezüge
- am Boden mit Reißverschluss
- Nachfüllung möglich

Pyramide 8-teiliger Satz mit Quadern in 3 Größen
2 Quader 1000 x 500 x 300 mm,
2 Quader 500 x 500 x 300 mm,
4 Quader 500 x 200 x 300 mm,
Art.Nr.: 005.060

- Schaumstoffkern, Stoffbezug: Preisgruppe 3, Microfaser
- 4 Farben: rot, grün, blau, gelb

Pyramide 12-teiliger Satz mit Quadern in 3 Größen
2 Quader 1000 x 500 x 300 mm,
4 Quader 500 x 500 x 300 mm,
6 Quader 500 x 200 x 300 mm,
Art.Nr.: 005.061

- Schaumstoffkern, Stoffbezug: Preisgruppe 3, Microfaser
- 4 Farben: rot, grün, blau, gelb

P 58

Kissenwagen für Sitzkissen KW1
B 400 x T 400 x H 1200 mm, **Art.Nr.: 005.029**

- Metallgestell aus Aluminium-Profilrohr 35 x 35 mm
- mit Einlegeboden
- 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Feststeller

Sitzkissen

- mit Reißverschluss
- strapazierfähiger Baumwollstoff
- Auswahl der Farben nach Hauskollektion

Sitzkissen SK1
Ø 390 x H 50 mm,
Art.Nr.: 005.039

Sitzkissen SK2
Ø 390 x H 100 mm,
Art.Nr.: 005.040

Sitzinsel
B 1260 x T 1260 x H 1600 mm,
Art.-Nr.: 005.059

- 4 Sitzquader B 500 x T 500 x H 300 mm
- mit Kissenauflage H 30 mm
- 4 Aufsteller mit Querverbindungen aus Metall-Rundrohr-Profil Ø 25 mm
- 1 Stoffdach B 1260 x T 1260 mm mit Holzkugelaufsätzen befestigt

Lese-Insel
B 900 x T 600 x H 400 mm, **Art.-Nr.: 004.037**

- Sitzelement mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Feststellbremse
- offene Fächer für Bilderbücher
- Deko-Element Palme

Lese-Schiffchen
B 1200 x T 600 x H 1400 mm, **Art.-Nr.: 004.038**

- Sitzelement mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Feststellbremse
- offene Fächer für Bilderbücher
- Deko-Element Segel H 1000 mm und Fahne

Sitzrolli „Kobold“
B 400 x T 420 x H 440/800 mm, **Art.-Nr.: 004.039**

- Sitzelement in Korpusbauweise mit Rückenlehne und Motiv-Lenkrollen
- Sitz mit Klappdeckel
- Stauraum für Bilderbücher, Spiele oder Sitzkissen

Modulare Sitzlandschaften

Kindersitz mit Büchertrog
B 1280 x T 450 x H 450, Sitz H 370 mm,
Art.-Nr.: 005.088 + Farbe

- dynamische Atmosphäre zum Bücher entdecken
- bestehend aus einem Polyethylenkörper als Büchertrog mit zwei Stoffsitzen
- erhältlich in blau, orange, hellgrün und rosa

Design-Sessel für Erwachsene
Ø 640 x H 870, Ø Sitz 440, H Sitz 410 mm,
Art.-Nr.: 005.080 + Farbe

- viele Kombinationsmöglichkeiten
- Polyethylenkörper aus einem Stück
- verfügbare Farben : orange, rot, beige, grau oder grün

optional :

- Sitzkissen aus Polyurethanschaum, gepolstert
  Art.-Nr.: 005.081 + Farbe
- Farben: grau oder violett

Design-Sessel für Kinder
Ø 420 x H 580, Ø Sitz 270, H Sitz 250 mm,
Art.-Nr.: 005.082 + Farbe

- Ausführung wie oben
- verfügbare Farben: orange, rosa, blau, grün

optional :

- Sitzkissen aus Polyurethanschaum, gepolstert
  Art.-Nr.: 005.083 + Farbe
- Farben: grün oder orange

P 59

Büchertrog/Modulelement
B 390 x T 390 x H 300 mm, **Art.-Nr.: 005.086 + Farbe**

- dynamische Atmosphäre zum Bücher entdecken
- bestehend aus einem Polyethylenkörper als Büchertrog, stehend oder liegend einsetzbar
- erhältlich in blau, orange, hellgrün und rosa

optional:

- Sitzpolsterabdeckung
- erhältlich in orange oder hellgrün
  Art.-Nr.: 005.087 + Farbe

4fach-Sitzmodul
B 800 x T 800 x H 500mm, **Art.-Nr.: 005.084 + Farbe**

- viele Kombinationsmöglichkeiten
- auch zum Bücher präsentieren geeignet
- erhältliche Farben: blau, rosa, orange und grün

optional:

- passendes Dreieck-Kissen
  L 460 x B 460 x D 40 mm,
  Art.-Nr.: 005.085 + Farbe
- erhältliche Farben: blau, rosa, orange und grün

Ecksitzelement

Sitzelement gerade

Kindersessel mit Tiermotiv

Sitzhöhe 250 mm,
B 600 x T 450 x H 540, H Sitz 250 mm,

- Form aus Polyurethanschaum inkl. Flammschutzmittel
- in verschiedenen Farben erhältlich

„Hund":
Art.-Nr.: 005.090 + Farbe
- Farben: lindgrün oder tannengrün

„Frosch":
Art.-Nr.: 005.091 + Farbe
- Farben: lindgrün oder tannengrün

„Katze":
Art.-Nr.: 005.092 + Farbe
- Farben: hellblau oder pastellblau

„Fisch":
Art.-Nr.: 005.093 + Farbe
- Farben: gelb oder orange

Sitzelement eckig/gerade

B 470 x T 470 x H 480, H Sitz 240 mm,
eckig, **Art.-Nr.: 005.096 + Farbe**
gerade, **Art.-Nr.: 005.097 + Farbe**

B 495 x T 495 x H 590, H Sitz 320 mm,
eckig, **Art.-Nr.: 005.098 + Farbe**
gerade, **Art.-Nr.: 005.099 + Farbe**

- fortlaufende Bank
- Form aus Polyurethanschaum inkl. Flammschutzmittel
- in verschiedenen Farben erhältlich

D.P.C.
Denis Papin Collectivités

Sitzgruppe gerundet als Formpuzzle

Ø 500 x H 320 mm,
ohne Lehne, **Art.-Nr.: 005.094 + Farbe**
mit Lehne, **Art.-Nr.: 005.095 + Farbe**

- 3-teilig
- Form aus Polyurethanschaum inkl. Flammschutzmittel
- Farben: rot/gelb/blau oder orange/gelb/hellgrün

Sitzgruppe mit und ohne Rückenlehne bestehend aus drei Einzelsitzen

Kinderregalsystem „Wange“

Kinderregalsystem „Wange K“
Breite 1000 mm, ohne Dach

- Seiten- und Rückwand geschlossen
- Buche oder farbig (rot, grün, gelb, blau)
- andere Dekore auf Anfrage möglich
- beachten Sie dazu unsere Farbtonkarte

Ausstattung:

B 1000 x T 320 x H 1150mm, **Art.-Nr.: MRS-WK1150-3FB**
- 1 Sockelboden, 2 Fachböden

B 1000 x T 320 x H 1570mm, **Art.-Nr.: MRS-WK1570-4FB**
- 1 Sockelboden, 3 Fachböden

B 1000 x T 320 x H 2000mm, **Art.-Nr.: MRS-WK2000-5FB**
- 1 Sockelboden, 4 Fachböden

Dach für „Wange K“
B 1000 x T 320 mm x H 300mm, **Art.-Nr.: MRS-WK-Dach**

Themenwelt Arabisch

3D-Highlight-Motivbeleuchtung

Büchertrog
B 1000 x T 1000 x H 1500 mm, **Art-Nr.: 004.060**

- zweiseitiger Trog für Kinderbereich
- mit Unikatbemalung, Themen-Motive frei wählbar
- pro Seite ein Präsentationsboden für Buch- und Medienpräsentation, unterste Stufe mit Teppichbezug als Sitzelement für Kinder
- mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Feststellbremse

Stirnseiten-Präsentation
B 550 x T 180 x H 2100 mm, **Art.-Nr.: 061.070**

- Präsentationselement zum Einhängen an die Regalstirnseite
- mit 4 Fenstern zur Buch- und Medienpräsentation
- mit Unikatbemalung, Themen-Motive frei wählbar

optional:
- Präsentationfenster mit LED-Beleuchtung
- Fenster mit 3D-Highlight-Motivbeleuchtung

Hörstationen

Oberflächen/Materialien:

- naturholzfurnierte oder melaminharz-beschichtete Holzwerkstoffplatten
- Oberflächendekor, Stoff- und Teppichbezüge nach Musterkollektion
- Farbton nach RAL-Farbtonkarte



Hörstation HS 1
B 630 x T 630 x H 1050 mm, **Art.-Nr.: 008.003**

- Korpusbauweise mit Sockel und Lochblecheinsätzen
- 4 Fächer mit 4 Abspielanlagen (2x vorn, 2x hinten) für CD und MP3, inkl. 4 Paar Stereo-Kopfhörer
- Korpus revisionierbar und mit unsichtbarer Kabelverlegung

optional:

- mit Nummerierung

auch als 90°-Eckausführung lieferbar

Hörstation HS 2
B 1500 x T 750 x H 1075 mm, **Art.-Nr.: 008.009**

- Wangenbauweise mit 2 Seitenwangen und Rückwand
- Frontverkleidung aus Lochblech
- Arbeitsplatte gerundet, Radius 750 mm
- Aufsatzelement mit 2 Fächern, gerundet
- Aufsatzplatte und Frontverkleidung aus Lochblech
- 2 Mini-System-Abspielanlagen für CD und MP3, inkl. 2 Paar Stereo-Kopfhörer
- Anlagen diebstahlsicher eingebaut

optional:

- mit Stereoboxen lieferbar

P 62

Hörstation HSP 2
B 1400 x T 1000 x H 700 mm, **Art.-Nr.: 008.002**

- gerundetes Sitzpodest in Korpusbauweise, mit Teppich-Sitzfläche
- Sitzhöhe 350 mm
- Aufsatzelement mit 2 Fächern, gerundeter Aufsatzplatte und Frontverkleidung aus Lochblech
- 2 Mini-System-Abspielanlagen für CD und MP3, inkl. 2 Paar Stereo-Kopfhörer
- Anlagen diebstahlsicher eingebaut

Hörstation HSP 1
B 850 x T 850 x H 1200 mm, **Art.-Nr.: 008.004**

- trapezförmiges Sitzpodest in Korpusbauweise mit Teppich-Sitzfläche
- Sitzhöhe 400 mm
- Rückwandverkleidung in Rahmenbauweise mit Lochblecheinlagen
- trapezförmiges Gerätegehäuse mit 2 Mini-System-Abspielanlagen für CD und MP3, inkl. 2 Paar Stereo-Kopfhörer
- Anlagen diebstahlsicher eingebaut

optional:

- Design-Aufsatzelement auch mit integrierter Beleuchtung lieferbar

Kinderwelten gestalten

Kinderwelten können in sehr unterschiedlicher Weise gestaltet werden.
Sehen Sie einige Beispiele dazu:

Bilderbuchtröge in verschiedenen Höhen mit versetzten Massivholzbeinen

Kuschelsofa mit Spieletisch und fahrbaren Bilderbuchtrögen

Der kleine Bär, für Wand oder Regalstirnseitengestaltung

verschiedene Spieleregale, individuell angepasst

P 63

Kinderregale für AV-Medien und Bilderbücher mit eingebauten Trögen für Spiele, Kissen etc. und individuell gestalteten Stirnseiten

Bilderbuchtröge kombiniert mit einem Eck-Lesetisch und einem Maltafelelement

Kinderstuhl
Sitzhöhe 300 mm, Sitzbreite 320 mm, **Art.-Nr.: 005.001**
Sitzhöhe 400 mm, Sitzbreite 320 mm, **Art.-Nr.: 005.002**
Sitzhöhe 380 mm, Sitzbreite 360 mm, **Art.-Nr.: 005.003**
Sitzhöhe 420 mm, Sitzbreite 380 mm, **Art.-Nr.: 005.004**

- stapelbarer Kinderstuhl
- Gestell aus massivem Buchenholz, natur lackiert oder farbig gebeizt
- Stuhlbeine mit Kunststoffgleiter

Kindertisch
B 600 x T 600 mm, **Art.-Nr.: 005.017 + Tischhöhe**
B 800 x T 800 mm, **Art.-Nr.: 005.025 + Tischhöhe**
B 1200 x T 600 mm, **Art.-Nr.: 005.013 + Tischhöhe**
B 1200 x T 800 mm, **Art.-Nr.: 005.021 + Tischhöhe**
rund Ø 1000 mm, **Art.-Nr.: 005.009 + Tischhöhe**

- Tischgestell aus massivem Buchenholz mit Quadratstollen 50 x 50 mm, natur lackiert oder farbig gebeizt, mit Kunststoffgleiter
- Tischplatte aus Holzwerkstoff 25 mm stark, melaminharzbeschichtet

Ausführungen:

- Tischhöhen 520, 580, 640 und 700 mm

Spezial-Einbaumöbel

Verkehrsgesellschaft Görlitz

- Spezialanfertigung Pantry-Küche mit Faltschiebetüren



Landratsamt Pirna – Schloss Sonnenstein

- Spezialanfertigung PC-Arbeitstisch für den Bereich Katastrophenschutz und Rettungswesen

Ganztagsschule Zielitz

- Spezialanfertigung Einbauschränke Lehrerzimmer

Stadtbibliothek Görlitz

- Spezialanfertigung Pantry-Küche mit Faltschiebetüren

Jugendherberge Haldensleben: Spezialanfertigung Empfangstresen

Regalbeleuchtung

Wir fertigen Regalbeleuchtungen in unterschiedlichen Varianten:

- horizontal mit Ausleger über dem Regal
- horizontal mit Ausleger in Gangmitte
- vertikal in Wangen eingefräßt
- vertikal vor die Regalständer geschraubt

Zudem können unterschiedliche Leuchtmittel eingesetzt werden:

- LED
- Kaltkathode
- Leuchtstoffröhre

Wir erstellen für jede Bibliothek das entsprechende Konzept.
Selbst Nachrüstungen auf fremde Regalsysteme sind machbar.
Fragen Sie dazu bei uns an, wir beraten Sie gerne.

Regalbeleuchtung, Regalsystem „Wange“



Vertikale Regalbeleuchtung, Regalsystem „Wange“

Vertikale Regalbeleuchtung, Regalsystem „Stele“

Regalbeleuchtung, Regalsystem „VierAdd“

Beleuchtung

Tischleuchte „Berlin"
Leuchtenkopf B 200 x T 90 mm,
Art.-Nr.: 153.013

- mit Schalter
- Leuchtenarm L 570 mm
- LED Leuchtmittel 12 V/12 W
- Leuchte dreh-, schwenk- und neigbar
- Befestigungsset Kegelhalterung und Kabeldurchführung mit Borstendichtung

optional:

- Sicherungsbügel für Notebook

Tischleuchte „Julux"
B 570 x T 40 x H 470 mm,
Ausführung rechts, **Art.-Nr.: 153.036**
Ausführung links, **Art.-Nr.: 153.037**

- 6 LED Leuchtmittel 7,2 W inkl. Spiegelreflektoren und Trafo 24 V
- Leuchte mit Schalter
- Leuchtengehäuse 10° zu Nutzerseite geneigt, zur optimalen Lichtstreuung
- Leuchte komplett aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbton RAL 9006, alusilber

optional:

- Einbaumöglichkeit in Elektrifizierungsmodule E1 - E8



Arbeitsplatz-Endlosleuchte „Jubel"
Leuchtengehäuse T 65 x H 40 mm,
Art.-Nr.: 153.041

- mit Schalter
- pro lfdm. 3 Hochleistungs-LED 4x 1 W inkl. Trafo
- verschiedene Einsatz- und Befestigungsmöglichkeiten
- Leuchtengehäuse aus gebürstetem Edelstahl oder pulverbeschichtet
- Farbton RAL 9006 alusilber

LED-Monitorleuchte ML 400
B 490 x T 100 x H 390 mm, **Art.-Nr.: 153.039**

- mit Sensor-Schalter
- LED Leuchtmittel 4 W
- Leuchtengehäuse 10° abgeschrägt zur optimalen Lichtstreuung
- Farbton RAL 9006 alusilber

LED-Einbauleuchte
Art.-Nr.: 153.042

- Endlosausführung
- Aluminiumgehäuse 15 x 12 mm mit Kunststoffabdeckung, transparent matt
- flexibles LED-Lichtband, pro lfdm. ca. 58 LED
- Schaltnetzteil 60 W 12 V 5A, RGB-Farben steuerbar
- verschiedene Einsatzmöglichkeiten für direkte oder indirekte Möbel- und Regalbeleuchtung

P 66

Referenz, Leuchte „Berlin" (Cober)

Referenz, Leuchte „Julux"

Referenz, Leuchte „Jubel"

Referenz, Leuchte „ML 400"

„LED-Einbauleuchte" für indirekte Hintergrundbeleuchtung einer Thekenfront mit RGB-Farben

Beleuchtung

Die Leuchten-Serie „Juwel“ ist in Kombination mit flächenbündiger Elektrifizierung für die modernen Bedürfnisse von Schulungseinrichtungen entwickelt worden.

Bei gleicher Geometrie des Leuchtenkörpers sind verschiedene Ausführungen beim Leuchtmittel sowie beim Gestell möglich.
Die Leuchte kann mit flächenbündig eingelassenen Steckdosenelementen kombiniert werden. In Abstimmung mit dem Tischgestell findet sich somit für jeden optischen Anspruch eine geeignete Lösung.

Stellen Sie sich Ihre eigene Leuchte zusammen und wählen Sie die Ausführung, das Gestell, die Leuchtmittel und die Elektrifizierung.

Es stehen verschiedene Steckdosenmodule zur Verfügung:
Schutzkontakt-Steckdosen, LANSteckdosen, Kabeldurchführungen, Notebook-Sicherungsbügel, Blinddeckel.

P 67

Die Juwel-Leuchten haben eine Lichtleistung von bis zu 2650 Lux und leuchten bei einer Tischtiefe von 800 mm bis zur vordersten Kante einen Leseplatz mit mindestens 500 Lux aus – optimale Bedingungen zum Arbeiten und Lesen.

Leuchten-Serie Juwel zum Arbeiten und Lesen

- energiesparend
- Lichtleistung bis 2650 Lux
- mit Power-LED oder Twin-Power-LED
- mit einem oder zwei Füßen
- mit flächenbündiger Elektrifizierung
- Tischgestell in gleicher Optik

Juwel Duo neigbar
B 490 x T 100 x H 390 mm, **Art.-Nr.: 153.021**

- Kombination aus Warm- und Kaltlicht mit Power-LEDs (2x ww, 1x cw), 3x 300 mm, 3x 2,4 W = 7,2 W
- Leuchtengehäuse (neigbar) und Leuchtenträger (Duo) Edelstahl gebürstet
- Trafo 24V/15W mit Anschlussleitung
- Elektrifizierung E8 Edelstahl, 2x Schuko-Steckdose, 1x LAN-Dose, 1x Kabeldurchführung, 1x Blinddeckel, 1x Notebooksicherung und 2x Aufnahme für Beleuchtung

Juwel Duo neigbar (ohne Abb.)
Art.-Nr.: 153.025

- Leuchte und Elektrifizierung E8 komplett pulverbeschichtet Farbton RAL 9006

Juwel Duo Twin neigbar
B 490 x T 100 x H 390 mm, **Art.-Nr.: 153.040**

- Kombination aus Warm- und Kaltlicht mit Twin-Power-LEDs (2x ww, 1x cw), 3x 300 mm, 3x 4,4 W = 13,2 W
- Leuchtengehäuse (neigbar) und Leuchtenträger (Duo) pulverbeschichtet Farbton RAL 9006
- Trafo 24V/15W mit Anschlussleitung
- Elektrifizierung E6 RAL 9006, 2x Schuko-Steckdose, 1x LAN-Dose, 1x Kabeldurchführung 1x Blinddeckel und 1x Notebooksicherung

Juwel Duo Twin neigbar (ohne Abb.)
Art.-Nr.: 153.029

- Leuchte und Elektrifizierung E6 komplett Edelstahl gebürstet

Juwel Duo Twin starr
B 490 x T 100 x H 390 mm, **Art.-Nr.: 153.026**

- Kombination aus Warm- und Kaltlicht mit Twin-Power-LEDs (2x ww, 1x cw), 3x 300 mm, 3x 4,4W = 13,2 W
- Leuchtengehäuse (starr) und Leuchtenträger (Duo) pulverbeschichtet Farbton RAL 9006
- Trafo 24V/15W mit Anschlussleitung
- Elektrifizierung E5 RAL 9006, 2x Schuko-Steckdose, 1x LAN-Dose, 1x Kabeldurchführung oder Blindabdeckung und 1x Notebooksicherung

Juwel Mono Twin starr (ohne Abb.)
Art.-Nr.: 153.027

- Leuchte und Elektrifizierung E5 komplett Edelstahl gebürstet

Juwel Mono starr
B 490 x T 100 x H 390 mm, **Art.-Nr.: 153.024**

- Kombination aus Warm- und Kaltlicht mit Power-LEDs (2x ww, 1x cw), 3x 300 mm, 3x 2,4 W = 7,2 W
- Leuchtengehäuse (starr) und Leuchtenträger (Mono) Edelstahl gebürstet
- Trafo 24V/15W mit Anschlussleitung
- Elektrifizierung E5 Edelstahl, 2x Schuko-Steckdose, 1x LAN-Dose, 1x Kabeldurchführung, 1x Blinddeckel/Leuchtenaufnahme und 1x Notebooksicherung

Juwel Mono starr (ohne Abb.)
Art.-Nr.: 153.023

- Leuchte und Elektrifizierung E4 komplett pulverbeschichtet Farbton RAL 9006

Juwel Mono Twin starr
B 490 x T 100 x H 390 mm, **Art.-Nr.: 153.028**

- Kombination aus Warm- und Kaltlicht mit Twin-Power-LEDs (2x ww, 1x cw), 3x 300 mm, 3x 4,4 W = 13,2 W
- Leuchtengehäuse (starr) und Leuchtenträger (Mono) Edelstahl gebürstet
- Trafo 24V/15W mit Anschlussleitung

Juwel Mono Twin starr (ohne Abb.)
Art.-Nr.: 153.031

- Leuchte komplett pulverbeschichtet Farbton RAL 9006

Unsere Leuchten der Serie Juwel und die verschiedenen Elektrifizierungsmodule (s. Abb. E5) können bei bestehenden Tischen nachgerüstet werden.

info

Passende Tische für die Leuchtenserie „Juwel“ finden Sie ab Seite P 27 ff.

Weitere Informationen erhalten Sie unter **www.BiblioLenk.de** oder per E-Mail an **kontakt@BiblioLenk.de**.

Elektrifizierung

Elektrifizierung E1 – E8

- flächenbündig in den Arbeitsplatte eingearbeitete Steckdosenrahmen
- Ausführung Edelstahl gebürstet oder Stahl pulverbeschichtet
- Farbton RAL 9006

wählbare Module:

- Schuko-Steckdoseneinsatz, Cat 6, USB, VGA, Notebooksicherung und Aufnahme für Beleuchtung

E3 pulverbeschichtet

- 1x Schuko-Steckdoseneinsatz
- 1x UAE-Einsatz Cat 6
- 1x Aufnahme für Beleuchtung

E3 pulverbeschichtet

- 1x Schuko-Steckdoseneinsatz
- 1x UAE-Einsatz Cat 6
- 1x Notebooksicherung

E5 Edelstahl

- 2x Schuko-Steckdoseneinsatz
- 1x UAE-Einsatz Cat 6
- 1x VGA-Einsatz
- 1x Notebooksicherung

E5 Edelstahl

- 1x Schuko-Steckdoseneinsatz
- 1x UAE-Einsatz Cat 6
- 1x Aufnahme für Beleuchtung
- 1x Notebooksicherung
- 1x Blindabdeckung

E6 pulverbeschichtet

- 2x Schuko-Steckdoseneinsatz
- 2x UAE-Einsatz Cat 6
- 2x Notebook-Sicherung

E8 Edelstahl

- 2x Schuko-Steckdoseneinsatz
- 1x UAE-Einsatz Cat 6
- 1x Notebook-Sicherung
- 2x Aufnahme für Beleuchtung
- 2x Blindabdeckung

Steckdosenrahmen E1
B 70 x H 70 mm,
Edelstahl, **Art.-Nr.: 151.124**
pulverbeschichtet, **Art.-Nr.: 151.123**

Steckdosenrahmen E3
B 173 x H 70 mm,
Edelstahl, **Art.-Nr.: 151.126**
pulverbeschichtet, **Art.-Nr.: 151.119**

Steckdosenrahmen E4
B 200 x H 70 mm,
Edelstahl, **Art.-Nr.: 151.086**
pulverbeschichtet, **Art.-Nr.: 151.125**

Steckdosenrahmen E5
B 300 x H 70 mm,
Edelstahl, **Art.-Nr.: 151.088**
pulverbeschichtet, **Art.-Nr.: 151.120**

Steckdosenrahmen E6
B 368 x H 70 mm,
Edelstahl, **Art.-Nr.: 151.128**
pulverbeschichtet, **Art.-Nr.: 151.127**

Steckdosenrahmen E8
B 453 x H 70 mm,
Edelstahl, **Art.-Nr.: 151.087**
pulverbeschichtet, **Art.-Nr.: 151.129**

Einbaumodule

Schuko-Steckdoseneinsatz, **Art.-Nr.: 151.092**

UAE-Einsatz Cat 6, **Art.-Nr.: 151.117**

USB-Einsatz, **Art.-Nr.: 154.028**

VGA-Einsatz, **Art.-Nr.: 154.027**

Kabeldurchlass, **Art.-Nr.:151.091**

Notebooksicherung, **Art.-Nr.: 151.089**

Aufnahme für Beleuchtung/Blindabdeckung, **Art.-Nr.: 151.090**

info

Weitere Informationen erhalten Sie unter **www.BiblioLenk.de** oder per E-Mail an **kontakt@BiblioLenk.de**

Steckdosen | Kabelkanäle

Einbaurahmen mit Borstendichtung und Klappfunktion
B 248 x H 151 mm, **Art.-Nr.: 151.031**

- Einbautiefe 56 mm
- geeignet für Plattentiefe ab 10 mm
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Farbton ähnlich RAL 9006 silbergrau

Ausstattung:

- 3 Schutzkontaktsteckdosen 35° gedreht

weitere Einbaumodule auf Anfrage

Steckdoseneinheit
B 280 mm, **Art.-Nr.: 151.028**

- Gehäuse Aluminiumprofil eloxiert
- mit Standard-Haltewinkel schwarz
- inkl. Befestigungsmaterial

Ausstattung:

- 3 Schutzkontaktsteckdosen, 35° gedreht
- 2 x CAT5e Rj45, Frontseite Buchse, Rückseite Buchse
- Stromeingang GST 18i3 Stecker
- Stromausgang GST 18i3 Buchse
- Steckmodule schwarz

Steckdosenturm „Lift“
Ø 150 x H 195 mm, **Art.-Nr.: 151.115**

- fährt auf Druck automatisch aus
- rundum ansprechendes Design
- Zugänge auf 4 Seiten
- äußerst kompakte Bauweise
- geringe Einbautiefe
- 4 Steckeinheiten auf 1 Höheneinheit

Kabelschlange KS 1
B 690 mm zusammengeschoben,
B 1000 mm auseinandergezogen,
Art.-Nr.: 151.060

- für horizontale und vertikale Kabelführung
- 34 Kettenglieder, B 55 x H 25 mm
- 2-Kammer-System zur Trennung von Schwachstrom, Daten- und Stromleitungen
- Farbe silber

Kabelschlange KS 2
B 590 mm zusammengeschoben,
B 750 mm auseinandergezogen,
Art.-Nr.: 151.061

- für vertikale Kabelführung
- 16 Kettenglieder, B 35 x H 70 mm
- 2-Kammer-System zur Trennung von Schwachstrom, Daten- und Stromleitungen
- 1 x Metallbodenplatte
- 1 x Endstück zur Tischanbindung
- Farbe silber

P 69

Fußbodenkanal „ECO-Line“
B 155 x H 16 mm,
Länge 800 mm, **Art.-Nr.: 151.048**
Länge 1000 mm, **Art.-Nr.: 151.044**

- Kabelbrücke aus Aluminium eloxiert zum Verschrauben oder Verkleben auf allen Fußböden
- überfahrbar, beseitigt Stolpergefahr
- Mehr-Kammer-System zur Trennung von Daten- und Stromleitungen

Kabelkanal
B 95 x H 95 mm,
Länge 1400 mm Wanne, **Art.-Nr.: 151.051**
Länge 1400 mm geschlitzt, **Art.-Nr.: 151.050**

- Kabelkanal für horizontale Kabelführung, als Wanne oder segmentweise geschlitzt, zum Verschrauben unter der Arbeitsplatte
- Ausführung Edelstahl gebürstet oder Stahl pulverbeschichtet

EDV-Technik

Als Bibliothekskomplettausstatter bieten wir unsere Sondermöbel komplett mit Technik an. Als Vertriebspartner der Firma Wortmann bieten wir unseren Kunden hochwertige Technik inkl. Service an. Vom Garantie-Austausch über Bring-in-Garantie bis hin zum Vor-Ort-Service hat der Kunde die Wahl der Serviceleistungen.

Wichtig ist dabei, dass die Technikprodukte von uns betriebsbereit in unsere Möbel eingebaut werden und Sie als Kunde nur einen Ansprechpartner haben. Zusätzlich bieten wir Ihnen als Vertriebspartner von IGEL ThinClient-Lösungen und als Vertragspartner der Firma Schwarz Multiuser-Office-Stationen an.

Natürlich werden Sie Verständnis haben, dass wir auf Grund der großen Entfernungen keine Softwarelösungen und keine Wartungsverträge hierzu abschließen können. Fragen Sie dennoch gerne bei uns an, wir sind gerne bereit, Ihnen hierfür kompetente Partner zu benennen.

Wir möchten Ihnen nachfolgend einige technische Produkte aufzeigen, welche wir im Handelssortiment haben. Dies ist weder vollständig noch garantiert dieses Sortiment eine langfristige Nachkaufgarantie.
Der technische Fortschritt und die massiven Preisschwankungen ermöglichen in diesem Geschäftsfeld nur Angebote im Tagesgeschäft.

ThinClients

LCD-Bildschirme

All-In-One Lösungen

Notebooks und Netbooks

PC-Tower, Desktop
und Server-Lösungen

Office-Station

Funklösungen

Bei BiblioLenk werden aber nicht nur die Möbel hergestellt, sondern auch der Einbau der technischen Details wird dem Kunden angeboten, wie z.B. Kabelkanäle, Steckdosen, Lichtschalter, Beleuchtung, Hubtechnik bis hin zur PC-Hardware.

Um eine hohe Flexibilität bei der Planung und Ausführung zu erhalten, können insbesondere bei der Lichtplanung mit dem Easyclick-System auf jede Menge Schaltkabel verzichtet werden. Die Bedienung erfolgt über die batterielosen und vollkommen wartungsfreien Easyclick-Sender mit EnOcean-Technologie.

Umständliche Batteriewechsel und damit verbundene hohe Wartungskosten entfallen gänzlich.

Zudem können die Easyclick-Sender da positioniert werden, wo sie aus ergonomischen Gesichtspunkten am sinnvollsten sind. Das ermöglicht auch bei zukünftigen Änderungen der Raum- und Gebäudeeinteilung eine hohe Flexibilität bei geringen Reaktionszeiten.

Sie erhalten eine große Funktionsvielfalt und ungeahnte Möglichkeiten der Innenraumgestaltung, denn die Wandsender werden nur geklebt! Somit ist eine schnelle und saubere Montage ohne Dreck- und Stemmarbeiten gewährleistet. Die hier vorgestellten neuen Easyclick-Funkkomponenten sind insbesondere für die Lichtsteuerung in Büros geeignet. Die kompakten Abmessungen der Funkempfänger lassen sogar den Einbau in die Lampengehäuse zu, was für noch mehr Flexibilität sorgt.

Die Funktechnik kann unter anderem in Bibliotheken Regalbeleuchtungen, in Arbeitsumgebungen Arbeitsplatz-Beleuchtungen oder auch in EDV-Schulungsräumen Hubtechnik bzw. Monitorbeleuchtungen steuern.

Fernbedienung „GR“
Art.-Nr.: 151.225

- zum Schalten von Beleuchtung oder anderen elektrischen Verbrauchern
- zwei Kanäle, unabhängig voneinander programmierbar mit der Funktion EIN/AUS
- einfache und übersichtliche Bedienung von bis zu 128 Funkkanälen in bis zu 32 konfigurierbare Displayebenen
- acht Kurzwahltasten
- einfache Displaybedienung über Bedienkreuz und Einzeltasten: intuitive Benutzung des Handsenders
- konfigurierbar über USB
- 3 Batterien / Energiesparmodus
- Anwendungsbereiche:
  - Schalten
  - Dimmen
  - Jalousie / Rollladen / Markise
  - Multi-Funktionsbefehl
  - Temperaturregelung
  - Zeitschaltuhr
  - Servicefunktionen

info

Lichtsteuerung per Funk, bequem vom PC oder per Fernbedienung.

Easyclick-Funksender PC-gesteuert 64-Kanal
Art.-Nr.: 151.223

- zum Anschluss an einen PC über USB-Kabel
- Steuerung bis zu 64 Kanäle / 32 Sender
- Hintergrundbild der Einrichtung möglich
- Symbol I/0, AUF/AB oder neutral möglich

Easyclick-Empfänger 1-Kanal
Art.-Nr.: auf Anfrage

- zum Schalten von Beleuchtung oder anderen Verbrauchern
- für 2-Tastbedienung mit der Funktion EIN/AUS
- auch in dimmbarer Ausführung lieferbar, mit Energiesparfunktion in Kombination mit Bewegungsmelder (bei Bewegung EIN / Helldimmen und keine Bewegung AUS / Dunkeldimmen nach 15 min.)
- Steckverbindung in unterschiedlichen Ausführungen (WAGO, GESIS, WINSTA)

Easyclick-2A-Schalt-Empfänger 2-Kanal
Art.-Nr.: 151.224

- zum Schalten von Beleuchtungen oder anderen elektrischen Verbrauchern
- zwei Kanäle, unabhängig voneinander programmierbar mit der Funktion EIN/AUS

Holzschalenstühle

Holz-Schalenstuhl, HS-R
Sitz ungepolstert, **Art.-Nr.: 012.053**
Sitz gepolstert, **Art.-Nr.: 012.054**

- Holzschale aus 9-fach verleimtem Buchensperrholz
- 10 mm stark, natur lackiert, Rücken mit Griffschlitzfräsung
- Vierfuß-Rundrohrgestell Ø 20 mm, trapezförmig mit Stapelsteg und Kunststoffbodengleiter, verchromt oder pulverbeschichtet
- Stuhl stapelbar (ca. 10 – 15 Stück)

Holz-Schalenstuhl, HS-K
Sitz ungepolstert, **Art.-Nr.: 012.026**
Sitz gepolstert, **Art.-Nr.: 012.027**

- Holzschale aus 9-fach verleimtem Buchensperrholz
- 10 mm stark, natur lackiert
- Rücken mit Designschlitzfräsungen
- Vierfuß-Rundrohrgestell Ø 20 mm, trapezförmig mit Stapelsteg und Kunststoffbodengleiter, verchromt oder pulverbeschichtet
- Stuhl stapelbar (ca. 10 – 15 Stück)

Traversensitzbank 3er, TS 3
Sitze ungepolstert, **Art.-Nr.: 012.119**
Sitze gepolstert, **Art.-Nr.: 012.061**
B 1600 x T 590 x H 840 mm

- 3x Holzschale aus 9-fach verleimtem Buchensperrholz, 10 mm stark, natur lackiert
- Rücken mit oder ohne Grifflochausfräsung
- Doppel-T-Fußgestell Ø 30 mm, mit Zarge 60 x 30 mm verchromt und Kunststoffgleiter

Auf Anfrage:

- Traversensitzbank 2er
- Traversensitzbank 4er

Holz-Schalenstuhl, HS-RSP
Sitz ungepolstert, **Art.-Nr.: 012.120**

- Holzschale aus 9-fach verleimtem Buchensperrholz, 10 mm stark, natur lackiert
- Vierfuß-Rundrohrgestell Ø 18 mm mit Kunststoffbodengleiter, verchromt oder pulverbeschichtet
- Stuhl stapelbar (ca. 5 Stück)

Holz-Schalen-Drehstuhl, HDS-R
Sitz ungepolstert, **Art.-Nr.: 012.052**
Sitz gepolstert, **Art.-Nr.: 012.051**

- Holzschale aus 9-fach verleimtem Buchensperrholz, 10 mm stark, natur lackiert
- Rücken mit oder ohne Grifflochausfräsung
- Gaslift Sitzhöhenverstellung von 430 – 550 mm
- lastabhängig gebremste weiche oder harte 50 mm Doppellenkrollen
- Fußkreuz, Aluminium poliert

P 72

Auf Anfrage:
Gestellvarianten für Holz-Schalenstühle

Gestell:

- Freischwinger Rundrohr Ø 25 mm
- verchromt oder pulverbeschichtet
- stapelbar (ca. 6 Stück)

Gestell:

- Vierfuß Buche Schichtholz
- natur oder farbig gebeizt
- stapelbar (ca. 10 Stück)

Gestell:

- Freischwinger Rundrohr Ø 25 mm
- verchromt oder pulverbeschichtet
- mit Armlehnen Buche Massivholz
- stapelbar (ca. 6 Stück)

Gestell:

- Vierfuß Rundrohr Ø 20 mm
- verchromt oder pulverbeschichtet
- mit Armlehnen Buche Massivholz
- stapelbar (ca. 10 –15 Stück)

Holz-Schalenstuhl, HS-G
Sitz ungepolstert, **Art.-Nr.: 012.029**
Sitz gepolstert, **Art.-Nr.: 012.030**
Sitz- und Rücken gepolstert, **Art.-Nr.: 012.031**

- Holzschale aus 9-fach verleimtem Buchensperrholz, 10 mm stark, natur lackiert
- Rücken mit oder ohne Grifflochausfräsung
- Vierfuß-Rundrohrgestell Ø 20 mm, trapezförmig mit Stapelsteg und Kunststoffbodengleiter, verchromt oder pulverbeschichtet
- Stuhl stapelbar (ca. 10 – 15 Stück)

Drehstühle

Drehstuhl, DS1
Sitz: B 480 x T 440 mm, **Art.-Nr.: 012.012**

- Rückenlehne H 520 mm
- Synchronmechanik
- Gewichtsregulierung
- Sitzhöhengrundeinstellung
- Stoffbezug: Nora schwarz und dunkelblau

optional:

- Sitztiefe-, Sitzneige- und Lordosenverstellung
- höhen- und breitenverstellbare Armlehnen

Drehstuhl, DS2
Sitz: B 460 x T 460 mm, **Art.-Nr.: 012.039**

- höhenverstellbare Rückenlehne
- Synchronmechanik
- Gewichtsregulierung
- Sitzhöhengrundeinstellung
- Gestell: schwarz
- Stoffe und Farben nach Musterkollektion

optional:

- Sitztiefe-, Sitzneige- und Lordosenverstellung
- höhenverstellbare Armlehnen

Drehstuhl, DS3
Sitz: B 470 x T 420 mm, **Art.-Nr.: 012.122**

- Rückenlehne H 630 mm
- Sitz und Rücken voll gepolstert
- Synchronmechanik
- Gewichtsregulierung
- höhenverstellbare Rückenlehne
- Kunststoff-Fußkreuz: schwarz
- Stoffe und Farben nach Musterkollektion

optional:

- Sitztiefe-, Sitzneige- und Lordosenverstellung
- höhen- und breitenverstellbare Armlehnen

Drehstuhl „Library“
B 450 x T 450 x H 1000 mm, **Art.-Nr.: 012.111**

- Permanentkontakt
- mit Bandscheibensitz
- Körpergeformte Rückenlehne mit Lendenwirbelunterstützung
- Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar
- Mehrpreis: Ringarmlehne

Drehstuhl „Office 2“
B 480 x T 440 mm, **Art.-Nr.: 012.112**

- Synchronmechanik
- Sitz und Rücken körpergerechte Polsterung
- Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung bis 5°

Die Drehstühle sind serienmäßig mit harten Rollen für Teppichböden ausgestattet:

- optional weiche Rollen für harte Fußböden mit Mehrpreis
- Stoffbezüge und Farben gemäß Hauskollektion

info

Drehstuhl „Air1“
B 650 x T 710 x H 1485 mm, **Art.-Nr.: 012.099**

- Sitz: B 480 x T 710 mm
- Sitzhöhe 415 – 535 mm
- Kunststoffteile schwarz
- stufenlose Gewichtsregulierung
- Sitztiefen-, Sitzneigeverstellung
- verstellbare Armlehne
- Fußkreuz in poliertem Aluminium mit gebremsten harten Doppelrollen, schwarz
- Stoffbezug Lucia: schwarz

optional:

- mit Lordosenverstellung
- mit Lordosenverstellung und Multifunktionsarmlehne

TEC

- 100% Polyester
- 340 g/ffm

TE 01 | TE 02 | TE 03 | TE 11 | TE 12

NORA

- 100% Polyester
- 340 g/ffm

NO 01 | NO 02 | NO 03 | NO 04 | NO 11

GARANT

- 100% Polyester
- 570 g/ffm

201 | 222 | 223 | 232 | 234

Sitzmöbel: Neue Leichtigkeit

Synchronmechanik

Mech. Sitztiefenfederung

Sitztiefenverstellung

Sitzneigeverstellung

Basismechanik

Gewichtsregulierung

verstellbare Lordosenstütze

Sitzhöhen - Grundeinstellung

Rückenlehnen-Höhenverstellung

Verstellbare Kopfstütze

Besucherstühle

Drehstuhl „Teenie“
B 430 x T 390 x H 810 – 940 mm,
Art.-Nr.: 012.110

- Jugend-Drehstuhl mit höhenverstellbarer Wirbelsäulenstütze
- in 3D Netz-Stoffbezug
- hohe Rückenlehne mit Rückenpolster
- mit synchroner Federwirkung
- in Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar

Freischwinger „Office 3“
B 480 x T 440 x H 800 mm, **Art.-Nr.: 012.113**

- Besucherstuhl, Gestell aus Rundrohr
- Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug
- bequemer Flachsitz mit komfortabler Knierolle

Besucher- und Objektsessel, BO1
Art.-Nr. 012.123

- Holzschalenstuhl Buche
- Vierkantgestell
- stapelbar

optional:

- mit Armlehnen
- mit Sitzpolster

Besucherstuhl
B 500 x T 600 x H 800 mm, **Art.-Nr.: 012.133**

- Sitzhöhe 460 mm
- Gestell Rundrohr verchromt
- Sitzschale aus Polypropylen
- stapelbar
- in 6 Farben lieferbar

P 74

Drehstuhl „Office 1“
B 480 x T 440 mm, **Art.-Nr.: 012.088**

- Synchronmechanik
- Form- und Sitzpolster schwarz
- Netzrückenlehne schwarz, Höhe 580 mm
- Armlehne höhen- und breitenverstellbar
- Fußkreuz schwarz

Besucherstuhl, BS1
Sitz: B 460 x T 440 mm, **Art.-Nr.: 012.010**

- Sitzhöhe H 450 mm
- Freischwinger ohne Armlehnen
- Stahlrohrgestell
- stapelbar

optional:

- mit Armlehnen

Freischwinger „Air3“
B 605 x T 600 x H 900 mm, **Art.-Nr.: 012.095**

- Sitz: B 480 xT 470 mm, Sitzhöhe 420 mm
- dynamische Membranrückenlehne
- Bezug Lucia: schwarz
- Gestell verchromt
- Armauflage in Kunststoff schwarz
- stapelbar (ca. 4 Stck.)

Stapelstuhl „Vista“
Art.-Nr.: 012.092

- ohne Armlehnen
- Gestell Ovalrohr brillantsilber
- Sitz- und Rückenlehne gepolstert
- Stoff-Farben in blau, anthrazit, rot

Besucherstuhl „Office 4“
Art.-Nr.: 012.114

- Vierbeiner
- Sitz gepolstert, Rückenlehne voll umpolstert
- stapelbar

Medizinische Stühle

Bewegtes Sitzen voll ergonomisch

Gönnen Sie Ihrem Rücken etwas Bewegung. Fragen Sie nach unseren Aktionsangeboten!

AluMedic® 5 – SITZEN IN BEWEGUNG
B 480 x T 480 mm, **Art.-Nr.: 012.036**

Dondola Prinzip

P 75

- Rückenlehne mit integriertem dreidimensional beweglichem Dondola® Gelenk
- höhenverstellbare Lordosenstütze
- Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung
- Aluminium-Syncro-Deluxe Mechanik mit 125° Öffnungswinkel, integrierter Sitztiefen- und Sitzneigungsverstellung, seitlicher Federkrafteinstellung und Mehrstufenblockierung
- Aluminium-Fußkreuz schwarz (optional Fußkreuz Aluminium poliert)
- Armlehne „F3", höhenverstellbar, über Easy-Schnellverschluss breitenverstellbar mit weicher Soft Armauflage
- Optional: Multifunktionsarmlehne „D2" höhen- und breitenverstellbar mit Softpad-Armauflagen
- separat tiefen- und radial verstellbar oder Multifunktions-Armlehne „J2" höhen- und breitenverstellbar mit Softpad-Armauflagen (separat tiefen- und breitenverstellbar, um 360° drehbar)
- inkl. Dondola® Sitzgelenk
- Rollen für Teppichböden, Hartbodenrollen oder Fußgleiter

Weitere Optionen:
- Spezial-Tiefenfederung
- Kopfstütze

Dreh-Hocker ErgoTop DH1
Art.-Nr.: 012.073

- mit Rückenlehne
- bewegliche Sitzfläche stärkt Rückenmuskulatur
- weiche Doppel-Laufrollen
- robustes Rohrgestell schwarz oder chrom (MP 25,-)

Dreh-Hocker ErgoTop DH2
Art.-Nr.: 012.074

- Bezug: Leder schwarz
- weiche Doppel-Laufrollen
- ohne Rückenlehne
- Aluminiumfußkreuz schwarz oder chrom (MP 25,-)

Dreh-Hocker ErgoTop DH3
Art.-Nr.: 012.075

- Sitz Ø 400 mm
- Gasfeder
- Bodenpatte Buche oder Aluminium
- optional mit Holzmanschette (MP 25,-)

AluMedic® 10 - SITZEN IN BEWEGUNG
Art.-Nr.: 012.037

- wie AluMedic® 5
- zusätzlich mit Kopfstütze
- Fußkreuz Aluminium poliert

Lounge-Sitzmöbel

Sessel „Rostock"
B 760 x T 820 x H 900 mm, **Art.-Nr.: 012.115**

- Sitzhöhe 470 mm
- Gestell aus Massivholz
- formstabile Polsterung
- Rundrohrfüße verchromt
- Bezug aus Leder,
  Farben nach Musterkollektion

Sofa-Zweisitzer „Rostock"
B 1310 x T 820 x H 900 mm, **Art.-Nr.: 012.116**

- Sitzhöhe 470 mm
- Gestell aus Massivholz
- formstabile Polsterung
- Rundrohrfüße verchromt
- Bezug aus Leder,
  Farben nach Musterkollektion

Lounge-Sessel, OV
B 1330 x T 750 x H 780 mm, **Art.-Nr.: 012.108**

- Sitzhöhe 410 mm
- Sitztiefe 570 mm
- Gestell aus Massivholz
- Rückenlehne links oder rechts wählbar
- lieferbar mit hochwertig verarbeitetem
  Stoff- oder Lederbezug

P 76

Lounge-Sessel, CC
B 660 x T 740 x H 710 mm, **Art.-Nr.: 012.117**

- Gestell aus Massivholz
- runde Rückenlehne mit hohen Armlehnen und formstabiler Polsterung
- strapazierfähiger Bezugsstoff Fame (200.000 Scheuertouren),
  Farben nach Musterkollektion
- lieferbar mit Rundrohrfüßen,
  Aluminium poliert

Lounge-Sofa Zweisitzer, CC
B 1410 x T 740 x H 710 mm, **Art.-Nr.: 012.118**

- Gestell aus Massivholz
- runde Rückenlehne mit hohen Armlehnen und formstabiler Polsterung
- strapazierfähiger Bezugsstoff Fame (200.000 Scheuertouren),
  Farben nach Musterkollektion
- lieferbar mit Rundrohrfüßen,
  Aluminium poliert

Cocktail-Sessel „Annaberg"
B 670 x T 680 x H 750 mm, **Art.-Nr.: 012.093**

- Sitzhöhe 440 mm
- Gestell aus Massivholz
- runde Rückenlehne mit hohen Armlehnen und formstabiler Polsterung
- Bezug aus Textilleder,
  Farben nach Musterkollektion

Sofa-Zweisitzer „Annaberg"
B 1180 x T 680 x H 750 mm, **Art.-Nr.: 012.094**

- Sitzhöhe 440 mm
- Gestell aus Massivholz
- runde Rückenlehne mit hohen Armlehnen und formstabiler Polsterung
- Bezug aus Textilleder,
  Farben nach Musterkollektion

Beistelltisch, HS
Ø 600 x H 540 mm, **Art.-Nr.: 012.105**

- Stahl-Fußkreuz pulverbeschichtet,
  Farbton RAL 9007 graualuminium
- Tischplatte aus Holzwerkstoff, Oberflächendekor nach Musterkollektion

Lounge-Sitzmöbel

Lounge-Sessel HS
B 1010 x T 730 x H 700 mm, **Art.-Nr.: 012.104**

- Sitzbreite 590 mm
- Einsitzer mit oder ohne Schulterlehne
- Schulterlehne horizontal beweglich
- Ablagefläche links oder rechts wählbar
- Stahl-Fußkreuz pulverbeschichtet
- Farbton RAL 9007 graualuminium
- Memory-Rückholautomatik
- lieferbar mit hochwertig verarbeitetem Stoff- oder Lederbezug

Zubehör optional:

- freibewegliches Tablett Ø 300 mm
- Dekoroberfläche weiß lackiert

Lounge-Sessel EC
B 820 x T 820 x H 1080 mm, **Art.-Nr.: 012.100**

- formstabile Sitzschale
- verchromtes Stahl-Fußkreuz mit Kunststoffgleiter
- Memory-Rückholautomatik
- lieferbar mit hochwertig handverarbeitetem Stoff- oder Lederbezug

Fußhocker
B 560 x T 430 x H 420 mm, **Art.-Nr.: 012.109**
für Lounge-Sessel EC

- Ausführung analog Sessel

Sitzelemente Modell Space

- aus verschiedenen Teilen zusammensetzbar
- Korpus aus Sperrholz mit Schaumstoffauflage
- gepolstert
- Kunststoffgleiter



Sitzhocker, Modell Space SH1
B 450 x T 450 x H 450 mm, **Art.-Nr.: 005.065**

Sitzhocker, Modell Space SH2
B 900 x T 450 x H 450 mm, **Art.-Nr.: 005.069**

Sitzhocker, Modell Space SH3
B 1200 x T 450 x H 450 mm, **Art.-Nr.: 005.070**

Sitzhocker, rund Modell Space SH4
Ø 400 x H 450 mm, **Art.-Nr.: 005.066**

Sitzhocker Space S 60°
B 570 – 970 x T 450 x H 450 mm,
Art.-Nr.: 005.072

Sitzhocker Space S 30°
B 300 – 500 x T 450 x H 450 mm,
Art.-Nr.: 005.071

Sitzhocker Space S 90°
B 120 – 680 x T 450 x H 450 mm,
Art.-Nr.: 005.073

Tisch Modell Space mit Glasplatte
B 450 x T 450 x H 450 mm, **Art.-Nr.: 016.054**

Beleuchtete Sitzwürfel

- wechselnde Farben mit einer Fernbedienung einstellbar
- verschiedene Farb- und Beleuchtungsprogramme
- Betriebsdauer mit aufladbarer Batterie ca. 10 Stunden
- inkl. Akku, Fernbedienung und Ladegerät

Sitzwürfel Modell Space – LED
B 400 x T 400 x H 470 mm, **Art.-Nr.: 005.068**

- beleuchteter Würfel mit Polsterauflage und Innenfach
- transluzent weiß
- aus PE-Kunststoff

Sitzwürfel Modell Space – LED
B 400 x T 400 x H 410 mm, **Art.-Nr.: 005.067**

- beleuchteter Würfel aus PE-Kunststoff
- transluzent weiß

Loungehocker Space rund mit Lehne
B 490 x T 730 mm, **Art.-Nr.: 005.075**

- Sitzhöhe 470 mm
- Korpus aus Sperrholz mit Schaumstoffauflage
- gepolstert
- Kunststoffgleiter

Loungehocker Space Trapezform
B 1250 x T 540 – 740 mm, **Art.-Nr.: 005.074**

- Sitzhöhe 450 mm
- Korpus aus Sperrholz mit Schaumstoffauflage
- gepolstert
- Kunststoffgleiter

P 78

Wartebereich

Holzschalen

Traversenbänke

- quadratisch designte Sitzschalen aus gelochtem Stahl RAL9006
- feuerfest (M1)
- Kufen aus ovalem Stahlrohr 60 x 30 mm
- 4 Stellfüße zum Höhenausgleich

Traversenbank, TB1 Dreisitzer
B 1890 x T ca.500 x H 900 mm,
Art.-Nr.: 012.124

- Sitzhöhe 440 mm

Traversenbank, TB2 Zweisitzer
B 1270 x T ca.500 x H 900 mm,
Art.-Nr.: 012.125

- Sitzhöhe 440 mm

Traversenbank, TB3 Zweisitzer mit Ablage
B 1890 x T ca.500 x H 900 mm,
Art.-Nr.: 012.126

- Sitzhöhe 440 mm
- Ablageplatte B 450 x T 450 mm
- melaminharzbeschichtet in schwarz

Traversenbank

- Sitz aus neunfach verleimten, gebeizten Sperrholzformteilen Buche natur
- 4 Formen wählbar
- Sitz gepolstert, Stoffgruppe 1
- Traverse alufarbig oder schwarz
- Seitenwangen alufarbig, schwarz oder verchromt

Traversenbank, TB 4 Zweisitzer
B 1100 mm, **Art.-Nr.: 012.127**

Traversenbank, TB 5 Dreisitzer
B 1660 mm, **Art.-Nr.: 012.128**

Traversenbank, TB 6 Viersitzer
B 2190 mm, **Art.-Nr.: 012.129**

P 79

Sitzelement
B 600 x T 670 x H 840 mm, **Art.-Nr. 012.032**

- Sitzhöhe 430 mm
- zum Kombinieren für die gemütliche Sitzecke
- mit Rundgestell verchromt
- Polster mit Steppnaht

optional

- Polster mit Soft-Nappa-Leder

Polstersitzgruppe Zweisitzer
Sitz: B 1190 x T 495 mm, **Art.-Nr. 012.064**

- Sitzhöhe 390 mm
- Schaumstoffpolsterung Stoff Kat. A
- Vierfuß-Gestell aluminiumfarben
- kombinierbare Ein- und Zweisitzer

Polstersitzgruppe Einsitzer
Sitz: B 600 x T 495 mm, **Art.-Nr. 012.063**

- Sitzhöhe 390 mm
- Schaumstoffpolsterung Stoff Kat. A
- Vierfuß-Gestell aluminiumfarben

Couchtisch, CT1
B 800 x T 800 x H 500 mm, **Art.-Nr. 012.034**

- mit verchromtem Rundrohrgestell

Couchtisch, CT2
B 670 x T 670 x H 335 mm, **Art.-Nr. 012.035**

- mit verchromtem Rundrohrgestell

Traversenbänke

- rund designte Sitzschalen aus gelochtem Stahl RAL9006
- körpergerecht geformt
- feuerfest (M1)
- Kufen aus ovalem Stahlrohr 60 x 30 mm
- 4 Stellfüße zum Höhenausgleich

Traversenbank, TB7 Dreisitzer
B 1890 x T ca. 500 x H 900 mm,
Art.-Nr.: 012.130

- Sitzhöhe 480 mm

Traversenbank, TB8 Zweisitzer
B 1270 x T ca.500 x H 900 mm,
Art.-Nr.: 012.131

- Sitzhöhe 480 mm

Traversenbank, TB9 Zweisitzer mit Ablageplatte
B 1890 x T ca.500 x H 900 mm,
Art.-Nr.: 012.132

- Sitzhöhe 480 mm

Bach-Archiv, Leipzig, siehe Seite R 46

Buchpflege | Foliierung

Sehr geehrte Bibliothekarinnen und Bibliothekare, sehr geehrte Damen und Herren vom Einkauf,

auf den nachfolgenden Seiten möchten wir Ihnen auszugsweise Produkte des Bibliotheksbedarfs vorstellen.

Das umfangreiche Sortiment wurde in diesem Katalog nur teilweise als Kernsortiment vorgestellt. Außerdem haben wir ein breites Spektrum an Informations- und Präsentations-schildern, die individuell nach Ihren Wünschen und Vorgaben gefertigt werden können.

Sie sollten sich also nicht scheuen, bei uns nach einem bestimmten Produkt, einer bestimmten Ausführung oder einer bestimmten Qualität anzufragen.

Wir werden bemüht sein, Ihnen auf Ihre Fragen kompetent und sehr schnell eine Antwort zu geben. Natürlich ist es auch möglich, Ihnen von bestimmten Produkten ein Muster zu-zusenden oder mit Ihnen einen Beratungstermin zu vereinbaren.

Wir haben verschiedenste Artikel für die Buchpflege und Foliierung für Sie im Angebot.

Dazu gehören u.a.:

- Tischabroller
- Buchpresse
- Falzbein
- Reparaturpapier
- Schutzfolien
- Etikettenschutz
- selbstklebende Hefter

Tischabroller

Buchrakel

Buchpresse

Selbstklebende Hefter

Etikettenschutz



Glänzende und matte Folien

filmoplast P, Reparaturpapier

Organisationsmaterial

Wir haben verschiedenste Organisationsmaterialien für Sie im Angebot.

Dazu gehören u.a.:

- Benutzerkarten
- Fristzettel und -karten
- Buchkarten
- Katalogkarten

Benutzerkarte, 86 x 54 mm

Fristkarte mit Leihfristvermerk

EDV und Medienzubehör

Wir haben verschiedenstes EDV-und Medienzubehör für Sie im Angebot.

Dazu gehören u.a.:

- Eigentumsetiketten
- CD-und Videohüllen
- Safer

CD-Hüllen Slim

Videohülle

Eigentumsetiketten für AV-Medien

Körbe und Etiketten

Wir haben verschiedenste Körbe und Etiketten für Sie im Angebot.

Dazu gehören u.a.:

- Tragekörbe
- Bonrollen

Bonrollen

Tragekorb für Medien

Werbemittel

Wir haben verschiedenste Werbemittel für Sie im Angebot.

Dazu gehören u.a.:

- Luftballons
- Laserpointer
- Schlüsselanhänger
- Lose und Gewinne
- Plaste- und Bauwolltaschen

Kunstoffbeutel mit Buch

Leseraupe, zweifarbig

Laserpointer, LED-Leuchte und Kugelschreiber

Baumwolltasche

Index

A
Abhängesets für Bilder P 47
Acryllo-Schilder P 47
Akkustik-Platten F 03
Aktenregale P 31
Aktenschränke P 31
Anlesetische P 30
Arbeitstische P 29

B
Beleuchtung P 66 ff.
Benutzerfahrschränke P 42
Beratung P 09
Beschriftungsfahne P 22 ff.
Beschriftungsschilder P 23
Besprechungsansatz P 13
Besprechungstisch P 28
Besucherstühle P 74
Bibliotheksbedarf B 01 ff.
Bilderhaken P 52
Büchertröge P 54 ff.
Bücherwagen P 41 ff.
Buchpflege B 01 ff.
Buchständer P 21

C
Carrels und Abtrennungen P 50
CD-Rilleneinsatz P 22
CD-Sockelsäulen P 45
CPU-Halterungen P 13

D
Dekore F 01
Designoberflächen F 03
Doppelhaken P 52
Dozententische P 04
Drehstühle P73 ff.

E
Eckfachböden P 24
EDV-Technik P 70
Einbau-Kassenlade P 13
Elektrifizierung P 68

F
Fachböden P 22 ff.
Farben F 01
Foliierung B 01
Funklösungen P 71
Furniere F 04

G
Gangfahne P 21
Garderobenbügel P 37
Garderobenschränke P 35 ff.
Garderobenständer P 37
Gruppen-Arbeitsplatz P 29

H
Hängebuchstützen P 21
Höhenverstellbare Theken P 11 ff.
Höhenverstellbare Tische P 11 ff.
Holzschalenstühle P 72
Hörstationen P 62
HPL F 01

I
Informationsschilder P 47
Infoständer P 48

J
Jugendbibliothek P 53 ff.

K
Kabelkanäle P 69
Kinder Modulsysteme P 55 ff.
Kinderbibliothek P 53 ff.
Kinderregale P 53 ff.
Kinderregale P 61
Kindersitzelemente P 58
Kinderstühle P 63
Kindertische P 63
Kissenwagen P 58
Klapptische P 27
Konferenzanlage P 01 ff.
Konferenzmöbel P 01 ff.
Konferenztische P 01 ff.
Körbe B 01 ff.
Kundenwünsche P 10
Kuschelsofas P 58

L
LED-Beleuchtung P 66 ff.
Leitsysteme P 47
Lesetische P 28 ff.
Linoleum F 02
Lochbleche F 03
Lokomotive mit Anhänger P 54
Lounge-Sitzmöbel P 76 ff.

M
Magnetschild P 23
Medienmöbel P 08
Medienpräsentation P 44
Medienträge P21|24
Melamin-Dekore F 01
Mineralwerkstoff F 02
Monitorverblendung P 13

N
Nachtrückgabewagen P 43

O
OPAC-Möbel P 39 ff.
Organisationsmaterial B 01 ff.

P
PC-Möbel P 01 ff.
PC-Towergehäuse P 13
Podeste P 57
Polster-Sitzgruppen P 79
Präsentationshänger P 21
Präsentationswagen P 42
Präsentationswände P 51
Prospekthänger P 52
Prospektständer, -regale P 45

R
Rednerpulte P 07
Referententische P 07
Regalbeleuchtung P 65
Regalbeschriftung P 23
Regalleitern P 25 ff.
Regalstecker P 23
Regalsystem Fele P 17
Regalsystem Letec P 19
Regalsystem Mittelpfosten P 20
Regalsystem Stele P 16
Regalsystem VierAdd P 15
Regalsystem Wange P 18
Regalsysteme P 14 ff.
Regalzubehör P 21
Rollcontainer P 31
Rollhocker P 22
Rundtische P 28
Rückgabewagen P 43

S
Schieberegale P 26
Schiebetürenschrank P 31
Schließeinrichtungen P 32
Schrägfachboden P 24
Schreibtische P 30
Schulbibliothek P 53 ff.
Schulungsinseln P 05
Schulungstische P 01 ff.
Selbstverbucher P 38
Sessel P 58 ff.
Sitz-, Spielpodeste P 57
Sitzhocker P 78
Sitzkissen P 58
Sitzsack P 58
Sitzwürfel P 78
Spezial-Einbaumöbel P 64
Standcontainer P 31
Stapelstühle P 74
Steckdosen P 69
Still-Arbeitsplätze P 29
Stirnseitenverblendung P 22
Studientische P 29

T
Taschenablagen P 13
Taschenbuch-Drehsäulen P 45
Taschenschränke P 35
Texthalter P 23
TFT-Monitorhalterungen P 13
Thekenanlagen P 11 ff.
Thekenaufsatz P 13
Thekenplanung P 09
Tischleuchten P 66 ff.
Trapeztisch P 28
Traversenbänke P 79
Trennwände P 49
TV-Möbel P 08

U
Umzugsbücherwagen P 42

V
Vitrinen P 46

W
Wandgarderoben P 37
Winkelbuchstützen P 22

Z
Zeitschriftenbox P 21
Zeitschriftenschränke P 33 ff.

English

A
Acoustic boards F 03
Acrylic signs P 47
Advice P 09
Aisle marker flags P 21
Angled shelves P 24
Armchairs P 58 ff.

B
Bag rests P 13
Bag shelves P 35
Baskets B 01 ff.
Bay end panels P22
Beam seating P 79
Bean bag P 58
Book boxes P 54 ff.
Book care B 01 ff.
Book trolleys P 41 ff.
Breastfeeding workspace P 29
Browsing tables P 30

C
Cabinets P 31
Cable ducts P 69
Carrels and dividers P 50
Children's chairs P 63
Children's seating P 58
Children's library B 53 ff.
Children's shelves P 53 ff.
Children's shelves P 61
Children's tables P 63
Coat rack hanger B 37
Coat stands P 37
Coats cupboard BB3
Colours F 01
Comfy sofa P 58
Computer furniture P 01 ff.
Computer supplies P 70
Computer tower P 13
Conference furniture P 01 ff.
Conference tables P 02 ff.
Conference unit P 01 ff.
Corner shelves P 24
Counter extension P 13
Counter planning P 09
Counter units P 11 ff.
CPU holder P13
Cube seating P 78
Cushion trolley P 58
Customer wishes P 10

D
Decorations F 01
Desks P 29|30
Display cases P 46
Dividing walls P 49
Double hooks P 52

E
Electrification P 68

F
Fele shelf system P 17
Filing cabinets P 31
Fit-in cash drawer P 13
Floor cushions P 58
Folding tables P 27
Grooved CD tray add-on P 22
Group workspace P 29
Guiding signs P 23
Guiding systems P 47

H
Hanging book support P 21
Hanging leaflet holders P 52
Height-adjustable counters P 11 ff.
Height-adjustable tables P 11 ff.
HPL F 01

I
Information signs P 47
Information stands P 48
Instructor desks P 04

L
Label holder P 23
Laminating B 01 ff.
Leaflet stands, shelves P 45
Lecterns P 07
LED lighting P 66 ff.
Letec shelf system P 19
Library supplies B 01 ff.
Lighting P 66 ff.
Linoleum F 02
Listening stations P 62
Locker facilities P 32
Locomotive with carriages P 54
Lounge seating P 76 ff.
L-shaped book support P 22

M
Magazine box P 21
Magazine displayer P 33 ff.
Magnetic sign P 23
Media boxes P 21|24
Media presentations P 44
Meeting extension table P 13
Meeting table P 28
Melamine F 01
Metal book stands P 21
Modular children's systems P 55 ff.
Monitor screen P 13
Multimedia furniture P 08

N
Night-time return cart P 43

O
OPAC furniture P 39 ff.
Organisation materials B 01 ff.

P
Paperback stands P 45
Patterned surfaces P 03
Perforated metal sheet P 03
Picture hanging set P 47
Picture hooks P 52
Platforms P 57
Platforms for seating, play P 57
Presentation hangers P 21
Presentation panels P 51
Presentation trolleys P 42

R
Reading tables P 28 ff.
Return card P 43
Return unit P 38
Ring binder shelves P 31
Rotary CD rack P 45
Round tables P 28

S
School library P 53 ff.
Shelf accessories P 21
Shelf label holders P 23
Shelf labelling P 23
Shelf ladders P 25 ff.
Shelf lighting P 65
Shelf marker flags P 22 f.
Shelf system with central post P 20
Shelf systems P 14 ff.
Shelves P 22 ff.
Sliding shelves P 26
Sliding-door cupboard P 31
Sockets P 69
Solid surface F 02
Speakers' desks P 07
Special built-in furniture P 64
Stackable wooden chair P 72
Stacking chairs P 74
Stele shelf system P 16
Stools P 78
Study desks P 29
Swivel chairs P 73 ff.

T
Table lamps P 66 ff.
Teaching island seating P 05
Teaching tables P 01 ff.
TFT monitor holder P 13
Trapezium table P 28
TV furniture P 08
Upholstered seating groups P 79

U
User chairs P 74
User desktop trolleys P 42

V
Veneer F 04
VierAdd shelf system P 15

W
Wall coat racks P 37
Wange shelf system P 18
Wheeled cabinets P 31
Wheeled stool P 22
Wireless solutions P 71

Y
Young people's library P 53 ff.

AGB

Für Angebote und Lieferungen sind ausschließlich nachstehende Geschäftsbedingungen maßgebend:

1. Allgemeines

1.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Auftrag gilt erst dann als vorgenommen, wenn er von uns bestätigt wurde.
1.2 Auftragsänderungen bedürfen der Schriftform und der gegenseitigen Vereinbarung.
1.3 Mit der Unterschriftsleistung auf dem Auftrag erkennt der Auftraggeber unsere Geschäftsbedingungen in vollem Umfang an.
1.4 Bei Stornierung des Auftrages werden Stornierungsgebühren in der nachgewiesenen Selbstkostenhöhe erhoben.
1.5 Mit der Übergabe der Ware an den Auftraggeber oder seinen Beauftragten, konkret mit dessen Unterschriftsleistung auf dem Lieferdokument, erlischt die Haftung des Auftragnehmers für die Ware. Gewährleistungsansprüche bleiben davon ausgenommen.
1.6 Lieferbehinderungen, die bei uns oder unseren Vorlieferanten ohne unser Verschulden eintreten (z.B. höhere Gewalt), entbinden uns für die Dauer der Behinderung von unserer Lieferpflicht.
1.7 Unsere Sendungen reisen grundsätzlich auf Gefahr des Käufers, auch dann, wenn Frankopreise vereinbart sind.
1.8 Das Vorhandensein von Mängeln berechtigt nicht zur Zurückhaltung von Zahlungen. Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen.
1.9 Der Auftragnehmer ist berechtigt, Vorbehaltsware zurückzufordern, wenn erkennbar ist, dass der Auftraggeber seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann.

2. Preise

2.1 Vereinbarte Preise sind Nettopreise und verstehen sich in € und gelten ab Lager Schönheide. Die gesetzlich festgelegte Mehrwertsteuer wird zuzüglich berechnet. Die Preise für Transport und Montage werden gesondert berechnet.
2.2 Bei Versand von Verbrauchsmaterial unter 100 € Warenwert werden Versand- und Verpackungskosten berechnet.
2.3 Bei einem Einkaufsvolumen unter 50 € netto erheben wir einen Mindermengenzuschlag von 5 €.

3. Mängelrüge und Gewährleistung

3.1 Mängelrügen bezüglich Mengen, Beschaffenheit, Maße usw. können bei offensichtlichen Fehlern nur innerhalb von 14 Tagen nach Auslieferung der Ware, später zutage tretende Mängel nur innerhalb von 14 Tagen nach Entdeckung, gerügt werden.
3.2 Keine Garantie auf Verschleißteile. Ein Gewährleistungsanspruch besteht grundsätzlich nur dann, wenn Fabrikationsfehler vorliegen. Die Gewährleistung beträgt 12 Monate nach mängelfreier Übergabe der Ware.
3.3 Bei berechtigten Beanstandungen hat der Auftraggeber das Recht auf Nachbesserung. Erst nach dreimaliger Nachbesserung des gleichen Mangels kann der Auftraggeber die Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Kaufs verlangen.
3.4 Bei Lieferung von Bibliotheksmöbeln berechtigen handelsübliche Farb- und Maserungsabweichungen von Materialoberflächen nicht zur Mängelrüge.
3.5 Zur Geltendmachung der unter 3.3 genannten Ansprüche ist der Auftraggeber verpflichtet, den Gewährleistungsnachweis (Rechnung, Lieferschein) und eine genaue Fehlerbeschreibung vorzulegen.
3.6 Der Gewährleistungsanspruch bei technischen Geräten erlischt bei nicht fachgerechtem Eingriff sowie fehlender und unzureichender Wartung.
3.7 Rücksendung technischer Geräte, bei denen kein Fehler festgestellt wird (z.B. auch Bedienungsfehler des Auftraggebers), werden als kostenpflichtige Überprüfung betrachtet und dem Auftraggeber mit einer Testpauschale von 40 € zzgl. Versandkosten und Mwst. in Rechnung gestellt.
3.8 Die Verjährungsfrist für die Ansprüche aus Gewährleistung beträgt im Regelfall zwei Jahre.

4. Zahlung

4.1 Die Rechnungen sind zahlbar bis zum angegebenen Zahlungsziel. Bei Überschreitung des Zahlungszieles werden wir für die Zeit vom Fälligkeitstag bis zum Zahlungseingang die zu diesem Zeitpunkt von unserer Hausbank berechneten Bankzinsen zzgl. 2 % Verzugszinsen belasten. Bei Zahlungsverzug sind auch die noch nicht fälligen Rechnungsbeträge sofort zahlbar.
4.2 Bei erfolgter Mahnung werden Mahngebühren pro Mahnung berechnet und sofort fällig.
4.3 Bei Hereingabe von Schecks erfolgt die Annahme zahlungshalber nur unter dem üblichen Vorbehalt des Geldeingangs.
4.4 Skonti können nur abgezogen werden, wenn dies vereinbart ist und die Bezahlung im angegebenen Zeitraum erfolgt.
4.5 Bei Erstbestellern behalten wir uns Vorkasse oder Nachnahmelieferung vor.

5. Eigentumsvorbehalt

5.1 Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollen Bezahlung aller uns gegen den Käufer aus diesem oder anderen Verträgen zustehenden Forderungen unser Eigentum. Im Falle der Weiterveräußerung der Ware gilt die durch die Weiterveräußerung entstandene Forderung mit dem Augenblick der Entstehung als abgetreten. Es wird das Einverständnis des Käufers vorausgesetzt, seine Daten innerhalb unserer Firma zu verwenden.
5.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, bei gerichtlichen Zwangsmaßnahmen, die sich gegen sein Eigentum richten, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware gegenüber dem Justizorgan eindeutig als solche zu benennen.

6. Allgemeiner Haftungsausschluss

6.1 Soweit wir im Rahmen unseres Lieferprogramms Auskünfte, Hinweise und Empfehlungen geben, sind diese unverbindlich und erfolgen ohne Gewähr. Ebenso haften wir nicht für Druckfehler und irrtümliche Angaben in unseren Katalogen, Prospekten, Preislisten und sonstigen Druckwerken.

7. Erfüllungsort und Gerichtsstand

7.1 Erfüllungsort der Lieferung und Zahlung ist Schönheide. Gerichtsstand für beide Teile ist Aue.
7.2 Der Gerichtsstand Aue gilt auch für Geschäftspartner, die innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand haben.

السلام عليكم

Welcome

Herzlich willkommen!

Welcome

BiblioLenk is also your perfect partner when it comes to training architects, buyers and business staff.

Presentations and seminars by external speakers who are specialists in their field provide valuable information on topics such as occupational medicine, disability-friendly and fully accessible building design, ergonomics, colour schemes, noise protection and acoustics.

opening ceremony of library of Statistic Centre Abu Dhabi with Director of Support Abdulla Omar Abdulla (1st left), HE Prime Ministre of State Saxony/Germany Stanislaw Tillich (3rd left), HE mayor of Schönheide Kai Wilhelm (3rd right), general manager Jürgen Lenk (2nd left) and business partner Dr. Shaheen Al Hosany (2nd right)

Quality is not achieved by chance

One of the key reasons for our success is that we are constantly improving our products and know-how and continuously expanding our operations – even in difficult business times. Our drive and commitment has been reflected in awards such as „Mutmacher der Nation" (Inspiration of the Nation), winner for the „Großer Preis des Mittelstandes" (Big Prize for Medium-Sized Firms) in 2011 and many other distinctions.

In the latest past we furnished some international references in Mexico, Italy, Austria and also in the arabic world, i.e. the library of „Statistic Centre of Abu Dhabi". Over 22 years have passed since the Bibliotheks-einrichtung Lenk was founded: years of effort and hard work, but also years of continuous which our endeavours have been richly rewarded. We are proud of what we have achieved. We still look back on the various stages of our history, remembering that we started out by selling office supplies, giveaways, office equipment and furnishings. **We are an all-in provider of library fittings and our range of services covers every aspect of customers' requirements,** from personal advice and detailed 3D planning to industrial production and expert installation. As a general contractor we can take on the management of an entire project. In addition, with modern production systems for wood and metalworking we can continuously develop our products and introduce new ones. **A modern library needs special lighting systems –** which is why we at BiblioLenk have developed our own lighting system, using energy-saving cold cathode and LED elements, which we manufacture in-house. The result is modern horizontal and vertical shelf lighting and workstation lights for reading desks and training tables from our lighting-range (page P 68).

From left to right: Mr. Sven Morlok (minister of state/Germany), Mr. Marcel Lenk, Mr. Jürgen Lenk, Mr. Peter Nothnagel

Our computerized production lines and close-knit communication and decision-making processes – based on contact between customer advisors and our specialists in the production department – ensure that fast delivery times go hand-in-hand with high product quality. Our customers can therefore be confident that their library system will be delivered on time and will conform in every respect to the 3D plans and virtual preview. After a careful final inspection the goods are expertly packed and commissioned.

Impressum | Imprint
All rights reserved. No part of the contents of this brochure may be reproduced without permission of BiblioLenk.
Design: www.beduinenzelt.de
Printed in Germany | 2012

catalogue

Lateral thinkers

All from a single source

LENK - The manufacturer.

- library furniture
- training furniture
- conference furniture
- customised furniture
- electrification and technology
- spatial design
- project planning
- development
- production
- furnishings

Bibliothekseinrichtung LENK GmbH

Der Hersteller von Bibliotheks- & Objekteinrichtungen, Schulungs- & Konferenzmöbeln

head office • Auerbacher Str. 1A
D-08304 Schönheide
Germany

phone • +49 (0) 37755 509-0

fax • +49 (0) 37755 509-20

e-mail • kontakt@BiblioLenk.de

web • **www.BiblioLenk.de**

Gefördert aus Mitteln der Europäischen Union

Europa fördert Sachsen.

EFRE

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Made in Germany